


D 1.3 PŪDORYS 1.NP



LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV

BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV, BEZ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ.

— . — . — . — . — VYMEZENÍ POŽÁRNÍ ÚSEKU
PŘEDPOKLÁDANÉ DLE PŮV. PBŘ

N 1.01 - II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

PO 30 C2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR
PO ODPOVÍDÁ EW, C2 ODPOVÍDÁ DP3

LEGENDA PBŘ - PROSTORY DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

— . — . — . — . — VYMEZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

N 1.01 - II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

NÚC OZNAČENÍ POŽ. ÚSEKU ÚNIKOVÉ CESTY
NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

CHÚC A	OZNAČENÍ POŽ. ÚSEKU CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY TYP CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
--------	--

VŠ- II. IŠ-II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU ŠACHTY
VÝTAHOVÉ, INSTALAČNÍ ŠACHTY A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

 AKUSTICKÉ VYHLÁŠENÍ POPLACHU
PIEZOSIRÉNA

 ÚNIKOVÁ CESTA
SMĚR ÚNIKU

H
D 19 - 30 m

REI 45 DP1

EI 30 DP3 - C

10/10/2019

EPS

OPPO



VNITŘNÍ HYDRANT
TVAROVĚ STÁLÁ HADICE, TYP A DÉLKA HADICE

POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
MEZNÍ STAV, ODOLNOST V MIN., TYP KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU
VČETNĚ C - SAMOUZAVÍRAČE, S - KOUŘOTĚSNOSTI

POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ
NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO
PROSTORU (POŽADOVANÝ ODSÚP)

POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ
ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ

OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SE ZÁBLESKOVÝM MAJÁKEM

VYSVĚTLIVKY

POŽÁRNÍ ODOLNOST - MEZNÍ STAVY
R MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI A STABILITY
E MEZNÍ STAV CELISTVOSTI
I MEZNÍ STAV IZOLACE

W MEZNÍ STAV IZOLACE

D 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

AKCE: NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

MÍSTO STAVBY: parc.č. 757/49, 757/50, 575/151, 757/1, k.ú.. Letňany

INVESTOR:	MČ PRAHA 18 Bechyňská 639,, Praha 9 - Letňany
HIP:	ARCH. KANCELÁŘ KŘIVKA S.R.O. Bedřichovská 2183/16, Praha 8

ZPRACOVATEL Ing. Petra Machová, ČKAIT 0009363
PROFESNÍ ČÁSTI: Lvovská 1225/5, Praha 10
e: petra.machova@volny.cz,
gsm: 606 140 810

DATUM	září 2022	ČÍSLO PŘÍLOHY:
-------	-----------	----------------

VÝKRES PŮDORYS 1. NP