



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)
2.01	CHODBA	13,44
2.02	SCHODBĚ	13,44
2.05	CHODBA	44,14
2.06	ÚKLID	1,61
2.07	JEDNOTKA č. 14	33,09
2.08	JEDNOTKA č. 15	26,52
2.09	JEDNOTKA č. 16	32,87
2.10	JEDNOTKA č. 17	44,01
2.11	JEDNOTKA č. 18	24,18
2.12	JEDNOTKA č. 19	28,95
2.13	JEDNOTKA č. 20	24,77
2.14	JEDNOTKA č. 21	21,73
2.15	CHODBA	12,54
2.16	CHODBA	17,08
2.17	JEDNOTKA č. 22	33,28
JEDNOTKA č. 7		69,31
2.18	BYVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ A KOUPELNOU	31,68
2.19	CHODBA SE SCHODBĚM	8,84
2.20	KOUPELNA	4,08
2.21	WC	1,75
2.22	POKOJ	13,02
2.23	POKOJ	9,84
2.24	CHODBA	44,17
2.25	JEDNOTKA č. 23	28,95
2.26	JEDNOTKA č. 24	24,18
2.27	JEDNOTKA č. 25	44,01
2.28	JEDNOTKA č. 26	33,26
2.29	JEDNOTKA č. 27	26,52
2.30	JEDNOTKA č. 28	33,09
2.31	ÚKLID	1,61
2.32	VSTUPNÍ HALA	8,96
2.33	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,34
2.34	SCHODBĚ	13,44
2.35	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,37
2.36	ROZŠÍŘENÍ CHODBY	16,56
2.37	ROZŠÍŘENÍ CHODBY	16,56
CELKEM		743,93

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ HT

POZNÁMKA:
VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ.
VŠECHNA NOVÁ STUPAJÍCÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE 3.NP BUDOU NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ STUPAJÍCÍ POTRUBÍ VE 2.NP.
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z POLYPROPÉNU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HLAVICE BUDE POTRUBÍ ZKRACENO NA POTŘEBNOU DĚLKU.
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE BUDE POTRUBÍ ZKRACENO NA POTŘEBNOU DĚLKU.
BUDOU OSAZENY NOVE VYHŘÍVANÉ STŘEŠNÍ VPUSŤI.
PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI BUDOU DOBETOVNÁVANY, UTĚSNĚNY A ZATMELENY POŽÁRNÍM TMĚLEM.

POZOR!!! DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (VE 2.NP) MUSÍ BÝT PROVEDENA TAK, ABY BYLO MINIMÁLNĚ OVLIVNĚNO POHODÍ OSOB UŽÍVAJÍCÍCH STÁVAJÍCÍ PODLAŽÍ A ZABRÁNĚNO V NERUŠENÉM PROVOZU JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK.
PROVÁDĚNÍ A MONTÁŽ NOVÝCH ROZVODŮ MUSÍ PROBEHNOUT V CO NEJMENŠÍM ČASOVÉM INTERVALU PO DEMONTÁŽI POTRUBÍ.

AKCE: NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO_603	ČÍSLO ZAKAZKY: 045 07 20
MÍSTO: katastrální území: Letňany, číslo parcely: 757/49; 757/50; 757/1 Malkovského 603, Letňany, 199 00 Praha	AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRIVKA
INVESTOR: Městská část Praha 18, Bechyňská 639; Letňany; 199 00 Praha 9	AKCE: BEDŘICHOVSKÁ 3183/16 PRAHA 8 182 00
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	AKCE: BEDŘICHOVSKÁ 3183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM: 06/2022	VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Radek Dědina
STUPĚŇ: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Dinga
PROJEKTOVÁTEL: Alice Pospíšilová	KONTAKTY: 211 155 150 737 615 321 dodra@arch-krivka.cz
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.E - ZTI	MĚŘITKO: 1:50
REVISOR: -	REVISOR: -
OSLOVENÍ: KANALIZACE - 2.NP	OSLOVENÍ: D.1.4.E2