



ŘEZ A-A'




LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ CIHLY THERM, P10, tl. 380 mm
NA TEPELNÉ IZOLAČNÍ MALTU MALTU, $U \leq 0,35 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE tl. 125 mm
- CIHLY DĚROVANÉ tl. 115 mm, P8, NA MALTU M5,
OBJEMOVÁ HMOTNOST $\leq 900 \text{ kg/m}^3$
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ
EPS 70F tl. 60 mm SE SILIKONOVOU OMÍTKOU
- PŘEDSAZENÁ STĚNA, tl. 65 mm NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50 OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- KABINY WC - DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ KOMPAKTNÍ DESKY tl. 12 mm, VÝŠKA 2m
(H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ
NOHY VÝŠKY 150 mm
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, tl. 100 mm NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 75 OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, EI 45, VZDUCHOVÁ NEPRUZVŮČNOST $R_{\text{a}} \geq 51 \text{ dB}$, tl. 100 mm
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DFRIH2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 60 mm O MIN. OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m^3
- 1 AKUSTICKÉ STĚNOVÉ PANELE (např. Rockfon Vertiq)
tl. systému 45 mm
třída zvukové pohltivosti A, $\alpha_{\text{a}} = 1,0$
- 2 SVISLÉ AKUSTICKÉ OPLÁŠTĚNÍ KASTLÍKU VZT (např. Rigips Gyptone BIG Line 6),
včetně 50 mm minerální izolace, odsazení 60 mm od tuhé desky
- 3a POZICE PRO NOVOU ELEKTRONICKOU TŘÍDNÍ TROJLISTOU TABULI 200x120 cm S P¹
- 4 POLE MEZI PRŮVLAKY OPATŘENA AKUSTICKÝM SYSTÉMEM (např. Rigips Gyptone BI
včetně 50 mm minerální izolace, odsazení 60 mm od tuhé desky
- 480 ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI

ŘEZ B-B'



ZMĚNA ODBORNÉ UČEBNY VÝTVARNÉ
VÝCHOVY NA KMENOVOU TŘÍDU



AKCE: ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY NA KMENOVOU, VČETNĚ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, V OBJEKTU ZŠ Gen. Fajfky, ul. Třínečská		ČÍSLO ZAKÁZKY: 011 04 23	
MÍSTO: ul. Třínečská, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘÍVKA	
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		KONTAKT: Bedřichovská 2183/16, Praha 8, 182 00 211 155 190 info@arch-krivka.cz	
DATUM: 10/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU: evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	MĚŘITKO: PARÉ: 1:50	
STUPEŇ: ZMĚNA PŘED DOKONČENÍM	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Ing. Radek Dědina Ing. Dominika Mejzlíková		
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		REVIZE:	
OBSAH: NAVRŽENÝ STAV - KMENOVÁ UČEBNA - ŘEZY		OZNAČENÍ: D.1.1.05	