





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
OSTATNÍ VÝROBKY

AKCE: ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY NA KMENOVOU, VČETNĚ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, V OBJEKTU ZŠ Gen. Fajtla, ul. Třínecká		ČÍSLO ZAKÁZKY: 011 04 23	
MÍSTO: ul. Třínecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA</div>	
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		KONTAKT: Bedřichovská 2183/16, Praha 8, 182 00 211 155 190 info@arch-krivka.cz	
DATUM: 10/2023	VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Radek Dědina evidenční číslo ČKAIT: 0009180	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ:
STUPEŇ: ZMĚNA PŘED DOKONČENÍM	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina		
	VYPRACOVAL: Ing. Dominika Mejzlíková		
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		REVIZE:	
OBSAH: NAVRŽENÝ STAV - TABULKY VÝROBKŮ		OZNAČENÍ: D.1.1.10	

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>5P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, FALCOVÉ PLNÉ PRAVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) + SAMOZAVÍRAČ PBŘ ODOLNOST - EW 30 DP3-C</p> 	dveře: 800/1970	1
<div>6L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, FALCOVÉ PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) + SAMOZAVÍRAČ PBŘ ODOLNOST - EW 30 DP3-C</p> 	dveře: 800/1970	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>7P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 115 mm BEZ OMÍTKY, FALCOVÉ PLNÉ PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 37$ dB KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) + SAMOZAVÍRAČ</p> 	dveře: 800/1970	1
<div>8</div> <div>O</div>	<p>DVOUKŘÍDLÉ OKNO OTEVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM KŘÍDLEM A ROZŠÍŘENÝM PROFILEM V NADPRAŽÍ ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2$ W/m².K VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 32$ dB</p> 	stavební otvor: 1500/1600	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			




POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1</div> <div>T</div>	VNITŘNÍ PARAPET S PLASTOVÝM KOMŮRKOVÝM JÁDREM POTAŽENÝM OTĚRUVZDORNOU PVC FÓLIÍ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTE, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ HLOUBKA PARAPETU 250 mm	1500/250	1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1</div> <div>K</div>	VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,75 mm VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCK KRYTEK BAREVNÝ ODSŤÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA ROZVINUTÁ ŠÍŘKA = 350 mm	šířka stavebního otvoru: 1500	1

!!! KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3610 (rok 2008) !!!

!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>3</div> <div>OV</div>	<p>SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ DESKA tl. 12 mm, VÝŠKA 2m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>PŮDORYS:</u></p>  <p><u>1 - ČELNÍ STĚNA - POHLED:</u></p>  <p><u>2 - BOČNÍ STĚNA - POHLED:</u></p> 	<div>skladebný rozměr 800/2000</div>	1
<p>!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>			