


TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC 1PP - UČITEL

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
0.01	WC UČITEL - UMYVADLA	2,40
0.02	WC UČITEL - KABINKA	2,10
0.03	CHODBA (POUZE DÍLČÍ ZÁSAH)	2,00
CELKEM		6,50



POZNÁMKA:
WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PODHLÉDU 1.NP
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ NOVÉ POTRUBÍ PROVEDENÉ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ.

WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PODHLÉDU 1.NP
V ORDINACI LÉKÁŘE (ZÁZEMÍ) NAPOJENO NAPŮVODNÍ LITINOVÉ POTRUBÍ.
REKONSTRUKCE KANALIZACE V ROINNACI BUDE V SAMOSTATNÉ ETAPĚ

STÁVAJÍCÍ NEPOUŽITÉ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO.


MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC BUDE S OVLADÁNÍM ZEPŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HROLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.
VĚTRACÍ POTRUBÍ K1 BUDE VYTÁŽENO STÁVAJÍCÍ TRASOU NAD STĚGŘECHU.
NA POTRUBÍ K1 BUDE NA KAŽDÉM PATRE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS DN110.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBRYŠ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ



LEGENDA :

- WC SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL
- VY VÝLEVK - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- U UMYVADLO - STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- SP SPRCHA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , SPROVÁ HLAVICE, AKRYLÁTOVÁ VANÍČKA, POSUVNÁ ZÁSTĚNA
- POTRUBÍ HT
- POTRUBÍ HT V PODVĚSU V 1PP
- POTRUBÍ KG



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC 1PP - ŠKOLNÍK

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
0.04	CHODBA (POUZE DÍLČÍ ZÁSAH)	2,00
0.05	ÚKLID	2,80
0.06	WC ŠKOLNÍK - UMYVADLA	2,10
0.07	WC ŠKOLNÍK - KABINKA	1,50
CELKEM		8,40



AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PROVOZU ŠKOLY V 1PP A 1NP V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. TRINECKÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 05 23
MÍSTO : ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140	<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</div>	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.	ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 06/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU : Ing. Radek Dědina <small>evidenční číslo ČKAUT: 0009180</small>	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina	
	VYPRACOVAL : Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE		OZNAČENÍ : D.1.4.E.02