

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBRYŠ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA :

- WC SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL
- VY VÝLEVK - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- U UMYVADLO - STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- SP SPRCHA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , SPROVÁ HLAVICE, AKRYLÁTOVÁ VANÍČKA, POSUVNÁ ZÁSTĚNA
- VR - VENTIL ROHOVÝ 1/2" x 3/8"
- KK - VENTIL KULOVÝ 1/2" x 3/8"

LEGENDA NOVÝCH TRAS :

- TV - TEPLÁ VODA , POTRUBÍ PPR PN 20
- SV - STUDENÁ VODA , POTRUBÍ PPR PN 16
- CK - CIRULACE , POTRUBÍ PPR PN 20

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH TRAS :


- TV,SS - TEPLÁ VODA
- SV,SS - STUDENÁ VODA
- CK,SS - CIRULACE


POZNÁMKA:
NOVÉ ROZVODY NUDOU NÁPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V PODLEDU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE DOREŠENO
PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE Z PPR VČETNĚ TVAROVEK.
VŠEKKÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ S TLOUŠTKOU STĚNY min. 10mm (VIZ TECH. ZPRÁVA).
ROHOVÝ VENTIL PRO PŘIPOJENÍ NÁDRŽKY ZÁVEŠENÉHO WC JE JIZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC.
STOJÁNKOVÉ BATERIE BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ ROHOVÝCH VENTILŮ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC 1NP - PROVOZ A

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
1.01	WC JÍDELNA - UMYVADLA	5,30
1.02	WC JÍDELNA - KABINKA	1,10
1.03	WC JÍDELNA - KABINKA	1,10
1.04	WC PROVOZ - UMYVADLA	5,90
1.05	WC PROVOZ - KABINKA	1,15
1.06	WC PROVOZ - KABINKA	1,15
1.07	WC PROVOZ - SPRCHA	2,20
1.08	ÚKLID	1,70
1.09	UMYVÁRNA JÍDELNA	22,65
1.10	VSTUPNÍ HALA (POUZE DÍLČÍ ZÁSAH)	2,00

CELKEM 44,25



AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PROVOZU ŠKOLY V 1PP A 1NP V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. TRINECKÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 05 23	
MÍSTO : ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</div>	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 06/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	<div></div>	
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
VYPRACOVAL : Roman Krátký		KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		OZNAČENÍ : D.1.4.E.03	