



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC 1PP - UČITEL

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
0.01	WC UČITEL - UMYVADLA	2,40
0.02	WC UČITEL - KABINKA	2,10
0.03	CHODBA ( POUZE DÍLČÍ ZÁSAH )	2,00
CELKEM		6,50



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC 1PP - ŠKOLNÍK

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m <sup>2</sup> )
0.04	CHODBA ( POUZE DÍLČÍ ZÁSAH )	2,00
0.05	ÚKLID	2,80
0.06	WC ŠKOLNÍK - UMYVADLA	2,10
0.07	WC ŠKOLNÍK - KABINKA	1,50
CELKEM		8,40

LEGENDA NOVÝCH TRAS :

- TV - TEPLÁ VODA , POTRUBÍ PPR PN 20
- SV - STUDENÁ VODA , POTRUBÍ PPR PN 16
- CK - CIRULACE , POTRUBÍ PPR PN 20

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH TRAS :

- TV,SS - TEPLÁ VODA
- SV,SS - STUDENÁ VODA
- CK,SS - CIRULACE

POZNÁMKA:  
NOVÉ ROZVODY NUDOU NÁPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V POHLEDU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE DOREŠENO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ. VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE Z PPR VČETNĚ TVAROVEK.  
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ S TLOUŠTKOU STĚNY min. 10mm (VIZ TECH. ZPRÁVA).  
ROHOVÝ VENTIL PRO PŘIPOJENÍ NÁDRŽKY ZÁVEŠENÉHO WC JE JÍZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC.  
STOJÁNKOVÉ BATERIE BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ ROHOVÝCH VENTILŮ.


LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBRYŠ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA :

- WC SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL
- VY VÝLEVKA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- U UMYVADLO - STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- SP SPRCHA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , SPROVÁ HLAVICE, AKRYLÁTOVÁ VANÍČKA, POSUVNÁ ZÁSTĚNA

- VR - VENTIL ROHOVÝ 1/2" x 3/8"
- KK - VENTIL KULOVÝ 1/2" x 3/8"



AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PROVOZU ŠKOLY V 1PP A 1NP V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. TRINECKÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 05 23	
MÍSTO : ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRIVKA	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 06/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
VYPRACOVAL : Roman Krátký		KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - PŮDORYS 1PP - VODOVOD		OZNAČENÍ : D.1.4.E.04	