







VÝPIS DVEŘÍ  
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  
OSTATNÍ VÝROBKY



AKCE : <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtla, ul. TŘINECKÁ</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>009 03 23</b>
MÍSTO : ul. Třinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM : 05/2023	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Roman Krátký VYPRACOVAL : Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO : 1:50
OBSAH : TABULKY VÝROBKŮ		REVIZE: OZNAČENÍ : D.1.1.05

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm VČETNĚ OMÍTKY, FALCOVÉ PLNÉ PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	<p>dveře: 700/1970 1PP</p>	1
<div>1L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm VČETNĚ OMÍTKY, FALCOVÉ PLNÉ LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	<p>dveře: 700/1970 1PP</p>	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			





POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>2P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 125 mm VČETNĚ OMÍTKY, FALCOVÉ PLNÉ PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	<p>dveře: 700/1970 1PP 1x 1NP 2x</p>	3
<div>3L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 125 mm, FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, WC SADA, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	<p>dveře: 700/1970</p>	2
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>4L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 125 mm, FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970 1NP	1
<div>5L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 75 mm, FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, WC SADA, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970 1NP	2
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div data-bbox="167 309 248 387"> <div>6L</div> <div>D</div> </div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, WC SADA KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> <div data-bbox="627 656 751 965"> </div>	<p>dveře: 700/1970 1NP</p>	1
<div data-bbox="167 1272 248 1350"> <div>1</div> <div>O</div> </div>	<p>NOVÉ OKNO , OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PLASTOVÝ BÍLÝ RÁM , TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO NITŘNÍ SKLO DESIGN KURA BÍLÁ OVLÁDACÍ KLIKA</p> <div data-bbox="448 1473 620 1615"> </div>	<p>OKNO 700/560</p>	1
<p>!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!</p>			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div><div>1</div><div>OV</div></div>	<p>SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍČÍCH DESEK tl. 12 mm, VÝŠKA 2,02m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>1- ČELNÍ STĚNA:</u> 1820x2020 mm VČETNĚ DVEŘÍ 1x PRAVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) 1x LEVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) KOVÁNÍ: NEREZ KABINOVÉ KOVÁNÍ PRO SANITÁRNÍ PŘÍČKY DVEŘNÍ MADLO + ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI</p> <p><u>2 - DĚLÍČÍ STĚNA:</u> 1200x2020 mm</p> <p><u>PŮDORYS:</u></p> 	skladebný rozměr 1820/2020	1
	<p><u>1 - ČELNÍ DÍL - POHLED:</u></p> 	skladebný rozměr 1200/2020	1

!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA		ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>2 OV</div>	<p>SKLEPNÍ SVĚTLÍK POCHOZÍ 1500/1500/700 ( MZÁTĚŽ DO 1,5kN) ROŠT MŘÍŽKOVÝ OKA 30/30, VČETNĚ POJISTKY PROTI ODCIZENÍ ROŠTU odtokový otvor v nejnižším bodě světlíku, Odtoková přípojka DN 110 Klapka proti zpětnému vzduť, Pachový uzávěr pro odtok. přípojku MONTÁŽNÍ SADA , TĚSNÍCÍ TMEL</p> <div><div><div><div><div><div></div><div>1500</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div>700</div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>b</div><div></div></div><div><div></div><div>f</div><div></div></div><div><div></div><div>lw</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>100</div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>t</div><div></div></div><div><div></div><div>e</div><div></div></div></div></div></div><div><p>Rošt s oky 30 x 30 mm: pochozí, zatížitelné do 1,5 kN.</p></div></div></div>	skladebný rozměr 1500/1500/700	1
<div>3 OV</div>	<p>VĚTRACÍ ŠACHTA POCHOZÍ 1000/1300/400 ( MZÁTĚŽ DO 1,5kN) ROŠT MŘÍŽKOVÝ OKA 30/30, VČETNĚ POJISTKY PROTI ODCIZENÍ ROŠTU odtokový otvor v nejnižším bodě světlíku, Odtoková přípojka DN 110 Klapka proti zpětnému vzduť, Pachový uzávěr pro odtok. přípojku MONTÁŽNÍ SADA , TĚSNÍCÍ TMEL</p> <div><div><div><div><div><div></div><div>1000</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div>400</div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>b</div><div></div></div><div><div></div><div>f</div><div></div></div><div><div></div><div>lw</div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>100</div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>t</div><div></div></div><div><div></div><div>e</div><div></div></div></div></div></div><div><p>Rošt s oky 30 x 30 mm: pochozí, zatížitelné do 1,5 kN.</p></div></div></div>	skladebný rozměr 1000/1300/400	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA		ROZMĚRY (mm)	POČET KS																								
			CELKEM																								
<div><div></div><div>RŠ</div></div>	<p>Poklop pro zadláždění HLINÍKOVÝ UZAMYKATELNÉ - VODOTĚSNÉ - PACHOTĚSNÉ Poklop je určen k předláždění dlažbou do síly 10 mm. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem, které jsou určeny ke zvedání a zamykání. Nosnost 3 tun, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5cm.</p>	skladebný rozměr 700/700	2																								
	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA NEREZOVÁ , ZAKLAPÁVACÍ ZÁMEK 250/250 , NEREZ BRUS</p>	skladebný rozměr 250/250	8																								
RÁM č.1	<div><div>jackel 80/80/5+plech P10</div><div>3x2,23m+1x1,78m +patní plech 0,26x0,26x10</div></div> <div><div>RÁM č.1</div><table><tr><td>jackel 80/80/5</td><td>12,3 Kg</td><td>3 x 2,23 =</td><td>82,29 kg</td><td>1,1 =</td><td>90,52</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 x 1,78 =</td><td>21,89 kg</td><td>1,1 =</td><td>24,08</td></tr><tr><td>plech P10</td><td>80 Kg</td><td>0,25 x 0,25 =</td><td>15,00 kg</td><td>1,1 =</td><td>16,50</td></tr><tr><td colspan="6">131,10 Kg</td></tr></table><div><div><div><div><div><div>1780</div><div>80</div><div>40</div><div>640</div><div>80</div><div>900</div><div>80</div><div>2230</div><div>2270</div><div>40</div><div>720</div><div>980</div><div>40</div><div>10</div></div><div>stěna s oknem</div><div>vnitřní příčka</div></div><div><div><div>80</div><div>80</div><div>2230</div><div>2320</div><div>10</div></div><div>RÁM č.1</div></div><div><div><div>180</div><div>40</div><div>180</div><div>490</div><div>180</div><div>750</div><div>180</div><div>40</div><div>180</div><div>50</div><div>80</div><div>50</div><div>90</div><div>90</div></div><div></div></div></div></div></div></div>	jackel 80/80/5	12,3 Kg	3 x 2,23 =	82,29 kg	1,1 =	90,52			1 x 1,78 =	21,89 kg	1,1 =	24,08	plech P10	80 Kg	0,25 x 0,25 =	15,00 kg	1,1 =	16,50	131,10 Kg						skladebný rozměr 1780/2320	1
jackel 80/80/5	12,3 Kg	3 x 2,23 =	82,29 kg	1,1 =	90,52																						
		1 x 1,78 =	21,89 kg	1,1 =	24,08																						
plech P10	80 Kg	0,25 x 0,25 =	15,00 kg	1,1 =	16,50																						
131,10 Kg																											
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!																											



POLOŽKA		ROZMĚRY (mm)	POČET KS																								
			CELKEM																								
RÁM č.2	<div>jackel 80/80/5+plech P10<div>3x2,25m+1x1,88m +patní plech 0,26x0,26x10</div></div> <div><div>RÁM č.2</div><table><tr><td>jackel 80/80/5</td><td>12,3 Kg</td><td>3 x 2,25 =</td><td>83,03 kg</td><td>1,1 =</td><td>91,33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 x 1,88 =</td><td>23,12 kg</td><td>1,1 =</td><td>25,44</td></tr><tr><td>plech P10</td><td>80 Kg</td><td>0,25 x 0,25 =</td><td>15,00 kg</td><td>1,1 =</td><td>16,50</td></tr><tr><td colspan="6">133,26 Kg</td></tr></table><div><div>RÁM č.2</div></div></div>	jackel 80/80/5	12,3 Kg	3 x 2,25 =	83,03 kg	1,1 =	91,33			1 x 1,88 =	23,12 kg	1,1 =	25,44	plech P10	80 Kg	0,25 x 0,25 =	15,00 kg	1,1 =	16,50	133,26 Kg						skladebný rozměr 1880/2340	1
jackel 80/80/5	12,3 Kg	3 x 2,25 =	83,03 kg	1,1 =	91,33																						
		1 x 1,88 =	23,12 kg	1,1 =	25,44																						
plech P10	80 Kg	0,25 x 0,25 =	15,00 kg	1,1 =	16,50																						
133,26 Kg																											
RÁM č.3	<div>jackel 80/80/5+plech P10<div>3x2,25m+1x1,88m +patní plech 0,26x0,26x10</div></div> <div><div>RÁM č.3</div><table><tr><td>jackel 80/80/5</td><td>12,3 Kg</td><td>3 x 2,25 =</td><td>83,03 kg</td><td>1,1 =</td><td>91,33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 x 1,88 =</td><td>23,12 kg</td><td>1,1 =</td><td>25,44</td></tr><tr><td>plech P10</td><td>80 Kg</td><td>0,25 x 0,25 =</td><td>15,00 kg</td><td>1,1 =</td><td>16,50</td></tr><tr><td colspan="6">133,26 Kg</td></tr></table><div><div>RÁM č.3</div></div></div>	jackel 80/80/5	12,3 Kg	3 x 2,25 =	83,03 kg	1,1 =	91,33			1 x 1,88 =	23,12 kg	1,1 =	25,44	plech P10	80 Kg	0,25 x 0,25 =	15,00 kg	1,1 =	16,50	133,26 Kg						skladebný rozměr 1880/2340	1
jackel 80/80/5	12,3 Kg	3 x 2,25 =	83,03 kg	1,1 =	91,33																						
		1 x 1,88 =	23,12 kg	1,1 =	25,44																						
plech P10	80 Kg	0,25 x 0,25 =	15,00 kg	1,1 =	16,50																						
133,26 Kg																											
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!																											