

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBRYŠ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA :

- WC SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL
- VÝLEVKA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- U UMYVADLO - STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- SP SPRCHA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , SPROVÁ HLAVICE, AKRYLÁTOVÁ VANÍČKA, POSUVNÁ ZÁSTĚNA

- POTRUBÍ HT
- POTRUBÍ HT V PODVĚSU V 1PP
- POTRUBÍ KG

POZNÁMKA:
WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PŮDHLÉDU 1.NP
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ NOVĚ POTRUBÍ PROVEDENÉ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ.
WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PVC HT DN125
Z 3.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO V PŮDHLÉDU 1.NP
V ORDINACI LÉKÁŘE (ZÁZEMÍ) NAPOJENO NAPOVODNÍ LITINOVÉ POTRUBÍ.
REKONSTRUKCE KANALIZACE V ROINNACI BUDE V SAMOSTATNÉ ETAPĚ


STÁVAJÍCÍ NEPOUŽITÉ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO.

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC BUDE S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVÁNĚ HROLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.
VĚTRACÍ POTRUBÍ K1 BUDE VYTÁŽENO STÁVAJÍCÍ TRASOU NAD STŘECHU.
NA POTRUBÍ K1 BUDE NA KAŽDÉM PATŘE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS DN110.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150 x 150 mm.

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC 1NP - PROVOZ A

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
1.01	WC JÍDELNA - UMYVADLA	5,30
1.02	WC JÍDELNA - KABINKA	1,10
1.03	WC JÍDELNA - KABINKA	1,10
1.04	WC PROVOZ - UMYVADLA	5,90
1.05	WC PROVOZ - KABINKA	1,15
1.06	WC PROVOZ - KABINKA	1,15
1.07	WC PROVOZ - SPRCHA	2,20
1.08	ÚKLID	1,70
1.09	UMYVÁRNA JÍDELNA	22,65
1.10	VSTUPNÍ HALA (POUZE DÍLČÍ ZÁSAH)	2,00

CELKEM 44,25



AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PROVOZU ŠKOLY V 1PP A 1NP V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtyla, ul. TŘINECKÁ	ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 05 23
MÍSTO : ul. Třinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140	AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany	ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
DATUM : 06/2023	VEDOUcí PROJEKTU : Ing. Radek Dědina
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina
	VYPRACOVAL : Roman Krátký
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘÍTKO : 1:50
REVIZE:	
OBSAH : D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	OZNAČENÍ : D.1.4.E.01