



KUPNÍ SMLOUVA

smluvními strany uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku
(dále jen jako „tato smlouva“)

I.

Smluvní strany

S-2023/04/0051

Prodávající:

Nobur s.r.o.

Sídlo:

Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu pod
sp. zn. Odd C/46994

Zastoupená:

Štěpánem Lukešem, jednatelem

IČO:

25069985

DIČ

CZ25069985

bankovní spojení

Unicredit Bank, č.ú.: 2102017865/2700

na straně jedné

a

Kupující:

Městská část Praha 18

Sídlo:

Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany

Zastoupená:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta

IČO:

00231321

DIČ:

CZ00231321

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-2000937329/0800

na straně druhé

(prodávající a kupující společně také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu plnění, tj. k dodávce jednoho kusu stroj rider **Husqvarna P 524 EFI** s žacíím ústrojím a dvou kusů robotických sekaček **Husqvarna Automower 550** pro provádění údržby zeleně – sekání trávy dle specifikace v příloze č. 1 (dále jen jako „zboží“), za podmínek dále stanovených. Předmětem smlouvy je zároveň závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

2. Součástí dodávky zboží podle odst. 1. tohoto článku smlouvy je doprava strojů ke kupujícímu, zprovoznění robotických sekaček a jejich instalace ve sportovních areálech u ZŠ Tupolevova a ZŠ Fryčovická, zaškolení obsluhy, návod k obsluze a další dokumenty související s dodávkou zboží.

III.

Dodací lhůta a místo plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v souladu se specifikací uvedenou v čl. II., příloha 1 této Smlouvy, ve lhůtě do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
2. Místem předání zboží je sídlo kupujícího.
3. O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží (dodací list), podepsaný zástupci obou smluvních stran.
4. Kupující tímto prohlašuje, že osoby oprávněné k převzetí zboží jsou Ladislav Švenek, Marek Havel.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy kupní cenu, která činí:

Cena bez DPH:	668 757,84	Kč
21% DPH:	140 439,16	Kč
Celková cena vč. DPH:	809 197,00	Kč

Slovy: osmsetdevět tisíc stodevadesát sedm korun českých

Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v ust. § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí zboží podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy a požadované právními předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění. Lhůta k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury kupujícím.
4. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího vedeného u příslušného peněžního ústavu.
5. Kupující neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

V.

Vady zboží, záruka za jakost a servis

1. Nemá-li zboží vlastností stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje tato smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.
3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si zboží zachová vlastností stanovené touto smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců bez omezení mth. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.
4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil během záruční doby, při vynaložení dostatečné péče. Vady kupující reklamuje písemně e-mailem na e-mailové adrese servis@nobur.cz bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. V případě, že kupující v záruční době uplatní zjištěné vady zboží, je prodávající povinen vady zboží odstranit opravou zboží nejdéle do 14 dnů od obdržení jejich reklamace. Není-li to možné, je povinen kupujícímu dodat zboží nové, a to ve lhůtě 7 dnů po marném uplynutí lhůty k odstranění vady zboží.
6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu zboží neprovedl.

VI.

Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží

1. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího ke dni připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží oběma smluvními stranami.

VII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s odevzdáním zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové kupní ceny s DPH, a to za každý den prodlení.
2. Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
4. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. IV. této smlouvy.

5. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu v případě, že ve sjednané záruční době nebude vada odstraněna, a to ve výši 0,15 % z ceny předmětného zboží bez DPH za každý započatý den prodlení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující tři vyhotovení.
5. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, kdy vložení této smlouvy do registru smluv zajistí kupující.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 smlouvy: technická specifikace zboží

V Praze dne 8.9.2023

V Praze dne -1. 09. 2023

Prodávající

Kupující





Husqvarna P 524X EFI

Husqvarna P 524X EFI je kompaktní, všestranný komerční rider s benzinovým pohonem, kloubovým řízením, pohonem všech kol a motorem Kawasaki s elektronickým vstřikováním paliva pro vyšší výkon a točivý moment. Komerční rider je určen pro společnosti zabývající se správou budov, sportovní kluby a pro podnikatele, kteří chtějí snadno ovládaný stroj s výbornou manévrovatelností pro celoroční údržbu členitých ploch. Jako všechny ridery řady 500 je tento rider dodáván bez žacího ústrojí s možností dokoupení vysokokapacitního žacího ústrojí s pracovním záběrem až 137 cm.



Integrated connectivity

The model has a built-in connectivity module which easily can be connected with Husqvarna Fleet Services™. Allowing you to see the single product as well as your entire fleet of connected product's last known location, its usage stats and service history – and much more. This also facilitates updates of the product's firmware, so that it's always compatible with the latest functions in Husqvarna Fleet Services™.



Jízdní výkon na svazích

Nízké těžiště stroje v kombinaci s vysoce výkonným AWD systémem poskytuje výtečnou stabilitu na svaahu a na nerovných plochách.

Kloubové řízení

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.



Pevný žebřinový rám

Velmi odolný žebřinový rám s výstuhami kombinovaný s otevřenou konstrukcí pro vynikající pevnost a provozuschopnost.



FEATURES

- Minimální neposečený kruh díky kloubovému řízení
- Výtečné jízdní vlastnosti na svážích
- The model has a built-in connectivity module which easily can be connected with Husqvarna Fleet Services™.
- Odolný, trvanlivý ocelový žebřinový rám
- Hydraulický posilovač řízení pro větší komfort
- Vybaven motorem Kawasaki EFI s 90° ventilů, Řízené vstřikování paliva a variabilní časování zapalování.
- Příslušenství pro všestranné použití po celý rok
- Snadná výměna příslušenství díky unikátní rychlopřipínací spojkě
- Vpředu zavěšené žací ústrojí pro dokonalé sečení
- Kompaktní konstrukce pro snadné ovládání v úzkých prostorech
- Vynikající terénní dostupnost při sečení
- Ergonomické prostředí obsluhy
- Pracovní místo navržené pro pohodlí uživatele. Ovládací panel je vyvýšený se všemi ovládacími prvky ergonomicky umístěnými pro snadný přístup.
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Dva LED reflektory pro co nelepší osvětlení pracovní oblasti a bezpečnější provoz za tmy.
- Parkovací brzda s elektrickým zapínáním umožňuje bezpečnou manipulaci.
- Bezpečnostní rám montovaný na rám podvozku
- Elektrické přední a zadní zásuvky pro napájení a ovládání příslušenství (k dispozici jako samostatné příslušenství).
- Odstupňovaná převodovka komerční kvality
- Odolná zadní náprava z lité oceli
- Řada Husqvarna X obsahuje několik vylepšení. Tyto úpravy zahrnují spolehlivější, vylepšený systém pohonu PTO, odolné stupačky vyrobené z profilovaného ocelového plechu a více vyhovující a robustnější pedálový systém.
- Domečky s možností mazání pro snadnou údržbu
- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Dvě metody sečení v jednom; mulčování nebo zadní výhoz (mulčovací ucpávka odstraněna), které zajistí perfektní výsledek sečení.
- Nejlepší volba pro dosažení skutečně vysoké produktivity při sečení trávy na velkých plochách s hrubší a vyšší travou.

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	24 Ah
Výrobce akumulátoru	Global
Typ akumulátoru	Olovo-kyselinový
Napětí akumulátoru	12 V
Počet akumulátorů	1 ks
VÝKON	
Přednastavené otáčky, ot./min	3000 ot./min
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	15,6 kW
Výstupní výkon	15,6 kW
Rychlost dopředu, max.	13 km/h
Rychlost dozadu, max.	9 km/h
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	520000 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	437000 g
Základní stroj, výška, cm	122 cm
Základní stroj, délka, cm	206 cm
Základní stroj, šířka, cm	98 cm
Hrubá/čistá hmotnost	200 kg
Světlá výška od země, mm	130 mm
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Výrobce pneumatik	Kenda
Hmotnost, kg	437 kg
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	437 kg
Rozvor, cm	100 cm
SPECIFIKACE MOTORU	
Zdvihový objem válce	726 cm³
Počet válců	2
Chlazení motoru	Vzduchem
Název motoru	FX Series V-Twin
Výrobce motoru	Kawasaki
Motor / model motoru	FX730V EFI TWIN
Typ převodu / náhonu	Hydrostatický
VYDAVENÍ	
Zásuvka 12V	Ano
Typ vzduchového filtru	Pro náročné podmínky, pouzdrového typu
Zapínání žacího nože	Elektrická spojka
Nosič	Ano
Držák na pohárek	Ano
Pojezd	Ovládaný 2 pedály
Systém pohonu	Pohon všech kol
Sklápěcí sadadlo	Ano
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální
Hydraulické zvedání žacího ústrojí	Ano



HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

Robotická sekačka určená pro profesionální vozový park. Nabízí dálkové ovládání včetně sledování polohy sekačky v případě odcizení prostřednictvím aplikace Husqvarna Fleet Services přes PC/tablet, stejně jako plné ovládání a nastavení sekačky pomocí smartphonu. Navigace pomocí GPS a timer dle počasí zajišťují rovnoměrné sečení rozsáhlých travnatých ploch, přičemž přizpůsobí frekvenci sečení přírůstků trávy. Sekačka zvládá všechny typy travin a svahy se sklonem až 45 % (24°) s vynikajícími výsledky sečení - i za deštivého počasí. Dálková detekce objektů umožňuje vyšší rychlost sečení a výkonnost. Celková robustnost konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost.



Dálková detekce objektů

Vestavěné senzory využívající ultrazvukovou technologii napomáhají sekačce detekovat objekt, snížit rychlost jízdy a zabránit tak vážné kolizi.



Uživatelský přístělek rozhraní

Rozhraní přizpůsobené pro profesionální použití, což znamená, že všechna nastavení a ovládací prvky jsou spravovány na dálku prostřednictvím aplikace pro smartphonu Husqvarna Fleet Services nebo prostřednictvím PC/tabletu. Ovládací prvky výrobku: stavová LED indikace a funkce START/STOP. Jednoduché používání i pro nezaštrněné uživatele. Ochrání váš výrobek před vážným poškozením v případě vandalismu.

Husqvarna Fleet Services™

Aplikace Husqvarna Fleet Services™ vám umožňuje sledovat polohu a pohyb vaší sekačky v reálném čase. Aplikace vám také umožňuje nastavit zónu sečení a zónu zakázanou. Aplikace vám také umožňuje nastavit zónu sečení a zónu zakázanou. Aplikace vám také umožňuje nastavit zónu sečení a zónu zakázanou.

Navigace s pomocí GPS

Integrovaný systém GPS vytváří mapu zahrady, včetně umístění ohraničujících a naváděcích vodičů. Husqvarna Automower® následně registruje, které části zahrady již sekačka sekala a podle toho upravuje její pohyb při sečení. Tím zajišťuje optimální pokrytí celé travnaté plochy a excelentní výsledek sečení.



Technická Specifikace	
Volitelná začí ústrojí	Combi 112, Combi 122, R137
Parkovací brzda, typ	Disková
Výkyvná zadní náprava	Ano
Mechanické řízení	Ano
Odpuzené sedadlo	Ano
Typ sedadla	Professional
Servisní poloha	Ano
Rozvor, cm	100 cm
PALIVO, OLEJE A MAZIVA	
Spotřeba paliva	334 g/kWh
Umístění palivové nádrže	Na boku (1)
Typ maziva	SAE 10W-40
olejový chladič	Ano
olejový filtr	Ano
Zdroj energie	Benzin
Chlazení motoru	Vzduchem
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	
Hlavní balení papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Papír + lepenka celkem	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrdý plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
Materiál sedadla	Vinyl
BALENÍ	
Výška balení	1470 mm
Délka balení	2250 mm
Šířka balení	1250 mm
Objem balení	4134 dm ³
Počet ve velkoobchodním balení	1
ÚDAJE O EMISÍCH PODLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)	
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)	792 g/kWh
ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), dB(A)	105 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	105 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	91 dB(A)
ÚDAJE O VIBRACÍCH	
Vibrace sedadla, m/s ²	0,5 m/s ²
Vibrace volantu, m/s ²	2,5 m/s ²

11

FEATURES

- Aplikace Husqvarna Fleet Services™ vám poskytuje možnost sledovat, ovládat a analyzovat celou vaši flotilu strojů z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku.
- Rozhraní přizpůsobené pro profesionální vzdálenou komunikaci prostřednictvím Fleet Services Husqvarna. Ovládací prvky výrobku: stavová LED indikace a funkce START/STOP.
- Vestavěné senzory zabraňují vážným kolizím sekačky s okolními objekty.
- Integrovaný systém GPS vytváří mapu zahrady a registruje, která část zahrady již sekačka sekala a podle toho upravuje její pohyb při sečení.
- Tři navigační vodiče zkracují čas hledání nabíjecí stanice v rozlehlých zahradách.
- Odolné vyměnitelné kartáče z polyvinylchloridu.
- Výkonná kola s hrubším a agresivnějším dezénem.
- Stisknutím tlačítka PARK zavoláte sekačku zpět do nabíjecí stanice.
- FOTA – technologie, která obsluhu umožňuje provádět aktualizace firmwaru prostřednictvím aplikace Fleet Services™.
- Motory kol s dvoustupňovými převodovkami - to je nová technologie, která umožňuje velmi tichý pohon.
- Elektricky ovládané nastavení výšky sečení.
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Velká kola, která udržují směr a poskytují vynikající trakci.
- Možnost začít sečení na pěti různých místech podél patentovaného navigačního vodiče vedoucího z nabíjecí stanice.
- Umožňuje flexibilní umístění nabíjecí stanice v zahradě.
- Břity ostré jako žiletky jsou připevněné k robustnímu žacímu disku, což zajišťuje nejlepší výsledek sečení a nízkou spotřebu energie.
- Funkce automatického sečení pro vyrovnání rozdílu ve výšce trávy.
- Automaticky detekuje nevyváženost žacího systému.
- Zvyšuje odolnost při kolizích se stromy, keři a jinými předměty.
- Geofencing (zónové monitorování) na bázi GPS, včetně upozornění na vaše zařízení.
- Koncept vývoje sekaček s nejvyšší úrovní spolehlivosti, kvality a výkonu.
- Díky svému jedinečnému systému sekání pracuje sekačka Automower® extrémně diskrétně a tiše a právě tehdy, když chcete.
- Vybavena zvukovým alarmem a zámekem s PIN kódem.
- Sekačka sama automaticky vyhledá nabíjecí stanici.
- Snadné nastavení týdenního časovače.
- Pokud se sekačka Automower® zvedne ze země nebo se převrátí, sekání se automaticky vypne.
- Navržený tak, aby fungoval správně a bez dozoru bez ohledu na povětrnostní podmínky.
- Tento výrobek během používání nevypouští emise CO₂.

Technical Specifications	
ÚDAJE O AKUMULÁTORU	
Kapacita akumulátoru, Ah	100 Ah
Celková hmotnost	1.3 kg
Typ akumulátoru	Li-ion
Napětí akumulátoru	18 V
Nabíjecí proud (A)	7 A
Systém nabíjení	Automatický
Spotřeba energie při sekání	35 W
Typická doba nabíjení	60 min
Průměrná doba sečení na jedno nabití	270 min
Využitelná kapacita akumulátoru	8.0 Ah
Napětí, V	18 V
VÝKON	
Pracovní kapacita, m²	5000 m²
Šířka záběru, cm	24 cm
Výška sečení, max., mm	60 mm
Výška sečení, min., mm	20 mm
Posečená plocha za jednu hodinu	208 m²
Maximální sklon u vodiče ohraničující svislosti	15 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	45 %
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy	24 °
Maximální pracovní plocha	5000 m²
CERTIFIKACE	
CEG výrobek (CEC) - pro komerční péči o trávník	Yes
ROZMĚRY / HMOTNOST	
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	24700 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	21085 g
Hmotnost, kg	12.9 kg
SPECIFIKACE MOTORU	
Typ motoru žacího systému	Bezkomutátorový DC motor (BLDC)
Typ hnacího motoru	Bezkomutátorový DC motor (BLDC)
Zdroj energie	Akumulátor
VYBAVENÍ	
Alarm	Ano
Barva	Oranžová, Šedá
Žací systém	5 otočných žacích břitů
Nahradní žací břit	0 ks
Následující ohraničující vodič	Ano
Následující navigační vodič	3

AP