



SMLOUVA O DÍLO

č. : S – 2024/04/0032

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1.

Objednatel: Městská část Praha 18
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupen: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta
Zástupce pro věci technické: Martin Hrádek – vedoucí OHSI,
tel: 603 521 323 e-mail: martin.hradek@letnany.cz
Pavel Fialka – referent OHSI
Tel. 603 521 379 e-mail : pavel.fialka@letnany.cz
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 27-2000937329/0800
Tel.: +420 284 028 111
ID datové schránky: 87ubtf2
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Dodavatel: CONACT, s r.o.
Sídlo: Práčská 2669, 106 00 Praha 10
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 110160
Zastoupen: Ing. Jan Kaufner
IČO: 27396916
DIČ: CZ27396916
Bankovní spojení: Č.ú.: KB a.s., č.ú. 35-6166290287/0100
Tel/mail: +420602175760, info@conact.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kaufner
ID datové schránky: r26wfr2
(dále jen „dodavatel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s § 1724 a § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazky sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky s pojistným plněním na každou jednu pojistnou událost min. ve výši **5 000 000,00 Kč**, které kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy, zejména je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý je splnit.

5. Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., s názvem „Z 721 Změna účelu využití ordinace na kmenovou třídu ZŠ Gen. F. Fajtla Třinecká 350“ v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace.

III.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo, tj. „Z 721 Změna účelu využití ordinace na kmenovou třídu ZŠ Gen. F. Fajtla Třinecká 350“ v rozsahu stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace a dále dle podmínek zadávacího řízení na dodavatele výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh.
2. Dodavatel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními v případě, že se tyto vztahují k předmětu této smlouvy, zajistit tyto úkony:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajistit všechny činnosti a opatření vyplývajících z BOZP.
3. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného změnového listu a dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem a změnovým listem bude rovněž stanoven případný rozsah méněprací.
4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Dodavatel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného změnového listu a dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě neprovedení jakékoliv části předmětu díla resp. méněprací.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Dodavatel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací stavby a dalšími závaznými dokumenty, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, je místem plnění místo stavby, tj. ZŠ Gen. F. Fajtla, Třinecká 350 v Praze - Letňanech. Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny přímo v místě plnění, mohou být prováděny v jiném místě dle uvážení dodavatele.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH 3. 707. 836 Kč

(třímiliónysedmsetsedmtisícsmsetřicetšestKč)

Cena díla s DPH 4. 486. 482 Kč

(čtyřmiliónyčtyřistaosmdesátšesttisícčtyřistaosmdesátKč)

Sazba DPH 21 %

Výše DPH (Kč) 778. 646 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Veškeré náklady spojené s plněním smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny v soupisu prací a zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v ceně a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny. Veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v soupisu prací, jsou zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek soupisu prací.
4. Ke změně ceny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. III. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že dodavatel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, budou tyto položkové ceny stanoveny dohodou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, budou položky oceněny dle ceníku společnosti URS Praha a. s. aktuálním v době ocenění.
6. Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
7. Součástí smlouvy je položkový rozpočet díla (příloha č. 1 této smlouvy o dílo) vč. soupisu prací a dodávek, který byl součástí nabídky dodavatele. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

VI. Termín plnění

1. Dodavatel se zavazuje převzít Staveniště nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 22. 8. 2024, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo úhrada za dílčí plnění Díla před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezabývá Objednatele možností odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít dodavateli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má dodavatel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
4. Bude-li toto přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit dodavateli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII. této smlouvy.
5. Před započítáním dalších prací po přerušení provádění díla vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich nezbytných úprav.
6. V případě, že dodavatel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví dodavateli lhůtu k vyrovnání skluzu. Dodavatel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla.

VII. Vlastnictví

1. Vlastníkem předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je dodavatel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem dodavateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a dodavatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura, která bude vystavena po dokončení a převzetí díla, (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dohody s Objednatelům může Dodavatel vystavit daňový doklad (fakturu) na dílčí plnění v maximální výši 90% dokončených prací.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 21 dní,
 - f) soupis provedených prací včetně potvrzeného zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
7. Doručení faktury se provede osobně do podatelny objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu Epodatelna@letnany.cz.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Smlouva je vypracována v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

IX.

Jakost díla

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude schopen uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností dodavatele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen dodavatel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následně při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
5. Jakékoliv díly, náhradní díly, součástky, součásti atd. musí být nové, nepoužité, nerepasované.
6. Při realizaci díla nesmí dodavatel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností dodavatele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Dodavatel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá dodavateli staveniště na podkladě písemného zápisu.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
 - c) napojovací body médií
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Dodavatel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k provedení díla.
5. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Při nedodržení tohoto termínu se dodavatel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
7. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
8. Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

9. Dodavatel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

1. Dodavatel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, dodavatele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím dodavatele nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, autorský dozor objednatele, zmocněný zástupce objednatele a dodavatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům dodavatele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.
7. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
8. Dodavatel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.
9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Dodavatel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

- c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - d) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
3. Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 4. Dodavatel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 5. Dodavatel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může dodavatel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 6. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 7. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 8. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Dodavatel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
 9. Při podpisu této smlouvy objednatel předává dodavateli 2 sady projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě plnění díla. O předání a převzetí díla jsou dodavatel a objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, případně nedodělky, nebránící bezpečnému užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla. V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
2. Objednatel je povinen na výzvu dodavatele řádně a bezvadně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. K příjemce díla je dodavatel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) 1 sadu projektové dokumentace se zakreslením všech případných změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - d) stavební deník,
 - e) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) doklad o likvidaci odpadů.

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše dodavatel a bude obsahovat:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) označení objednatele a dodavatele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum ukončení záruky na dílo,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) seznam převzaté dokumentace,
 - g) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění,
 - h) prohlášení dodavatele, že dílo předává a objednatel, že dílo přijímá,
 - i) datum a místo sepsání zápisu,
 - j) jména a podpisy zástupců objednatele a dodavatele.
5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po dodavateli jejich bezplatné odstranění v souladu s touto smlouvou. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá dodavatel v rozsahu sjednané záruky.
6. V případě, že objednatel dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, neboť ho nepovažuje za řádně dokončené bez vad a nedodělků, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od dodavatele přijímá.
7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 21 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

XIV.

Záruka za dílo

1. Dodavatel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Tyto vady je dodavatel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Dodavatel poskytuje na celé dílo záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí bezvadného celého díla, tj. až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí dodavateli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady v rámci záruky.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u dodavatele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Dodavatel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

- a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy poruší některou svou povinnost uvedenou v odst. 4 tohoto článku, v důsledku čehož vznikne objednateli právo sjednat odstranění vad s třetí osobou a příslušné náklady na toto odstranění vyúčtovat dodavateli s lhůtou splatnosti 21 dnů od doručení vyúčtování objednatelům dodavateli.
4. Dodavatel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelům zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelům,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady.
5. Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelům písemně dohodnuty lhůty jiné.
6. Dodavatel se zavazuje odstranit vady, které mohou způsobit havárii, ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelům (pokud nebude s objednatelům písemně dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u dodavatele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem.
7. Pokud nebude dodavatel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat dodavateli v souladu s čl. XV odst. 3 písm. b) této smlouvy.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná dodavateli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
10. Z průběhu reklamačního řízení bude dodavatelům pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady,
11. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI. Odpovědnost za škodu

- 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese dodavatel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Dodavatel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání dodavatele.
- 2. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 3. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
- 4. Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků dodavatele dle této smlouvy.
- 5. Dodavatel je povinen mít sjednáno pojištění proti škodám dle podmínek uvedených v čl. II. této smlouvy.
- 6. V případě, že při činnosti prováděné dodavatelům dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. XVI odst. 5. této smlouvy, je dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 7. Užije-li dodavatel při plnění předmětu této smlouvy třetích osob, odpovídá za ně, jako by jednal sám.

XVII.

Sankční ujednání

1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud dodavatel nenastoupí k odstranění reklamované vady do 5 kalendářních dnů od ohlášení je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí dodavatel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel si vyhrazuje právo zajistit opravu u třetí osoby či vlastními silami na náklady zhotovitele.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
6. Nároky na smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám dodavatele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a dodavatelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle smluvní pokuty. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a případný ušlý zisk.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provádění díla do 15 dnů od termínu předání staveniště,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a/nebo s pokyny objednatele,
 - d) v případech, kde je k úkonům dodavatele nutný předchozí písemný souhlas objednatele, a dodavatel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVIII odst. 1 této smlouvy, je dodavatel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVIII odst. 1 této smlouvy, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním dodavatelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit dodavateli, je objednatel oprávněn požadovat úhradu předmětného rozdílu po dodavateli a dodavatel je povinen předmětný rozdíl objednateli uhradit.
4. Dodavatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 30 dnů od podpisu smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) ohledně druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečností uvedených v čl. XVIII odst. 5 této smlouvy je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy dodavatel z důvodů uvedených v čl. XVIII odst. 4 této smlouvy nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v čl. XVIII odst. 5 této smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je pro smluvní strany závazná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
2. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly objednatele ve vztahu k dílu, a to ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu objednatele doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy však nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je dodavatel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Dodavatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Druhá smluvní strana bude Městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: info@conact.cz. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy písemné oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění této smlouvy druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv oznámením na emailovou adresu: pavel.fialka@letnany.cz
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i dodavatel obdrží po dvou vyhotoveních.
16. Smlouva byla schválena Radou MČ Prahy 18 dne 3. 6. 2024 pod číslem usnesení 236/14/24.
17. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - č. 1 – Položkový rozpočet díla – Oceněný výkazy výměr.
18. Přílohou této smlouvy je:
 - č. 2 - Projektové dokumentace


V Praze dne : 12. 06. 2024



za objednatele
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta



V Praze dne : 13. 6. 24

CONACT, s.r.o.
Práčská 2669
106 00 Praha 10
IČ: 27396916, DIČ: CZ27396916


za dodavatele
Ing. Jan Kaufner
jednatel CONACT s.r.o.





UMČ 18 - ZŠ Třínecká 350 - Změna účelu ordinace na učebnu kmenovou

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SSO: ŠKOLA GEN FAJTLA - TŘINECKÁ 350					
SO 02: UČEBNA KMENOVÁ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ					
003: Svislé konstrukce		3 707 836	778 646	4 486 482	404
		3 707 836	778 646	4 486 482	404
004: Vodorovné konstrukce		182 882	38 405	221 287	11
		18 860	3 961	22 821	2
006: Úpravy povrchu		234 121	49 165	283 286	33
009: Ostatní konstrukce a práce		244 415	51 327	295 742	47
099: Přesun hmot HSY		195 627	41 082	236 708	8
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu		21 479	4 511	25 990	4
714: Akustická a protiořesová opatření		134 506	28 246	162 752	6
721: Kanalizace		25 829	5 424	31 253	12
722: Vodovod		61 107	12 832	73 939	12
725: Zařizovací předměty		91 513	19 218	110 731	9
726: Předstěnové instalace		172 085	36 138	208 223	16
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		29 363	6 166	35 529	4
734: Ústřední vytápění - armatury		14 730	3 093	17 823	3
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa		89 348	18 763	108 111	13
741: Silnoproud		281 164	59 044	340 208	43
742: Slaboproud		78 590	16 504	95 094	18
750: Slaboproud		63 376	13 309	76 685	15
751: Vzduchotechnika		482 187	101 259	583 446	28
763: Konstrukce montované		309 460	64 987	374 447	32
764: Konstrukce klempířské		9 403	1 975	11 377	4
766: Konstrukce truhlářské		77 899	16 359	94 258	16
767: Konstrukce zámečnické		137 062	28 783	165 845	7
771: Podlahy z dlaždic		21 365	4 487	25 852	6
776: Podlahy povlakové		156 130	32 787	188 917	14
781: Obklady keramické		114 312	24 006	138 318	15
783: Nátěry		87 375	18 349	105 724	10
784: Malby		34 428	7 230	41 658	5
786: Čalounické úpravy		36 488	7 662	44 150	4
787: Zasklívání		18 571	3 900	22 470	4
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		284 165	59 675	343 839	3
Celkem (bez DPH)					
DPH		3 707 836	778 646		
DPH 21 % ze základny: 3 707 836:			778 646		
Celkem (včetně DPH)					
		4 486 482			

UMČ 18 - ZŠ Třínecká 350 - Změna účelu ordinace na učebnu kmenovou

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Gen. soustava	Počet
SSO: ŠKOLA GEN FAJTILA - TRÍNECKÁ 350													
SO 02: UČEBNA KMIENOVÁ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ													
003: Svislé konstrukce													
0031: Zdi podpěrné a volné													
1	SP	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm Přiny popis: Závoje jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. závoje 250 mm	m2	1,243	1 725,10	2 144	0,120	0,149		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: osazování dvojitě													
1,1*2,3-0,7*2,00													
0													
Zitratině: 10,0 %													
2	SP	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 280 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa Přiny popis: Závoje jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. závoje 250 mm	m3	0,303	8 735,40	2 642	1,629	0,493		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: zazdívání otvorů													
0,2*0,55*2,3													
zazdění průduchu													
0,3*0,3*0,55													
0													
0													
3	SP	311234481	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na tepelněizolační maltu M5 tl 380 mm Přiny popis: Závoje jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. závoje 250 mm	m2	3,025	3 254,90	9 846	0,289	0,874		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: zazdívání otvorů													
1,0*2,50*1,1													
0													
0													
Zitratině: 10,0 %													
4	SP	317168011	Překlad keramický plochy š.115 mm dl 1000 mm Přiny popis: Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do š. 12 nebo výšky do 120 mm	kus	1,000	1 594,60	1 595	0,018	0,018		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: pod překlad 2													
1													
5	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC Přiny popis: Vyzdívka mezi nosníky zhlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,279	9 145,20	2 552	1,943	0,542		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: překlad 5													
0,55*0,20*(1,1+0,2*2)													
překlad 3													
0,3*0,2*(1,5+0,2*2)													
0													
6	SP	317941121	Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do š. 12 nebo výšky do 120 mm Přiny popis: Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do š. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,054	36 789,23	1 976	0,020	0,001		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: překlad 3 L 100/65/10													
23,25/1000*(2,1)*1,10													
0													
7	H	13010526	Úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x65x10mm Přiny popis: —	t	0,059	91 456,90	5 403	1,000	0,059		-	URS-2024-I	1

Vytvořeno systémem euroCALC 4

Pot.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sur	Sur	Cen. soustava	Počet
			1,06+0,14+1,14+1,04		12,390								
			třída		-								
			51,89		51,890								
			žebra trámů světlé tlasti		-								
			0,6*(6,3)*10		37,800								
22	SP	611311132	Vápenný žluk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 mm	m2	102,070	391,00	39 909	0,004	0,408	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: Vápenný žluk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropu zatvorených nebo osazených trnami													
			Výkaz výměr: WC chlapci		-								
			1,06+0,14+1,14+1,04		12,390								
			třída		-								
			51,89		51,890								
			žebra trámů světlé tlasti		-								
0,6*(6,3)*10	37,800												
0062: Úprava povrchů vnější													
23	SP	629991012	Zakrytí vypín otvorů folii přilepenou na zateplovací látku	m2	93,600	24,15	2 250	-	0,123	-	0,001	URS-2024-I	18
Přijí popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním													
			včetně pozdějšího odkrytí		-								
			vypnutí otvorů a světlých ploch		-								
			folii přilepenou na zateplovací látku		-								
					-								
					-								
Výkaz výměr: okna a dveře obvodový plášť vnější a vnitřní													
			2*(1,5*1,6)+2*(1,4*1,5)+2*(0,8*1,5*3)		-								
					93,600								
					-								
					-								
					-								
24	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	38,400	69,40	2 665	-	-	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: Montáž omítkových profilů													
			plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upravených vylácaním do podkladní vrstvy nebo plnitím		-								
			zateplovacích samolepících pro vytvoření distančního spoje s okenním rámem		4,700								
			Výkaz výměr: vnější		-								
			1,5*2*1,6		4,700								
			vnitřní		-								
1,5*2*1,6+1,5*8+0,8*3+1,5*6	33,700												
	-												
	-												
25	H	28342205	profil zateplovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	5,170	56,78	294	0,000	0,000	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: ---													
			Výkaz výměr: ostění okna		-								
			okna dveře vnější roh		-								
			1,5*2*1,6		4,700								
					-								
					-								
Zůstatek: 10,0 %	0,470												
26	H	59051516	profil zateplovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	37,070	103,26	3 828	0,000	0,011	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: Profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)													
			Výkaz výměr: ostění okna		-								
			vnitřní		-								
			1,5*2*1,6+1,4*4+1,5*8+0,8*3+1,5*6		33,700								
			Zůstatek: 10,0 %		3,370								
					-								
	-												
27	SP	622221121	Montáž kontaktního zatěplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou	m2	3,250	1 354,00	4 401	0,013	0,041	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: Montáž kontaktního zatěplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávána ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárné keramických nebo vápnomálových,													
			Výkaz výměr: fasáda po zazdění dveří		-								
			1,20*2,5+0,5*0,5		3,250								
					-								
					-								
					-								
28	SP	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zatěplení vnějších stěn za zapuštění montáž a použití tepelněizolačních zátok z	m2	3,250	25,00	81	0,000	0,000	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: Montáž kontaktního zatěplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zapuštění montáž kotv s použitím													
			Výkaz výměr: fasáda po zazdění dveří		-								
			1,20*2,5+0,5*0,5		3,250								
					-								
					-								
					-								
29	H	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákně λ=0,040-0,041 tl 100mm	m2	3,047	886,00	2 700	0,010	0,030	-	URS-2024-I	1	
Přijí popis: ---													

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
Výkaz výměr: fasáda po zasedání dveří													
1,20*(2,5-0,4)+0,5*0,5													
Ztrátové: 10,0 %													
30	H		28376016 deska perforovaná fasádová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	0,528	1 496,32	790	0,002	0,001		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: sokl fasáda po zasedání dveří													
1,2*0,4													
Ztrátové: 10,0 %													
31	SP		622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu NI, žpalek do 200 mm lepením desek z minerálních vln tl 40 mm	m	6,200	251,90	1 562	0,002	0,011		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerálních vln s podlahou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky žpalů do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm													
Výkaz výměr: ostění okna													
okna dveře vnější roh - napojeno na stávající omítku													
1,6*2+1,5*2													
32	H		63151505 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 20mm	m2	1,705	345,97	590	0,002	0,003		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: ostění okna													
okna dveře vnější roh													
0,25*1,5*2+1,6*2													
Ztrátové: 10,0 %													
33	SP		622252002 Montáž profilu kontaktního zateplení lepených	m	7,400	123,45	914		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž profilu kontaktního zateplení osazních stávkových, dilatačních apod. lepených do tmelu													
Výkaz výměr: rohový profil													
1,6*2													
nadpraží													
1,5													
parapet													
1,5													
soklová lišta													
1,2													
34	H		59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztuženou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	3,872	52,40	203	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: vnější roh otvorů - kolem nového otvoru v běžné omítkě													
(1,6*2)*1,1													
Ztrátové: 10,0 %													
35	H		59051510 profil zateplovací s okapnicí PVC s výztuženou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,815	69,80	127	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: nadpraží otvorů - kolem nového otvoru v běžné omítkě													
(1,5)*1,1													
Ztrátové: 10,0 %													
36	H		59051512 profil zateplovací s okapnicí PVC s výztuženou tkaninou pro parapet ETICS	m	1,815	69,80	127	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: parapet otvorů - kolem nového otvoru v běžné omítkě													
(1,5)*1,1													
Ztrátové: 10,0 %													
37	H		59051647 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	1,320	106,03	140	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: nové zateplení													
(1,0)*1,2													
Ztrátové: 10,0 %													
38	SP		622151001 Penetranta akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	9,941	57,09	568	0,000	0,002		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Penetranta nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový nátěr													

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surt	Surt	Cen. soustava	Počet
Výkaz výměr: nové části zatepelní fasády - sokl													
					0,480								
					-								
					-								
					6,051								
					-								
					-								
					3,410								
39	SP	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatírná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn Priny popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probívaná bez penetrace zatírná (škrabana), zrnitost 3,0 mm stěn Výkaz výměr: nové části zatepelní fasády - sokl (1,2)*0,4 Zůstatek: 10,0 %	m2	0,528	2 269,00	1 251	0,005	0,002		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: nové části zatepelní fasády - sokl													
					-								
					0,480								
					0,048								
40	SP	622541012	Tenkovrstvá silikonosilikátová zatírná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn Priny popis: Omítka tenkovrstvá silikonosilikátová vnějších ploch hydraulicky, se samostatným útlumem problémů, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	6,798	697,00	4 738	0,003	0,019		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: nové části fasád													
					-								
					2,770								
					-								
					-								
					3,410								
					0,018								
Výkaz výměr: příprava podlah pro stěrkování													
					-								
					68,500								
41	Pododlž	0063: Podlahy a podlahové konstrukce 633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - střízení šletem Priny popis: Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (střízení šletem)	m2	68,500	88,00	9 239 6 028		0,166		-	URS-2024-I	4
Výkaz výměr: příprava podlah pro stěrkování													
					-								
					68,500								
42	SP	633891111	Nástrik betonových podlah proti odpařování vody Priny popis: Nástrik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	68,500	26,90	1 843	0,000	0,015		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: příprava podlah pro stěrkování													
					-								
					68,500								
43	SP	632452519	Cementový rychleutluhující potěr ze suchých směsí II přes 40 do 50 mm Priny popis: Potěr rychleutluhující ze suchých směsí na základ hydraulického pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	1,500	556,090	834	0,100	0,150		-		1
Výkaz výměr: zabetonování drážky v podlaže pro chráněnou kabelů													
					-								
					1,500								
44	SP	632481111	Vlozka do potěru nebo mazaniny z tabacového plátna Priny popis: Vlozka do cementového potěru nebo mazaniny z tabacového plátna cementné	m2	1,500	356,000	534	0,001	0,001		-		1
Výkaz výměr: zabetonování drážky v podlaže pro chráněnou kabelů													
					-								
					1,500								
Výkaz výměr: zabetonování drážky v podlaže pro chráněnou kabelů													
					-								
					1,500								
Pododlž													
45	SP	642944121	Osažování ocelových zářubin dodatečně plí do 2,5 m2 Priny popis: Osažení ocelových oviných zářubin lisovanými nebo z útlumnou dodatečně s vybělováním prahu, plochy do 2,5 m2	Kus	1,000	1 597,30	4 383 1 597	0,047	0,062 0,047		-	URS-2024-I	2
Pododlž													
46	H	55331582	Zářuběn jednotlivá ocelová pro zdi s protipražím úpravou II stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm Priny popis: —	Kus	1,000	2 786,00	2 786	0,015	0,015		-	URS-2024-I	1
Oddíl													
Pododlž													
47	SP	949101111	0093: Ostatní konstrukce a práce 0094: Leštění a stavební výtahy Leštění pomocné pro objekty pozemních staveb s leštěnou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	73,280	85,30	244 415 19 824 6 251	0,000	0,052 0,010 0,010		29,822 -	URS-2024-I	47 8 1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeniště podlahy do 1,9 m													
Výkaz výměr: plocha interiér : 10,9*6,2+3,8*1,5 73,280													
48	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. WD0 přes 0,8 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	30,000	93,16	2 795		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: lešení pro zajištění fasády po osazení oken, zřizování prstůpů VZT, zasklívání otvorů 2,0*(5*3,0) 30,000													
49	SP	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	600,000	3,12	1 872		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: lešení pro zajištění fasády 30,0*20 600,000													
50	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. WD0 přes 0,8 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	30,000	63,48	1 904		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: lešení pro zajištění fasády po osazení oken, zřizování prstůpů VZT, zasklívání otvorů 2,0*(5*3,0) 30,000													
51	SP	941311312	Osobní prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,5 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté stěny Plný popis: Osobní prohlídka lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW00 přes 0,8 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého stěny	kus	1,000	3 000,00	3 000		-		-	URS-2024-I	1
52	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken Plný popis: Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken montáž	m2	30,000	36,15	1 085		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: lešení pro provedení VZT v 1NP a okna 2,0*(5*3,0) 30,000													
53	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití Plný popis: Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	600,000	3,69	2 214		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: lešení pro provedení VZT v 1NP a okna 20 dní : 30*20 600,000													
54	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken Plný popis: Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken demontáž	m2	30,000	23,45	704		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: lešení pro provedení VZT v 1NP 2,0*(5*3,0) 30,000													
Pododdíl													
55	SP	952901111	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Výplnění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Plný popis: Výplnění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zarmetování a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zatřezování předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	73,280	189,00	12 384	0,000	0,003	0,017	-	URS-2024-I	7
56	SP	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržování prací podlah hladkých omytím	m2	73,280	12,00	879	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: plocha interiér : 10,9*6,2+3,8*1,5 73,280													
Výkaz výměr: plocha interiér : 10,9*6,2+3,8*1,5 73,280													

Pot.	Typ	Kód	Popis		MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena		Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surt	Surt	Cen. soustava		Počet
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------	--	--------------	----------	------------	------	---------------	--	-------

57	SP	952901108	Čištění budov omýt dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	93,378	45,00	4 202	0,000	0,001	-	URS-2024-I	1
Průj popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omýván, plochy do přes 2,5 m2												

Výkaz výměr: umýl okna typ: 2*4*1,5*1,45+2*3*0,74*1,45+2*1*1,5*1,6
nové vnitřní dveře: 2*0,7*2,05+2*1*0,5*2,0*2
CLP stěny: 2,0*2*(13+0,95)

28,638
8,940
55,800

58	H	X4 Odborné zařízení a odepření rozvodů elektro a stavební rozvodnice elektro	kpl	1,000	7 800,00	7 800	-	-	-	URS-2024-I	1
Průj. popis: ---											
59	H	X5 Odborné zařízení a odepření rozvodů ÚT a rozvodů ZTI	kpl	1,000	8 900,00	8 900	-	-	-	URS-2024-I	1
Průj. popis: ---											
60	SP	953943211 Osazení hasičského přístroje	kus	1,000	350,00	350	0,000	0,000	-	URS-2024-I	1
Průj. popis: Osazení strojových kovových předmětů keřvených do stěny hasičského přístroje											

44832114 Přístroj hlásič ruční praskový PG 6 LE														
Průj. popis: —														
Kus	1,000	1 890,00	1 890	0,012	0,012	—	URS-2024-I		1					
Výkaz výměr: 1										1,000				

Pododíl 0096: Bourání konstrukcí

62	SP	962032431	Bourání zdíva z cihel palených děrovaných nebo lehkých na MV nebo MVC do 1 m3										m3	3,118	1 649,00	44 163	5 141	19,395	5,612	URS-2024-I	12	
Průj. popis: Bourání zdíva nasazkové do cihel nebo tvárnice z dutých cihel nebo tvárnice palených nebo nepalenných, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu do 1 m3																						
Výkaz výměr: vybourání části stěny pro nové otvory II, 470 mm																						
1,5*1,6*0,47												-										
rozšíření otvorů pro zdívo												1,128										
2,3*1,1*0,55+0,55*0,05*2,3												-										
prostupy VZT												1,455										
0,65*0,44*0,44*2												-										
Ztrátě: 10,0 %												0,252										
												0,283										

63	SP	962052210	Bourání zdíva nasazkladového ze ZB do 1 m3	m3	1,490	11 697,00	17 429	-	2,400	3,576	URS-2024-I	1
Průj. popis: Bourání zdíva nasazkladového z cihel nebo tvárnice z dutých cihel nebo tvárnice palených nebo nepalených, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu do 1 m3												

Výkaz výměr: vybourání části stěny pro nové otvory II, 470 mm - zřízení otvoru pro nové pleklady - L profil
0,15*(0,2+1,6+0,2)*0,05*2
rozšíření otvorů pro zdívo - zastížení 2b plekladu
(0,2+1,06+0,2)*1,0*0,5*2

-
0,030
-

64	SP	967031142	Přesklazení rovných ostění v cihlovém zdívu na MC													
Plyny poprvé: Přesklazení (doplnění) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel palených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou																
		m2	9,992	196,30	1 942	-	0,059	0,584	URS-2024-I	1						

Výkaz výměr: pro nové otvory obvodové pláště: (1,6+1,5)*0,50*2
pro nové otvory ve vnitřních nosných stěnách: (2,3*2+1,06)*0,60*2

3,100
6,792

65	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových II do 150 mm	m2	76,328	159,00	12 136	-	0,117	8,930	URS-2024-I	1
Průj. popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových palených nebo nepalených na maltu vápennou nebo vápencementovou, II, do 150 mm												

Výkaz výměr: vybourání zděných příček
2,9*(6,2+5,21+1,07+1,02*2,72*3+3,66+1,0)

-
76,328
-

66	SP	968072455	Vybourání kovových stěnných zářadů pl do 2 m2		m2	10,455	378,01	3 952	-	-	-	0,076	0,795	URS-2024-I		1
----	----	-----------	---	--	----	--------	--------	-------	---	---	---	-------	-------	------------	--	---

Poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
Příný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2													
Výkaz výměr: 0,7*2,05*0,9*2,05*1					10,455	-							
67	SP	766691914	Vybourání nebo završení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	26,91	215	-	-	0,024	0,192	URS-2024-I	1
Příný popis: Odstranění prvků vyřazených nebo završení křidel dřevěným uložním a opětovým završením po provedení stavebních změn dveřních zárubní, plochy do 2 m2													
Výkaz výměr: dveře : 6+1+1					8,000	-							
68	SP	725110811	Demontáž klesetů splachovačů s nádrží	soubor	2,000	264,30	529	-	-	0,019	0,039	URS-2024-I	1
Příný popis: Demontáž klesetů splachovačů s nádrží nebo tlakovým splachovačem													
Výkaz výměr: wc: 2					2,000								
výlevka : 0					-								
69	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	179,80	539	-	-	0,019	0,058	URS-2024-I	1
Příný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel													
Výkaz výměr: umyvadla : 2					2,000								
dřez : 1					1,000								
70	SP	725610812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	2,000	69,78	140	-	-	0,001	0,001	URS-2024-I	1
Příný popis: Demontáž výtokových ventilů stojánkových													
Výkaz výměr: ventily WC : 2					2,000								
					-								
71	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	109,80	329	-	-	0,002	0,005	URS-2024-I	1
Příný popis: Demontáž baterie nástěnných do G 3/4													
Výkaz výměr: umyvadlo : 2					2,000								
výlevka: 0					1,000								
dřez : 1					-								
72	SP	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,330	465,00	1 083	-	-	0,059	0,137	URS-2024-I	1
Příný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2													
Výkaz výměr: 1np - demontáž oken a dveří					-								
1*1,0*2,33					2,330								
73	SP	968072875	Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2	m2	4,400	185,20	727	-	-	0,006	0,026	URS-2024-I	1
Příný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2													
Výkaz výměr: 1np - demontáž mříže dveří					-								
1*1,0*2,33+0,9*2,3*1					4,400								
Pododdl													
74	SP	974082113	0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	40,000	73,10	2 924	144 023	0,025	0,002	0,086	URS-2024-I	20
Příný popis: Vysekání jýh pro ploché vodíče v omlíče MV nebo MVC stěn š do 50 mm													
												0,080	1

Pot.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surt	Surt	Cen. soustava	Počet
Přiny popis: Vysekání rýh pro vodíče v omítkách vápenné nebo vápencementové stěn, sítě do 50 mm													
Výkaz výměr: odborný odhad pro drážkování kabelů : 40					40,000	-							
75	SP	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické N do 70 mm š do 100 mm	m	8,000	259,06	2 072	-	0,016	0,128	URS-2024-I		1
Přiny popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm													
Výkaz výměr: odborný odhad pro drážkování ZTI : 2,0 drážky pro odtahové interaktivní tabule 2-3					2,000	-							
76	SP	977151122	Jádřové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,450	4 150,00	1 868	0,001	0,001	0,029	0,013	URS-2024-I	1
Přiny popis: Jádřové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm													
Výkaz výměr: ořazy nové kanalizace do 1PP - do stropu 0,153					-	0,450							
77	SP	977151115	Jádřové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	21,920	4 032,00	88 381	0,001	0,024	0,009	0,186	URS-2024-I	1
Přiny popis: Jádřové vřty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm													
Výkaz výměr: předvrtání rohů a osazení v místě řezání otvorů ve stěnách pro vstup VZT: (0,65*8)*2 pro okno : (0,48*4*5)					-	10,400	11,520						
78	SP	769132812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK podhled	m2	1,620	65,30	106	-	0,022	0,036	URS-2024-I		1
Přiny popis: Demontáž podhledu nebo samostatného podzemního prostoru ze sadrokartonových desek desek, opláštění dvójle													
Výkaz výměr: demontáž SDK podhledů 1,62					-	1,620							
79	SP	978013191	Očištění (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	172,081	156,20	26 881	-	0,046	7,916	URS-2024-I		1
Přiny popis: Očištění omítek vápenných nebo vápencementových stěn, stropů vnitřních stěn s výškou do 100 % stěn s výškou do 100 %, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %													
Výkaz výměr: bourání příčky : 2,9*(6,2+5,2+1+1,07+1,02+2,72*3+3,66+1,0)*2 osekání omítky stěny lokální osekání v míst budoucích otvorů a zádřivaných otvorů: 0,47*(1,67+2,33*2)+0,47*(1,0+2,33*2)+2,3*(0,25+0,55+0,25+0,55)*2+1,67+0,5+0,5+4					162,666		19,435						
80	SP	771543810	Demontáž podlah z obkladů keramických lepených	m2	6,200	116,00	719	-	0,020	0,124	URS-2024-I		1
Přiny popis: Demontáž podlah z obkladů keramických lepených nebo polohovaných													
Výkaz výměr: bourání dlažeb podlah 1,3+2,51+1,07+1,32					-	6,200							
81	SP	761413810	Demontáž obkladů z obkladů keramických lepených	m2	27,630	78,00	2 155	-	0,016	0,434	URS-2024-I		1
Přiny popis: Demontáž obkladů z obkladů keramických lepených													
Výkaz výměr: obklad WC: 1,57(4,6+4,13+6,34+1,32) obklad kuchynky: 0,75*(4,05)					24,585		3,045						
82	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	58,790	179,00	10 523	-	0,003	0,176	URS-2024-I		1
Přiny popis: Demontáž povlakových podlah lepených ručně s podložkou													

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počít
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího PVC													
1np													
1,62*25,21+5,84+0,89+25,23													
83	SP	776410811	Odstřanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	72,590	25,01	1 815		-	0,000	0,022	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových													
Výkaz výměr: demontáž soklíků													
1np													
délka CAD : 5,24+25,21+10,53+3,78+25,23+2,6													
84	SP	765812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dle přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	1 000,00	1 000		-	0,174	0,174	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skřínek uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm													
Výkaz výměr: celková délka kuch. linky 1,65m													
1													
85	SP	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	12,000	89,00	1 088	0,000	0,001	0,005	0,064	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50													
Výkaz výměr: odpojení těles a úprava ocelového potrubí													
6*2*1,0													
86	SP	734200812	Demontáž armatur závitových	kus	6,000	75,00	450	0,000	0,000	0,001	0,007	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 přes 1/2 do G 1													
Výkaz výměr: demontáž ventilů UT													
6													
87	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa línového článkového	m ²	4,200	150,00	630		-	0,024	0,100	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm													
Výkaz výměr: demontáž těles pro opětovné použití UT : 4*1,0*0,6+1,2*0,9+0,6*1,2													
4,200													
88	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	27,000	51,00	1 377		-	0,005	0,134	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40													
Výkaz výměr: demontáž rozvodů ZTI : 3*9													
27,000													
89	SP	721140806	Demontáž potrubí línového DN přes 100 do 200	m	7,000	150,00	1 050		-	0,031	0,215	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojevacích přes 114 do D 160													
Výkaz výměr: demontáž rozvodů ZTI : 3,5*3,5													
7,000													
90	SP	721171809	Demontáž potrubí z PVC DN přes 114 do 160	m	5,300	49,00	260		-	0,003	0,014	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojevacích přes 114 do D 160													
Výkaz výměr: demontáž rozvodů ZTI : 5,3													
5,300													
91	SP	751510863	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 1,13	m	0,600	500,00	300		-	0,047	0,028	URS-2024-I	1
Plný popis: Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vnútého bez přírub, průměru přes 400 do 600 mm													

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surt	Sur	Cen. soustava	Počet
Výkaz výměr: demontáž: rozvodů VZT : 0,6												
92	SP	751311818 Demontáž vytaže čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2 Průmysl: Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm	Kus	2,000	130,00	260	-	-	0,001	0,002	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: VZT : 2				2,000	-							
93	SP	766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délkou do 2000 mm Průmysl: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	Kus	2,250	81,30	183	-	-	0,006	0,014	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: vnitřní parapetní desky malých oken : 0,753				2,250								
Oddíl												
Pododdíl												
94	SP	099: Přesun hmot HSV 099: Přesun hmot HSV 997013211 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Průmysl: Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodotěrné do 50 m svale ručně pro budovy a haly výšky do 0 m	t	29,977	2 594,00	195 627 195 627 77 761	-	-	-	-	URS-2024-I	8 8 1
95	SP	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Průmysl: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,903	501,00	14 981	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: odvoz na skládku : 29,903				29,903								
96	SP	997013509 Přípravek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Průmysl: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přípravek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	568,157	21,00	11 931	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 20 km				-	568,157							
97	SP	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Průmysl: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,776	2 165,00	25 495	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 29,903				29,903								
				-14,551								
				-3,576								
98	SP	997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 Průmysl: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,576	2 206,00	7 889	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 3,576				3,576								
99	SP	997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 Průmysl: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,551	1 950,00	28 374	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 5,621+8,93				14,551								
100	SP	998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Průmysl: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nornou svařlou konstrukcí z celnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodotěrná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 0 m	t	7,311	3 540,00	25 882	-	-	-	-	URS-2024-I	1
101	SP	998018011 Přípravek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	7,311	453,00	3 312	-	-	-	-	URS-2024-I	1

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezovanou nejvyšší dopravní vzdálenost do 500 m												
Oddíl Pododdíl	102	SP	7111: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynů 7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz 71111315 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živěčné emulze	m2	11,320	439,00	0,004	0,172 0,172 0,045	-	-	URS-2024-I	4 4 1
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery Výkaz výměr: celková plocha 9,14+1,14+1,04 0												
103	SP	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živěčné emulze	m2	31,608	439,00	0,004	0,126	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeľy za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery Výkaz výměr: sokl výšky 0,3m 0,3*(10,79+9+2,17+2+0,93+2+1,025+2) 0												
104	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,000	1 165,00		-	-	-	URS-2024-I	1
105	SP	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	2,000	152,00		-	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu												
Oddíl Pododdíl	106	SP	714: Akustická a protiořesová opatření 714: Akustická a protiořesová opatření 714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů z demontovatelných materiálů Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	m2	14,400	1 547,00	0,001	0,013 0,545 0,545	-	-	URS-2024-I	1 6 6
Plný popis: Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skříně Výkaz výměr: akustické pohltivé panely na stěny dle akustické studie bok : 4*1,2*1,2 záda : 2*3*1,2*1,2												
107	H	59036185	panel akustický barevný hladký nástěnný bílý a barevný, tl 40mm	m2	15,840	4 850,00	0,004	0,070	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: --- Výkaz výměr: akustické pohltivé panely na stěny dle akustické studie bok : 4*1,2*1,2 záda : 2*3*1,2*1,2 Zrnaté: 10,0 %												
108	SP	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volné stropů a stěn	m2	43,887	495,00		-	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolálních na sraz volné stropů nebo stěn Výkaz výměr: VZT potrubí - spodní říc 0,7*9,0 strop 6,7*(2,01+1,8+1,8)												
109	H	63231236	deska speciální akustická a tepelně izolální z textilových vláken tl 50mm	m2	43,887	208,94	0,011	0,462	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: --- Výkaz výměr: VZT potrubí - spodní říc 0,7*9,0 strop 6,7*(2,01+1,8+1,8)												
110	SP	998714121	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření ruční v objektech v do 6 m	t	2,500	1 587,00		-	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravou vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m												
111	SP	998714129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro akustická a protiořesová opatření za zvětšený přesun ZKO 50 m	t	2,500	154,00		-	-	-	URS-2024-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravou vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezovanou vodorovnou dopravou vzdálenost za každých												

Pot.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměta	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Con. soustava	Počet
721: Kanalizace													
Oddíl Pododdíl 721: Kanalizace - potrubí													
112	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 Přív. popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	12,000	608,31	26 829 19 480 7 300	0,000	0,032 0,032 0,006	-	-	URS-2024-I	12 5 1
113	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 Přív. popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	9,000	836,90	7 532	0,002	0,020	-	-	URS-2024-I	1
114	SP	721174006	Potrubí kanalizační z PP svedné DN 125 Přív. popis: Potrubí z trub polypropylenových svedné (lžalce) DN 125	m	4,000	954,20	3 817	0,002	0,006	-	-	URS-2024-I	1
115	SP	721194105	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 50 Přív. popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	4,000	125,32	501	-	-	-	-	URS-2024-I	1
116	SP	721194108	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 110 Přív. popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110	kus	2,000	164,87	330	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Pododdíl 7212: Kanalizace - příslušenství													
117	SP	721194105	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 50 Přív. popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	7,000	124,90	6 350 874	-	-	-	-	URS-2024-I	7 1
118	SP	721194108	Vývedení a upevnění odpadních vypustek DN 110 Přív. popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110	kus	2,000	164,87	330	-	-	-	-	URS-2024-I	1
119	SP	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50 Přív. popis: Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50	kus	6,000	15,00	90	-	-	-	-	URS-2024-I	1
120	SP	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125 Přív. popis: Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125	kus	2,000	19,00	38	-	-	-	-	URS-2024-I	1
121	SP	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110 Přív. popis: Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	3,000	21,00	63	-	-	-	-	URS-2024-I	1
122	SP	998721121	Přesun hmoti tonážní pro vnitřní kanalizaci tlučel v objektech v do 6 m Přív. popis: Přesun hmoti pro vnitřní kanalizaci sádrový z tlumovací přeusměrování materiálů vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m	í	1,500	3 150,00	4 725	-	-	-	-	URS-2024-I	1
123	SP	998721129	Připíslak k nutnému přisunutí hmoti tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za sváření Přesun ZKO 50 m Přív. popis: Přesun hmoti pro vnitřní kanalizaci sádrový z tlumovací přeusměrování materiálů vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m Připíslak k ocelím za tlučelí Zdržený Přesun přes výměřnou vodovodní dopravní vzdálenost za každých dalších započtych	í	1,500	153,00	230	-	-	-	-	URS-2024-I	1
722: Vodovod													
Pododdíl 7221: Vodovod - potrubí													
124	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polykř. PN 16 D 20x2,8 mm Přív. popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykř. PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,000	475,00	61 107 61 107 3 800	0,001	0,096 0,096 0,007	-	-	URS-2024-I	12 12 1
125	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polykř. PN 16 D 25x3,5 mm Přív. popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykř. PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	13,000	554,00	7 202	0,001	0,015	-	-	URS-2024-I	1
126	SP	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polykř. PN 16 D 40x5,5 mm Přív. popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykř. PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	6,000	789,00	4 734	0,003	0,017	-	-	URS-2024-I	1
127	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polykř. PN 20 D 20x3,4 mm Přív. popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykř. PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	27,000	484,00	13 068	0,001	0,026	-	-	URS-2024-I	1
128	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polykř. PN 20 D 25x4,2 mm Přív. popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykř. PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	521,00	4 168	0,001	0,010	-	-	URS-2024-I	1
129	SP	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polykř. PN 20 D 40x6,7 mm Přív. popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polykř. PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	4,000	703,00	2 812	0,003	0,011	-	-	URS-2024-I	1
130	SP	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přílepeným termolacovacími trubkami z PE II přes 13 do 20 mm DN do 22 mm Přív. popis: Ochrana potrubí termolacovacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přílepeným v přitýčen a podélných spojech, lžalce Izolace přes 13 do 20 mm, vnějšího průměru izolace DN do 22 mm	m	35,000	164,00	5 740	0,000	0,004	-	-	URS-2024-I	1
131	SP	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přílepeným termolacovacími trubkami z PE II přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm Přív. popis: Ochrana potrubí termolacovacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přílepeným v přitýčen a podélných spojech, lžalce Izolace přes 13 do 20 mm, vnějšího průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	27,000	302,00	8 154	0,000	0,004	-	-	URS-2024-I	1
132	SP	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přílepeným termolacovacími trubkami z PE II přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm Přív. popis: Ochrana potrubí termolacovacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přílepeným v přitýčen a podélných spojech, lžalce Izolace přes 20 do 25 mm, vnějšího průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	4,000	341,00	1 364	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1
133	SP	722190401	Vývedení a upevnění vypustku DN do 25 Přív. popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek DN 110	kus	14,000	365,00	5 110	-	-	-	-	URS-2024-I	1

Vytvořeno systémem euroCALC 4

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Cen. soustava	Počet
155	SP	OST.V2 Vodorov - Spojovací a kotvení materiál Přiny popis: Hadimová zátčovací záčky prodlav PSV provedení savených instalací instalátor odborný	kpl	1,000	1 999,00	1 999	-	-	-	-	URS-2024-I	1
156	SP	OST.V3 Vodorov - Tlaková zkouška deinfekce potrubí Přiny popis: Hadimová zátčovací záčky prodlav PSV provedení savených instalací instalátor odborný	kpl	1,000	5 141,00	5 141	-	-	-	-	URS-2024-I	1
157	SP	OST.V4 Vodorov - Stavební přilomoci, řezle přesun hmot Přiny popis: Hadimová zátčovací záčky prodlav PSV provedení savených instalací instalátor odborný	kpl	1,000	12 600,00	12 600	-	-	-	-	URS-2024-I	1
158	SP	OST.V5 Vodorov - Napojení na stávající rozvody Přiny popis: Hadimová zátčovací záčky prodlav PSV provedení savených instalací instalátor odborný	kpl	3,000	5 640,00	16 920	-	-	-	-	URS-2024-I	1
159	SP	9987/25121 Přesun hmot lomání pro zatčovací předevný ruční v objemtech v do 6 m Přiny popis: Přesun hmot pro zatčovací předevný ruční v objemtech v do 6 m	t	4,000	3 150,00	12 600	-	-	-	-	URS-2024-I	1
160	SP	9987/25129 Příplatek k ručním přesunů hmot lománím pro zatčovací předevný za vyřazení přesun ZKD 50 m Přiny popis: Přesun hmot pro zatčovací předevný stavebný z imozního přeuvazovaného materiálu vodotěsná doprava izolace nast do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodotěsnou dopravu vzdelanost za každých dalších započítaných	t	4,000	150,00	600	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Oddíl												
Pododdíl												
161	SP	733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkým pájením D 15x1 mm, včetně narovek, montáže, dodávky a příslušensví Přiny popis: Potrubí z trubek měděných trojích spojovaných měkým pájením Ø 15x1	m	15,400	915,00	14 091	0,000	0,007	-	-	URS-2024-I	1
Zbytek: 10,0 %												
162	SP	733291101 Zkoušky těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 Přiny popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných do do 35x1,5	m	14,000	350,00	4 900	-	-	-	-	URS-2024-I	1
163	SP	733291902 Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm Přiny popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 15x1	kus	12,000	641,00	7 692	0,000	0,000	-	-	URS-2024-I	1
Pododdíl												
164	SP	7338: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - Přísilevnství 733911241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoozolačními trubkami z PE II přes 13 do 20 mm DN do 22 mm Přiny popis: Ochrana potrubí termoozolačními trubkami z petového polyetylénu PE přílepeným v přítlacích a podlínkách spojení, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnějšího průměru izolace DN do 22 mm	m	15,400	174,00	2 680	0,000	0,002	-	-	URS-2024-I	1
Zbytek: 10,0 %												
Oddíl												
Pododdíl												
165	SP	7342: Ústřední vytápění - armatury - závrtové čerpadé 734261333 Střešení topeniště rotnové G 1/2 PN 16 do 120°C Přiny popis: Střešení topeniště PN 16 do 120°C rotnové G 1/2	kus	12,000	490,00	14 730	0,000	0,005	-	-	URS-2024-I	3
166	SP	734221543 Ventil zavrtový termostatický rotnový jednoznačný G 1/2x18 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH Přiny popis: Ventily regulační zavrtové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rotnové jednoznačný pro adaptéry na moď nebo	kus	6,000	790,00	4 740	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1
167	SP	734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopených těles VK Přiny popis: Ventily regulační zavrtové hlavice termostatické pro ovládání ventilu PN 10 do 110°C kapalinové otopených těles VK	kus	6,000	685,00	4 110	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1
Oddíl												
Pododdíl												
168	SP	7350: Ústřední vytápění - otopná tělesa - společné 735000912 Vyřazování ventilů nebo kontrolu dvojnásobnosti s termostatickým ovládáním Přiny popis: Regulace otopného systému při opravách vyřazování dvojnásobnosti ventilů a kontrolu s termestatickým ovládáním	kus	12,000	399,00	89 348	0,064	-	-	-	URS-2024-I	13
Pododdíl												
169	SP	7351: Ústřední vytápění - otopná tělesa - radiatory 735117110 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nádtu Přiny popis: Otopná tělesa litnová člámková se zaklásním nádtrem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení po nádtu	m2	10,800	932,00	10 066	-	-	-	-	URS-2024-I	4
Pododdíl												
170	SP	735118110 Zkoušky těsnosti otopených těles litinových článkových Přiny popis: Otopná tělesa litnová zkoušky těsnosti roduu těles článkových	m2	10,800	306,00	3 305	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Pododdíl												
171	SP	735119140 Montáž otopeného tělesa litinového článkového Přiny popis: Otopná tělesa litnová montáž těles článkových	m2	10,800	843,21	9 107	0,002	0,022	-	-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: demontáž těles pro otopné pouzří UT : 5*0,6*0,3*12												
Výkaz výměr: demontáž těles pro otopné pouzří UT : 5*0,6*0,3*12												
Výkaz výměr: demontáž těles pro otopné pouzří UT : 5*0,6*0,3*12												
Výkaz výměr: demontáž těles pro otopné pouzří UT : 5*0,6*0,3*12												

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
172	SP	735152579	Otopná tělesa panelové VK dvouduskové z přídatné přestupní plochy výškadělka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	8 500,00	8 500	0,041	0,041		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Otopná tělesa panelová VK dvoudusková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa													
7358: Ústřední vytápění - otopná tělesa - přístřešení													
173	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,800	391,00	53 583 4 223		-		-	URS-2024-I	8 1
Přiny popis: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotel, ohřívaku, zásobníku a nádrží													
Výkaz výměr: demontáž těles pro otopné použití UT : 5*0,6*0,3*12													
174	SP	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,500	1 800,00	2 700		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Vnitřastavení přemístění vodorovných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6													
175	SP		OST3 Spojovací a koleční materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Hedinová zúčtovací sazby prosl PSV provádění stavebních instalací topenář													
176	SP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	12,000	710,00	8 520		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Hedinová zúčtovací sazby prosl PSV provádění stavebních instalací topenář													
177	SP		OST1 Stavební přímopoce, řeže, přesun hmot	kpl	1,000	10 200,00	10 200		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Hedinová zúčtovací sazby prosl PSV provádění stavebních instalací topenář													
178	SP	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	24,000	710,00	17 040		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Hedinová zúčtovací sazby prosl PSV provádění stavebních instalací topenář													
179	SP	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	3,000	3 150,00	9 450		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m rubní													
180	SP	998735129	Připlatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKO 50 m	t	3,000	150,00	450		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m													
Připlatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých													
741: Silnoproud													
7411: Silnoproud - vedení													
181	SP	741130001	Ukončení vodič izoloovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	16,000	76,20	1 219		0,084 0,083		-	URS-2024-I	43 10
Přiny popis: Ukončení vodič izoloovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu zily do 2,5 mm2													
182	SP	741130001	Ukončení vodič izoloovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	48,000	76,20	3 658		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Ukončení vodič izoloovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu zily do 2,5 mm2													
183	H	1676506	LANOVY ZAVES Z-10 4KS ML-419.001.32.0	kpl	3,000	514,00	1 542	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: --													
184	SP	741130001	Ukončení vodič izoloovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	16,000	76,20	1 219		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Ukončení vodič izoloovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu zily do 2,5 mm2													
185	SP	741110511	Montáž listu a kandelek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	53,000	205,12	10 871		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž listu a kandelek elektronizačních se spojky, ohřevy a rohy a s nasunutím do trubic vkladacích s víčkem, šířky do 60													
186	H	34571006	listu elektronizační hranata PVC 30x25mm	m	48,300	94,03	4 542	0,000	0,009		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: --													
Ztratiné: 5,0 %													
187	H	34571001	listu elektronizační hranata PVC 15x10mm	m	7,350	73,12	537	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: --													
Ztratiné: 5,0 %													
188	SP	741122121	Montáž kabel Cu přy kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 založený v trubicích (např. CYKY)	m	371,000	87,09	32 310		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž kabel mdelých bez ukončení uložených v trubicích zanežených přinyh kulatých nebo behabogenných (např. CYKY)													
189	H	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC pláště PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	255,150	59,14	15 090	0,000	0,031		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: --													
Ztratiné: 5,0 %													
190	H	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC pláště PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	134,400	69,78	9 378	0,000	0,023		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: --													
Ztratiné: 5,0 %													
7413: Silnoproud - komplece													
191	SP	741372051	Montáž svídlu LED interierové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	17,000	587,00	138 203 9 979		0,022		-	URS-2024-I	24 1
Přiny popis: Montáž svídlu s integrováním zdrojem LED se zapojením vodičů interierových přisazených stropních reflektorových bez													

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. súř	Súř	Cen. soustava	Počet
192	H	34825006-01	světlo interierové přisazené obdélníkové 3519 mm, 33 W, IP20, 4000K viz. výkres typ 4 Přiny popis: --	Kus	12,000	6 245,00	74 940	0,001	0,006		-	URS-2024-I	1
193	H	34825006-02	světlo interierové přisazené obdélníkové AS 4323 mm, 48W, IP20, 4000K viz. výkres typ 6 Přiny popis: --	Kus	1,000	8 145,00	8 145	0,001	0,001		-	URS-2024-I	1
194	H	34825006-03	světlo interierové přisazené obdélníkové 2717 mm, 22 W, IP23, 4000K viz. výkres typ 7 Přiny popis: --	Kus	2,000	4 847,00	9 694	0,001	0,001		-	URS-2024-I	1
195	H	34825006-04	světlo interierové přisazené čtvercové 1219 mm, 9 W, IP23, 4000K viz. výkres typ 2 Přiny popis: --	Kus	1,000	3 841,00	3 841	0,001	0,001		-	URS-2024-I	1
196	H	34825006-05	světlo interierové přisazené kulaté 1507 mm, 16,7 W, IP44, 4000K viz. výkres typ 1 Přiny popis: --	Kus	1,000	3 120,00	3 120	0,001	0,001		-	URS-2024-I	1
197	SP	741310101	Montáž spínací (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů Přiny popis: Montáž spínací jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení	Kus	4,000	87,16	349		-		-	URS-2024-I	1
198	H	34535008	ovládací zapínací komplety, zapuštěný, řazení 1/0, šroubové svorky Přiny popis: --	Kus	2,000	79,28	159	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
199	H	34535008-01	čidlo pohybu na stěnu Přiny popis: --	Kus	1,000	1 978,00	1 978	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
200	H	34535008-02	čidlo pohybu na strop Přiny popis: --	Kus	2,000	1 978,00	3 956	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
201	SP	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů Přiny popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10T6 A, provedení	Kus	10,000	169,00	1 690		-		-	URS-2024-I	1
202	H	34555202	zásuvka zapuštěná jednolíniová čtvereční, šroubové svorky Přiny popis: --	Kus	10,000	104,78	1 048	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
203	SP	741313001	Ukonečení vývodu 230V pro VZT jednotku Přiny popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10T6 A, provedení	Kus	1,000	941,00	941		-		-	URS-2024-I	1
204	SP	741313001	Ukonečení vývodu 230V pro osazovač rukou Přiny popis: Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10T6 A, provedení	Kus	2,000	941,00	1 882		-		-	URS-2024-I	1
205	SP	741320105	Montáž jističů jednopólových n na 25 A ve skříní se zapojením vodičů Přiny popis: Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových n na 25 A ve skříní	Kus	3,000	314,00	942		-		-	URS-2024-I	1
206	H	35822115	jistič 1-pólový 10 A výpinná charakteristika B výpinná schopnost 6 kA Přiny popis: --	Kus	2,000	198,00	396	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
207	H	35822126	jistič 1-pólový 20 A výpinná charakteristika B výpinná schopnost 6 kA Přiny popis: --	Kus	1,000	213,00	213	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
208	SP	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových n na 25 A ve skříní se zapojením vodičů Přiny popis: Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových n na 25 A ve skříní	Kus	2,000	325,00	650		-		-	URS-2024-I	1
209	H	R.03	Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely Přiny popis: --	kpl	1,000	4 580,00	4 580	0,010	0,010		-	URS-2024-I	1
210	H	35889206	OEZ.38273 chránič s ochrannou OLU-16S-1N-030AC RP Přiny popis: --	Kus	1,000	1 978,00	1 978	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
211	H	35889206	OEZ.38271 chránič s ochrannou OLU-16S-1N-030AC RP Přiny popis: --	Kus	1,000	2 245,00	2 245	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
212	SP	74132100R.01	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachycování funkčnosti 2P+PE Přiny popis: Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových n na 25 A ve skříní	Kus	4,000	198,00	792		-		-	URS-2024-I	1
213	SP	74132100R.02	Demontáž spínacích nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachycování funkčnosti do 2 závěsk Přiny popis: Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových n na 25 A ve skříní	Kus	2,000	191,00	382		-		-	URS-2024-I	1
214	SP	74132100R.03	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachycováním funkčnosti Přiny popis: Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových n na 25 A ve skříní	Kus	16,000	269,00	4 304		-		-	URS-2024-I	1
Pododdíl													
215	SP	741620102	Instalaci intenzivní osvětlení Přiny popis: Matení osvětlovacího zařízení intenzivní osvětlení na pracovišti do 50 světidel	soubor	1,000	15 870,00	15 870		-		-	URS-2024-I	9
216	SP	OST.EL03	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	8 900,00	8 900		-		-	URS-2024-I	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
Přiny popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací													
217	SP	OST ELO2	Neoný materiál	kpl	1,000	4 450,00	4 450		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací													
218	SP	OST ELO1	Stavební přípomoci, dražkování, zabílení	kpl	1,000	5 409,00	5 409		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací													
219	SP	012354000	Dokumentace skutočného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací													
220	SP	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč	kus	1,000	8 600,00	8 600		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací													
221	SP	HZS232	Hodinová účtovací sazba elektrikař odborný	hod	12,000	690,00	8 280		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Hodinová účtovací sazby prolel PSV provádění stavebních instalací elektrikař odborný													
222	SP	998741121	Přesun hmot (tonáž) pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	1,500	5 150,00	7 725		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Přesun hmot (tonáž) pro silnoproud stavebný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční													
223	SP	998741129	Připlatek k ručnímu přesunu hmot (tonáž) pro silnoproud za zvětšení přesun ZKD 50 m	t	1,500	1 240,00	1 860		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Přesun hmot pro silnoproud stavebný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za ruční zvětšení přesun ples vymazanou vodorovnou dopravou vzdálenost za každý dalších započatých 50 m													
742: Slaboproud													
7421: Slaboproud - vedení													
224	SP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	125,000	79,23			0,119 0,108		-	URS-2024-I	18 10
Přiny popis: Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15													
225	H	34111170	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas d1a1 jadro Cu 0,6/1kV (1-CXK-HR B2) 5x25mm2	m	45,000	506,00	22 770	0,002	0,072		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Kabel silový s Cu jádrem CXY 2x62,5 mm2													
226	H	34121268	Kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas d1a1 jadro Cu plné (UJUTP) kategorie 6	m	80,000	26,80	2 144	0,000	0,005		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Kabel silový s Cu jádrem CXY 2x62,5 mm2													
227	MP	7423894228	Montáž ostatních nosných prvků příchytěk kovových pro kabelové lávky a žabíky, pro kabel do O 40 mm	kus	80,000	39,99	3 199		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž ostatního příslušenství rozveden tabulek vystřiháček a šroubovacích pro přitvoje lepením													
228	H	35432551	Požární příchytky z kotvou, P30-R	kus	80,000	19,80	1 584	0,000	0,017		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Příchytka kabelová 41x44 mm													
229	SP	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	45,000	94,80	4 266		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž trubek elektroinstalčních pločových ohebných uložených volně na příchytky													
230	H	34571050	Trubka elektroinstalční ohebná EN 500 86-1141 (chráněná) D 16/21,2mm	m	45,000	28,02	1 261	0,000	0,003		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Trubka elektroinstalční ohebná EN 500 86-1141 D 16/21,2 mm													
231	SP	742110041	Montáž listů výkadečích pro slaboproud	m	80,000	97,03	7 762		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž list elektroinstalčních výkadečích													
232	H	34571011	Lišta elektroinstalční výkadeč 24x22mm	m	80,000	42,16	3 373	0,000	0,012		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: —													
233	SP	742180004	Požární těsnící materiál do prostupu	kus	1,000	3 000,00	3 000		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Octání práce pro trasy požární těsnící materiál do prostupu													
7423: Slaboproud - komunikační a informační systémy													
234	SP	742330042	Montáž datové dvouzáruky	kus	8,000	432,00	3 456		0,010		-	URS-2024-I	8
Přiny popis: Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do připevnění žlabu nebo podlahové krabice													
235	SP	742330051	Popis portu datové záruky	kus	16,000	25,00	400		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu záruky													
236	SP	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	16,000	35,00	560		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu													

Pot.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Cen. soustava	Počet
237	SP	742330101	Měření metalického segmentu s vyhodnocením protokolu	Kus	1,000	4 900,00	4 900		-		-	URS-2024-I	1
			Přiny popis: Montáž strukturované kabečky měření segmentu metalického s vyhodnocením protokolu										
238	SP	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	Kus	1,000	5 970,00	5 970		-		-	URS-2024-I	1
			Přiny popis: Montáž strukturované kabečky příslušnému a osazení práce k rozvodům patch panelu 24 portů										
239	SP	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	6,000	76,140	457		-		-		1
			Přiny popis: Montáž trubek elektroinstalací plastových ohebných uložených v podlaze										
			Výkaz výměr: příprava pro proložení kabelů v podlaze										
			Z-3			6,000							
240	SP	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových trubných pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	12,000	76,14	914		-		-		1
			Přiny popis: Montáž trubek elektroinstalací plastových trubných pro vnitřní rozvody pro optická vlákna										
			Výkaz výměr: příprava pro proložení kabelů v SDK plítky										
			Z-6			12,000							
241	H	34571111	Trubka elektroinstalací panelová pevná z PH D 44, 1150mm, délka 3m	m	19,800	134,87	2 670	0,001	0,010		-		1
			Přiny popis: ---										
			Výkaz výměr: číselníka pro kabely interaktivní tabule										
			Z-7(3+6)			18,000							
			Ztráta: 10,0 %			1,800							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
253	MP	742993.R03	Dokumentace skutečného provedení stavby , 2 paré Přiny popis: Zkoušky a prohlídky rozvořených zařízení reviz, seřízení a uvedení do provozu řídící skříň pro vn	kpl	1,000	1 500,00	1 500		-		-	URS-2024-I	1
254	MP	74241.0801	Demontáž reproduktoru posilovéhoho nebo nastenného nebo směřového Přiny popis: Zkoušky a prohlídky rozvořených zařízení reviz, seřízení a uvedení do provozu řídící skříň pro vn	kpl	1,000	254,00	254		-		-	URS-2024-I	1
255	SP	998742121	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objedkách v do 6 m Přiny popis: Přesun hmot pro slaboproud stavebný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m rubří	t	1,500	1 540,00	2 310		-		-	URS-2024-I	1
256	SP	998742129	Připlatek k rubinmu přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKO 50 m Přiny popis: Přesun hmot pro slaboproud stavebný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých	t	1,500	150,00	225		-		-	URS-2024-I	1
751: Vzduchotechnika													
Oddíl													
Pododdíl													
257	SP	751344121	Montáž lumické hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 Přiny popis: Montáž lumické hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	4,000	874,00	3 496		0,444 0,124		-	URS-2024-I	1
258	H	42976030	lumic hluku čtyřhranný Pz 500x250x1000mm Přiny popis: --	kus	3,000	7 954,00	23 862	0,023	0,069		-	URS-2024-I	1
259	H	42976030	lumic hluku čtyřhranný Pz 500x250x1000mm Přiny popis: --	kus	2,000	7 954,00	15 908	0,023	0,046		-	URS-2024-I	1
260	SP	751398051	Montáž protidřevové zaluzie nebo zaluzové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 Přiny popis: Montáž ostatních zařízení protidřevové zaluzie nebo zaluzové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	2,000	574,00	1 148		-		-	URS-2024-I	1
261	H	42972430	mřížka stěnová uzavřená dvoulamová kovová úhel lamel 0" 500x200mm Přiny popis: --	kus	2,000	1 759,00	3 518	0,001	0,002		-	URS-2024-I	1
262	SP	75132201	Montáž talířového ventilu D do 100 mm Přiny popis: Montáž talířových ventilu, aenomodul, syc talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000	236,00	236		-		-	URS-2024-I	1
263	H	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm Přiny popis: --	kus	1,000	410,00	410	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
264	SP	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 Přiny popis: Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	3,000	394,00	1 182		-		-	URS-2024-I	1
265	H	42972469	mřížka stěnová uzavřená dvoulamová kovová úhel lamel 15" 800x300mm Přiny popis: --	kus	3,000	3 856,00	11 568	0,001	0,004		-	URS-2024-I	1
266	SP	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 Přiny popis: Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	1,000	394,00	394		-		-	URS-2024-I	1
267	H	42972469	mřížka stěnová uzavřená dvoulamová kovová úhel lamel 15" 800x300mm Přiny popis: --	kus	1,000	3 856,00	3 856	0,001	0,001		-	URS-2024-I	1
268	H	42972469	mřížka stěnová uzavřená dvoulamová kovová úhel lamel 15" 800x300mm Přiny popis: --	kus	1,000	3 856,00	3 856	0,001	0,001		-	URS-2024-I	1
7515: Vzduchotechnika - potrubí													
Pododdíl													
269	SP	751514678	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plochového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm Přiny popis: Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plochového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	1,000	35,00	35		0,135		-	URS-2024-I	1
270	H	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm Přiny popis: --	kus	1,000	786,00	786	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
271	SP	7515110R.01	Potrubí plechové skupiny I čtyřhranného průřezu tloušťky plechu 0,8 mm vč. tvarovek (70%) a montáže Přiny popis: Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 1,54 do 2,01 m2	m2	18,000	2 991,00	53 838		-		-	URS-2024-I	1
272	SP	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové správně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm Přiny popis: Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 1,54 do 2,01 m2	m	1,500	798,00	1 197	0,002	0,003		-	URS-2024-I	1
273	SP	713381111	Montáž izolace tepelné těles, turbín, odvěrnů a armatur pomocí pouzder animatolná Přiny popis: Montáž izolace tepelné těles - speciální pomoci pouzder a izolaci výplní (izolační výplň ve speciálních trubín, odvěrnů, armatur nebo těles a izolaci výplní do šestlaminového stánka vystuženého tvarovanou ocelovou konstrukcí s výztuhou z hliníkové fólie v	m2	13,500	2 874,00	38 799	0,007	0,097		-	URS-2024-I	1
274	H	63151671	řezná izolace z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 l 40mm Přiny popis: --	m2	13,500	965,00	13 028	0,003	0,035		-	URS-2024-I	1

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surt	Surt	Cen. soustava	Pocet
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	------------	------	---------------	-------

Pododdi	SP	7516: Vzduchotechnická zařízení											
		751611121	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m³/h	Kus	1,000	5 780,00	306 070		0,185		-	URS-2024-I	10
275	H	Příný popis: Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m³/h											
		42944030	Jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 1000m³/hod	Kus	1,000	232 500,00	232 500	0,185	0,185		-	URS-2024-I	1
276	SP	Příný popis: ---											
		OST.04	Doregulování VZT systému po zkoušebním provozu	kpl	1,000	4 560,00	4 560		-		-	URS-2024-I	1
277	SP	Příný popis: Hodinová zúčtovací sazby ostatních profilů: obalůna stavebních strojů a zařízení mechanik odborný											
		OST.03	Podtlačení zateplování a zprovoznění VZT systému	kpl	1,000	4 560,00	4 560		-		-	URS-2024-I	1
278	SP	Příný popis: Hodinová zúčtovací sazby ostatních profilů: obalůna stavebních strojů a zařízení mechanik odborný											
		OST.02	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 500,00	1 500		-		-	URS-2024-I	1
279	SP	Příný popis: Hodinová zúčtovací sazby ostatních profilů: obalůna stavebních strojů a zařízení mechanik odborný											
		OST.01	Spolovací a kotlovní materiál	kpl	1,000	5 640,00	5 640		-		-	URS-2024-I	1
280	SP	Příný popis: Hodinová zúčtovací sazby ostatních profilů: obalůna stavebních strojů a zařízení mechanik odborný											
		HZS4152	Hodinová zúčtovací sazba mechanik odborný	hod	48,000	710,00	34 080		-		-	URS-2024-I	1
281	SP	Příný popis: Hodinová zúčtovací sazby ostatních profilů: obalůna stavebních strojů a zařízení mechanik odborný											
		OST.05	Měření tlaku vč. protokolů	kpl	1,000	9 800,00	9 800		-		-	URS-2024-I	1
282	SP	Příný popis: Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku nůči v objektech v do 12 m											
		998731121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku nůči v objektech v do 12 m	t	2,500	2 510,00	6 275		-		-	URS-2024-I	1
283	SP	Příný popis: Přesun hmot pro vzduchotechniku stámový z hmotnosti přeuvorované materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m											
		998731128	Připlatek k nůči pro přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku za zvláštní přesun za ZKD 50 m	t	2,500	150,00	375		-		-	URS-2024-I	1
284	SP	Příný popis: Přesun hmot pro vzduchotechniku stámový z hmotnosti přeuvorované materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m											
		Připlatek k celým za nůči zvláštní přesun přes výmnozu vodorovnou dopravní vzdálenost za každý další započatý											

Oddíl

753: Konstrukce montované

Pododdi

7531: Konstrukce montované - sádrokartonové

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Výkaz výměr: předsazené stěny výšky 1,2m

1,2*(0,95)

až do stropu

2,90*(6,3+2,2)

286	SP	753121714	SDK stěna předsazená základní perforací nátěr	m2	25,790	58,00	1,496	0,000	0,003	-	URS-2024-I	1
Průhy popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek												
celinní konštrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek												
základní perforací nátěr												
Výkaz výměr: předsazené stěny výšky 1,2m												
1,2*(0,35)												
-												
do do stropu												
1,140												
-												
2,30*(6,3+2,2)												
0,550												

Výkaz výměr: předsazené stěny výšky 1,2m

1,2*(0,95)

až do stropu

2,90*(6,3+2,2)

288	SP	753121932 Zhotovení otvoru včl. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK předsazené stěně II přes 100 mm s využitím profilů											
		Příný popis: Zhotovení otvoru v předsazených a šachových stěnách ze sádrokartonových desek pro průstupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu II, přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	2,000	1 540,00	3 080	0,002	0,004		0,007	0,014	URS-2024-I	1

Výkaz výměr: 7,775

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Con. soustava	Počet
289	H	59030712	dvířka revizní s automatickým zamčením 400x400mm Příný popis: Dvířka revizní s automatickým zamčením 300 x 300 mm	kus	2,000	1 600,00	3 200	0,002	0,004		-	URS-2024-I	1
290	SP	763131411	SDK podhled desky 1x12.5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD Příný popis: Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	13,810	941,00	12 995	0,012	0,168		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: VZT potrubí - spodní líc													
					5,2	-							
					SDK podhled	5,200							
					1,06+1,04	-							
					SDK podhled třída včetně čela	2,100							
					6,2*(0,4+0,65)	-	6,510						
291	SP	763135011	Montáž SDK podhledu z desek s modulárními uspořádáním perforace s hranami standardně tmeletými na z CD, UD s modulárními uspořádáním perforace se standardním tmeletím hran Příný popis: Montáž sadrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů	m2	48,276	987,00	47 648	0,003	0,125		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: VZT potrubí - spodní líc													
					0,7*9,0	-							
					strop	6,300							
					6,7*(2,01+1,8+1,8)	-							
					Ztrátok: 10,0 %	37,587							
						4,380							
292	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr Příný popis: Podhled ze sadrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sadrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	57,697	58,000	3 346	0,000	0,006		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 13,81+6,3+37,587													
293	SP	763131761	Připlátek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 /jednotlivě Příný popis: Podhled ze sadrokartonových desek Připlátek k cenám	m2	57,697	109,00	6 289		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 13,81+6,3+37,587													
294	SP	763131765	Připlátek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m Příný popis: Podhled ze sadrokartonových desek Připlátek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	57,697	79,00	4 558	0,000	0,006		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 13,81+6,3+37,587													
295	SP	763131771	Připlátek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 Příný popis: Podhled ze sadrokartonových desek za rovinnost kvality speciální tmeletí kvality Q3	m2	57,697	109,00	6 289	0,001	0,040		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 13,81+6,3+37,587													
296	SP	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12.5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB Příný popis: Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	13,050	1 254,00	16 365	0,025	0,331		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 2,9*(1,5)													
297	SP	763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xOFRIH2 12.5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB Příný popis: Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	25,665	1 752,00	44 965	0,032	0,831		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 2,9*(6,25+1,3*2)													
					25,665	-							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súř	Súř	Cen. soustava	Počet
298	SP	763111717	SDK příčka základní penetrace níže (oboustranně) Přiny popis: Příčka ze sadrokartonových desek osazení konsolek a prvek na příčkách ze sadrokartonových desek základní penetrace níže (oboustranně)	m2	38,715	116,00	4 491	0,000	0,008		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: tl.75: 13,05 tl.100: 25,665													
299	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě Přiny popis: Příčka ze sadrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	38,715	71,00	2 749		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: tl.75: 13,05 tl.100: 25,665													
300	SP	763111777	Příplatek k SDK příčce za rovnost kvality Q3 Přiny popis: Příčka ze sadrokartonových desek Příplatek k cenám za rovnost speciální tmelení kvality Q3	m2	38,715	109,00	4 220	0,001	0,054		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: tl.75: 13,05 tl.100: 25,665													
301	SP	763111915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyzručením proly Přiny popis: Zhotovení otvoru v příčkách ze sadrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, ohnu, revizní klapky a dvířka včetně vyzručení proly pro příčku tl. do 100 mm, valíkat přes 1,00 do 2,00 m2	kus	2,000	1 870,00	3 740	0,009	0,019	0,064	0,127	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: tl.75: 13,05 tl.100: 25,665													
302	SP	763181311	Montáž jednokřídlavé kovové zárubně s protipožární úpravou do SDK příčky Přiny popis: Vyplně otvoru konstrukcí ze sadrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušným pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zárubně dvířkova přes 25 kg s profilem UW jednokřídlavé	kus	2,000	1 940,00	3 880	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
303	H	55331590	Záruběn jednokřídlavé ocelové pro sadrokartonové příčky s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm Přiny popis: Záruběn ocelová pro sadrokarton s drážkou 100 700 LP	kus	2,000	2 340,00	4 680	0,012	0,025		-	URS-2024-I	1
304	SP	763173113	Montáž uchytů pro WC v SDK kci Přiny popis: Montáž novou zatevovací předmětu pro konstrukce ze sadrokartonových desek uchytů pro WC	kus	1,000	1 200,00	1 200	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
305	H	55145649	Konzola závěsného klozetu do SDK Přiny popis: Konzola závěsného klozetu do sadrokartonu	kus	1,000	3 210,00	3 210	0,010	0,010		-	URS-2024-I	1
306	SP	763173114	Montáž uchytů pro potrubí v SDK kci Přiny popis: Montáž novou zatevovací předmětu pro konstrukce ze sadrokartonových desek uchytů pro potrubí	kus	50,000	209,00	10 450	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: odborný odhad 50													
307	H	42975153	držák pro PVC potrubí 20x460mm Přiny popis: ---	kus	50,000	76,50	3 825	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
308	SP	763173133	Montáž univerzálního držáku v SDK kci Přiny popis: Montáž novou zatevovací předmětu pro konstrukce ze sadrokartonových desek drážku univerzálního	kus	1,000	1 680,000	1 680	0,000	0,000		-		1
Výkaz výměr: SDK stěnu nudo vyzruží OSB deskou pro osazení interaktivního panelu 1													
309	H	60726235	deska dřevotřísková OSB 3 P-D broušená tl 22mm Přiny popis: ---	m2	3,000	475,000	1 425	0,013	0,038		-		1
Výkaz výměr: SDK stěnu nudo vyzruží OSB deskou pro osazení interaktivního panelu 1*1,0*3,0													
Pododíl													
7634: Konstrukce montované - z desek minerálních a z přírodních materiálů													
88 718													
0,176													
7													

Posl.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Cen. soustava	Počet
310	SP	76341116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm Přiny popis: Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí ekliel z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	4,700	11 659,00	54 797	0,020	0,095		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 2,0*(1,4+0,95)													
311	SP	76341126	Dvěte sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, s do 800 mm, v do 2000 mm Přiny popis: Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí ekliel do 800 mm, výšky do 2 000 mm z	kus	1,000	14 250,00	14 250	0,031	0,031		-	URS-2024-I	1
312	SP	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmátečnými panely vol. do 0,35 m2 na zavěšený viditelný rošt Přiny popis: Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjmátečnými, volnost panelu do 0,36 m2	m2	10,280	785,00	8 070	0,001	0,012		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: místnost 1,08 a 1,07 ; 9,14*1,14													
313	SP	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m Přiny popis: Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	10,280	23,15	238	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: místnost 1,08 a 1,07 ; 9,14*1,14													
314	H	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x60x60mm Přiny popis: ---	m2	11,308	587,00	6 638	0,003	0,038		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: místnost 1,08 a 1,07 ; 9,14*1,14													
315	SP	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m Přiny popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sadrovákládných, cementovákládných nebo cementových stavených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,500	1 200,00	4 200		-		-	URS-2024-I	1
316	SP	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek Přiny popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sadrovákládných, cementovákládných nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,500	150,00	525		-		-	URS-2024-I	1
Oddíl													
7642: Konstrukce klempříské – oplechování													
317	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou R 330 mm Přiny popis: Oplechování parapetu z posinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovinný oceloplošné lepené, bez rohu R 330 mm	m	1,760	3 980,00	7 005	0,004	0,006		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 1,6													
Zitratiné: -10,0 %													
318	SP	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohu rovných parapetů z Pz s povrchovou úpravou R 400 mm Přiny popis: Oplechování parapetu z posinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovinný oceloplošné lepené, bez rohu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do R 400 mm	kus	2,000	498,00	996		-		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: 2													
319	SP	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempříské ruční v objektech v přes 6 do 12 m Přiny popis: Přesun hmot pro konstrukce klempříské stavených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	1 250,000	1 250		-		-	URS-2024-I	1
320	SP	998764129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce klempříské za zvýšený přesun ZKD 50 m Přiny popis: Přesun hmot pro konstrukce klempříské stavených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvýšený přesun přes výmecenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	1,000	152,000	152		-		-	URS-2024-I	1
Oddíl													
766: Konstrukce truhlářské – výpěň otvorů													
321	SP	766660041	Montáž dveřních křidel ovlákových jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zrubné Přiny popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ovlákových do ocelové zrubné povrchově upravených jednokřídlových, tlřky do 800 mm	kus	3,000	650,00	1 950		-		-	URS-2024-I	1
Výpěň otvorů: 0,156													
Výpěň otvorů: 0,156													

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Cen. soustava	Počet
322	H	61182098	světlo jednokřídle dřevěřísovkové protislozami EI (EN) 30 DO povrch laminátový bílé 800x1970-2100mm	kus	3,000	7 965,00	23 895	0,020	0,059		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
323	SP	76660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveří křídlo	kus	3,000	590,00	1 770		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž dveřních doplnků samozavírače na zárubeň ocelovou													
324	H	54917250	Samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	2 803,00	8 409	0,002	0,007		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
325	H	54914123	Kování rozložové klíčáklíka	kus	4,000	1 090,00	4 360	0,002	0,009		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Kování bezpečnosti R1, knoflík-klíka R1 Cr													
326	H	54914125	Kování rozložové spodní pro cylindrickou vložku	kus	3,000	580,00	1 740	0,002	0,007		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Kování bezpečnosti R1, knoflík-klíka R1 Cr													
327	H	54914128	Kování rozložové spodní pro WC	kus	1,000	1 850,00	1 850	0,002	0,002		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Kování bezpečnosti R1, knoflík-klíka R1 Cr													
328	SP	76660722	Montáž dveřního kování - záruku	kus	3,000	390,00	1 170		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku													
329	H	54964130	Vložka cylindrická 40-40	kus	3,000	690,00	2 070	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
330	H	54924012	Zámek zadírbací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm	kus	3,000	260,00	780	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
331	H	54924003	Zámek zadírbací mezipokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	260,00	260	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
332	SP	766629214	Připílatek k montáži oken za izolací pro rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska	m	6,200	600,00	3 720	0,000	0,002		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž oken dřevěných Připílatek k cenám za izolaci mezi ostěním a tímto ostěm při rovném ostění, přípojovací spára II, do 15													
Výkaz výměr: 1,5*2+1,6*2													
333	SP	766629213	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 dřevěných v do 2,5 m s rámem do zárky	m2	2,400	1 200,00	2 880	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 dřevěných do zárky, výřky přes 1,5 do 2,5 m													
Výkaz výměr: 1,5*1,6													
334	H	61140053	Okno plastové elevačné/sklonné dvojsko přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,400	6 321,00	15 170	0,029	0,069		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
Výkaz výměr: 1,5*1,6													
335	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce tunlařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,500	2 100,00	7 350		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Přesun hmot pro konstrukce tunlařské stanovený z hmotnosti přeunovného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m													
Výkaz výměr: 1,5*1,6													
336	SP	998766181	Připílatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	3,500	150,00	525		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Přesun hmot pro konstrukce tunlařské stanovený z hmotnosti přeunovného materiálu připílatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu													
Oddíl													
Pododdíl													
337	SP	766821149	Montáž tabulí šikmých trojdielných	kus	1,000	7 800,00	7 800		-		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Montáž nábřku vstavného dveří dřevěných													
338	H	28355049	Interaktivní dotykový panel 75" s rozlišením 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů, 3 GB RAM, 32 GB úložiště, ActiveConnect Android PC, SW ActiveInspire, sloučová platforma Classflow	kus	1,000	75 540,00	75 540	0,200	0,200		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
339	H	28355050	BalanceBox 650 MEDIUM polec	kus	1,000	26 870,00	26 870	0,200	0,200		-	URS-2024-I	1
Přiny popis: ---													
340	SP	767662120	Montáž mlži povrchů přivařených	m2	2,400	1 980,00	4 752	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
Plný popis: Montáž okon dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna Přizpůsobení ostění, přizpůsobení spára tl. do 15 mm, páska													
Výkaz výměr: 1,5*1,6													
2,400													
-													
341	H	283762R-01	1mř okenní, pro otvor 1,5*1,6m	kus	1,000	15 800,00	15 800	0,500	0,500		-	URS-2024-I	1
Plný popis: --													
342	SP	998767121	Přesun hmot tonážní pro zamečnická konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	3,500	1 650,00	5 775		-		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro zamečnická konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná opěrná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m													
343	SP	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zamečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	3,500	150,00	525		-		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu													
21 365													
0,331													
21 365													
0,331													
6													
6													
1													
771: Podlahy z dlaždic													
771: Podlahy z dlaždic													
344	SP	771121011	Natěr penetrační na podlahu	m2	11,320	55,12	624	0,000	0,003		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby natěr penetrační na podlahu													
Výkaz výměr: 9,14													
1,140													
1,040													
771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2													
345	SP	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	11,320	943,00	10 675	0,008	0,085		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malomírnových hladkých přes 0 do 9 ks/m2													
Výkaz výměr: 9,14													
1,14													
1,04													
346	H	59761617	dlažba keramická šlínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2	m2	12,452	350,00	4 358	0,020	0,243		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Dlaždice keramické šlínuté nagleizované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm													
Výkaz výměr: 9,14													
1,14													
1,04													
Ztrátové: 10,0 %													
347	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,320	94,00	1 064		-		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě													
Výkaz výměr: 9,14													
1,14													
1,04													
348	SP	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	1,800	1 740,00	3 132		-		-	URS-2024-I	1
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěsná opěrná vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m													
349	SP	998771129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,800	840,00	1 512		-		-	URS-2024-I	1

Poi.	Typ	Kód	Popis			MJ	Výměr	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. surt	Surt	Cen. soustava	Počet
			Příný popis: Přesun hmot pro podlahy z dilatací stavební z imočnosti přisouvaného materiálu. Přípravek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro lokální výšku objektu												

Oddíl

Pododdíl

776: Podlahy povlakové

776.: Podlahy povlakové

350	SP		776141111	Montáž schodišťových hran lepených	m	2,000	350,00		156 130		0,816		-		14
				Příný popis: Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených					156 130		0,816		-		14
				Výkaz výměr: hrana schodiště na schodiště					700		-		-	URS-2024-I	1

0,9+1,1

351	H		28342164	Hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28x40x5,5mm	m	2,000	321,00		642		0,000		-	URS-2024-I	1
				Příný popis: -							0,001		-		

Výkaz výměr: hrana schodiště na schodiště

0,9+1,1

352	SP		776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	72,950	187,00		13 642		-		-	URS-2024-I	1
				Příný popis: Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového							-		-		

Výkaz výměr: lokální výměna podesta

20

třída a chodba

1,06+51,89

353	SP		776111311	Výsati podkladu povlakových podlah	m2	72,950	11,00		802		-		-	URS-2024-I	1
				Příný popis: Příprava podkladu výsati podlah							-		-		

Výkaz výměr: lokální výměna podesta

20

třída a chodba

1,06+51,89

354	SP		776121511	Dvojitá podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	72,950	198,00		14 444		0,003		-	URS-2024-I	1
				Příný popis: Penetrace podkladu okružková podlah zabraňuje proti vlhkosti							0,230		-		

Výkaz výměr: lokální výměna podesta

20

třída a chodba

1,06+51,89

355	SP		776141111	Stěrka podlahová nutečná pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa II do 3 mm	m2	72,950	495,00		36 110		0,005		-	URS-2024-I	1
				Příný popis: Stěrka podlahová nutečná pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa II do 3 mm							0,232		-		

Výkaz výměr: lokální výměna podesta

20

třída a chodba

1,06+51,89

356	SP		776221111	Leptání pásů z PVC standardním lepidlem	m2	72,950	378,00		27 575		0,000		-	URS-2024-I	1
				Příný popis: Montáž podlahovina z PVC lepením standardním lepidlem z pásu elektrostaticky vodivých							0,022		-		

Výkaz výměr: lokální výměna podesta

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet												
357	SP	776223112	20 třída a chodba	m	20,000	112,00	6 675		-	-	-	URS-2024-I	1												
			1,00+51,89		-																				
			Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena		59,600																				
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena																						
			Výkaz výměr: lokální výměna podesta																						
358	H	28411151	2,5*4 třída a chodba	m2	- 10,000 - 49,600	380,00	30 493	0,003	0,209	-	-	URS-2024-I	1												
			6,2*3		-																				
			PVC vinyl heterogenní, zatěžova II 2,00mm náslapná vrstva 0,70mm, hoflavost BII-s1, třída zatěže 34/43, útlum 4dB, bodová zatěž <= 0,10mm, protiskluznost R10		80,245																				
			Plný popis: --																						
			Výkaz výměr: lokální výměna podesta																						
359	SP	776421111	20 třída a chodba	m	20,000	106,14	7 738	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1												
			1,00+51,89		-																				
			Značení: 10,0 %		52,950																				
			7,295		-																				
			Montáž obvodových listů lepením		72,900																				
Plný popis: Montáž list obvodových lepených																									
360	H	28411007	35 třída a chodba	m	35,000	73,80	5 918	0,000	0,022	-	-	URS-2024-I	1												
			1,5*3+0,2*2+10,5*2		-																				
			1,5*3+0,2*2+10,5*2		37,900																				
			7,200		-																				
			15ta soklová PVC 15x50mm		80,190																				
Plný popis: --																									
361	SP	776991121	35 třída a chodba	m2	35,000	48,19	3 515	-	-	-	-	URS-2024-I	1												
			1,5*3+0,2*2+10,5*2		-																				
			1,5*3+0,2*2+10,5*2		37,900																				
			7,200		-																				
			Značení: 10,0 %		72,950																				
Plný popis: Odstání práce údržba nových podlahovin po pokládce																									
362	SP	998776102	20 třída a chodba	t	20,000	1 250,00	5 625	-	-	-	-	URS-2024-I	1												
			1,00+51,89		-																				
			Presun hmot pro podlahy povlakové stavení z hmotnosti přesunovaného materiálu v objektech v přes 6 do 12 m		4,500																				
			Plný popis: Presun hmot pro podlahy povlakové stavení z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m																						
			Výkaz výměr: lokální výměna podesta																						
363	SP	998776181	20 třída a chodba	t	20,000	500,00	2 250	-	-	-	-	URS-2024-I	1												
			1,00+51,89		-																				
			Presun hmot pro podlahy povlakové stavení z hmotnosti přesunovaného materiálu		4,500																				
			Plný popis: Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																						
			Výkaz výměr: lokální výměna podesta																						
364	SP	781121011	781: Obklady keramické	m2	44,238	58,00	2 566	0,000	0,013	-	-	URS-2024-I	1												
			781: Obklady keramické		114 312																				
			Natěr penetrační na stěnu		114 312																				
			Plný popis: Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu																						
			Výkaz výměr: lokální výměna podesta																						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Cen. soustava	Počet
		Příný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu natěr										
		penetrací na stěnu										
		Výkaz výměr: místnost 1,07: 2,27(2,2+5,0+1,0) 2,0,8 2,0 0 1 místnost 1,08: 2,27(1,02+1,05) 2,0,8 2,0 místnost 1,10: 1,57(1,5)										
365	SP	781474113 Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Příný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických flexibilním lepidlem malofornatových hladkých před 12 do 19 ks/m2	m2	44,238	954,00	42 203	0,006	0,268	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: místnost 1,07: 2,27(2,2+5,0+1,0) 2,0,8 2,0 0 1 místnost 1,08: 2,27(1,02+1,05) 2,0,8 2,0 místnost 1,10: 1,57(1,5)										
366	SP	781477112 Přípravek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za omezený prostor Příný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Přípravek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	44,238	121,00	5 353	-	-	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: místnost 1,07: 2,27(2,2+5,0+1,0) 2,0,8 2,0 0 1 místnost 1,08: 2,27(1,02+1,05) 2,0,8 2,0 místnost 1,10: 1,57(1,5)										
367	H	59761071 Obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 Příný popis: Obkladový keramik - kompletní (bílá i barvená) 20 x 25 x 0,68 cm II, J	m2	44,238	350,00	15 483	0,013	0,571	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: místnost 1,07: 2,27(2,2+5,0+1,0) 2,0,8 2,0 0 1 místnost 1,08: 2,27(1,02+1,05) 2,0,8 2,0 místnost 1,10: 1,57(1,5)										
368	SP	781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky Příný popis: Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	44,238	39,00	1 725	0,000	0,002	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: místnost 1,07: 2,27(2,2+5,0+1,0) 2,0,8 2,0 0 1 místnost 1,08: 2,27(1,02+1,05) 2,0,8 2,0 místnost 1,10: 1,57(1,5)										
369	SP	781494111 Průstové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Příný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Přípravek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m	10,120	280,00	2 935	0,001	0,006	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: místnost 1,07 rohy : 2,274 místnost 1,08: 0 místnost 1,10: 0 Ztráta: 15,0 %										
370	SP	781495141 Průnik obkladem kulový přes DN 30 Příný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Přípravek k cenám za obklady v omezeném prostoru	kus	240,000	79,00	18 960	-	-	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: 1NP UT : 2 2 záložkový závěsý (114) 2 elektro: 2 4										
371	SP	781495142 Průnik obkladem kulový přes DN 30 do DN 90 Příný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Přípravek k cenám za obklady v omezeném prostoru	kus	4,000	98,00	392	-	-	-	URS-2024-I		1
		Výkaz výměr: WC 1NP záložkový odpady (4)										
372	SP	781495143 Průnik obkladem kulový přes DN 90	kus	2,000	125,00	250	-	-	-	URS-2024-I		1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	cen. soustava	Počet
Plyný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru													
Výkaz výměr: WC 1NP zařizovací odpady: (2)													
373	SP	781495115	Spřarování vnitřních obkladů silikonem	m	22,040	174,00	3 835	0,000	0,001		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru													
Výkaz výměr: místnost 1,07; (2,2*5,0+1,0)*2 místnost 1,09; (1,02*1,05)*2 místnost 1,10; (1,5)													
374	SP	781495184	Rezaní pracovníků rovné keramické obkladaček	m	36,700	219,00	8 037		-		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru													
Výkaz výměr: místnost 1,07 rohy a kouty; 2,2*(4+8) místnost 1,09 rohy a kouty; 2,2*4 místnost 1,10 rohy a kouty; 1,5*(1)													
375	SP	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámelem lepených	kus	2,000	450,00	900	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru													
376	H	55347200	Dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	2,000	1 500,00	3 000	0,001	0,002		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Obkladačky keramické - koupelny (tíle i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j.													
377	SP	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické nůči v objektech v do 6 m	t	3,500	1 978,00	6 923		-		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopředu vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m													
378	SP	998781120	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvláštní přesun ZKD 50 m	t	3,500	500,00	1 750		-		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu													
783: Natěry													
7833: Natěry otopných těles													
379	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	40,050	23,00	921	0,000	0,003		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným													
Výkaz výměr: zárubně 3*(0,15+2*0,06)*(2,05*2+0,9) radiátory 5*0,3*0,6*10*4													
380	SP	783314203	Základní antikorozní jednorázobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,050	175,00	7 009	0,000	0,006		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Zaklepení antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedenrázobný syntetický samozákladující													
Výkaz výměr: zárubně 3*(0,15+2*0,06)*(2,05*2+0,9) radiátory 5*0,3*0,6*10*4													
381	SP	783317101	Krycí jednorázobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,050	264,00	10 573	0,000	0,005		-	URS-2024-I	1
Plyný popis: Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jedenrázobný syntetický standardní													

Pot.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Cen. soustava	Počet
------	-----	-----	-------	--	----	--------	------------	------	-------------	----------	-----------	-----	---------------	-------

Výkaz výměr: základně
3*0,15+2*0,06*(2,05*2+0,9)
radičkový
5*0,3*0,6*10*4

-
4,050
-

36,000

332	SP	78361715	Pododíl	7836: Nátery - oblopná tělesa, armatury a potrubí	m	66,000	23,00	36 438	0,000	0,004	-	-	URS-2024-I	3
Přiny popis: Připrava podkladu armatur a kovových potrubí DN do 50 mm														
potrubí														
do DN 50 mm														
odmašťovačem														
radičkovým														

Výkaz výměr: ocelové a měděné potrubí v interiéru
(25*2)+(8*1*2)

-
66,000

333	SP	783614551	Pododíl	7836: Nátery - ocelové a měděné potrubí v interiéru	m	66,000	180,00	11 880	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Zakládání nátěr armatur a kovových potrubí														
jednotrasový														
potrubí														
do DN 50 mm														
syntetický														

Výkaz výměr: ocelové a měděné potrubí v interiéru
(25*2)+(8*1*2)

-
66,000

334	SP	783617311	Pododíl	7836: Nátery ocelové a měděné potrubí v interiéru	m	66,000	350,00	23 100	0,000	0,002	-	-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí														
potrubí														
do DN 50 mm														
dvoutrasový														
syntetický														
standardní														

Výkaz výměr: ocelové a měděné potrubí v interiéru
(25*2)+(8*1*2)

-
66,000

335	SP	78381505	Pododíl	7838: Nátery omítek a betonových povrchů	m2	66,750	21,00	1 402	0,003	0,241	-	-	URS-2024-I	4
Přiny popis: Připrava podkladu omítek před provedením nátěru														
omyl s odmaštěním a následným opláchnutím														

Výkaz výměr: likvata - 1NP
1,5*(10,5*2+6,2*2+1,2*3+2,5*3)

-
66,750

336	SP	783817313	Pododíl	7838: Nátery omítek před provedením nátěru	m2	66,750	14,00	935	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Připrava podkladu omítek před provedením nátěru														
okantování														

Výkaz výměr: likvata - 1NP
1,5*(10,5*2+6,2*2+1,2*3+2,5*3)

-
66,750

337	SP	783813131	Pododíl	7838: Nátery omítek před provedením nátěru	m2	66,750	55,00	3 671	0,000	0,013	-	-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Penetrace nátěr omítek														
hladkých														
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových														
stupně čistoty 1 a 2														
syntetický														

Výkaz výměr: likvata - 1NP
1,5*(10,5*2+6,2*2+1,2*3+2,5*3)

-
66,750

338	SP	783817321	Pododíl	7838: Nátery omítek před provedením nátěru	m2	66,750	395,00	26 366	0,000	0,027	-	-	URS-2024-I	1
Přiny popis: Krycí (celkový) nátěr omítek														
hladkých														
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových														
stupně čistoty 1 a 2														
syntetický														

Výkaz výměr: likvata - 1NP
1,5*(10,5*2+6,2*2+1,2*3+2,5*3)

-
66,750

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava	Počet
784: Malby													
7841: Malby a tapety - příprava podkladu													
389	SP	784181101	Zakrytí akrylátovou jednokomponentní bezbarvou penetrací podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	280,625	36,00	34 428	0,000	0,131	0,131	0,003	URS-2024-I	5
Příný popis: Penetrace podkladu jednosložnou zakrytí akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m													
Výkaz výměr: stávající povrchy přestrukové													
100,405*18,15+102,07													
chodba													
60													
390	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěrujezdromých v místnostech do 3,80 m	m2	254,447	69,00	17 557	0,000	0,074	0,074	-	1	
Příný popis: Malby z malířských směsí odtěrujezdromých za sucha dvojnásobná, bílé za sucha odtěrujezdromé dobře v místnostech výšky do 3,80 m													
Výkaz výměr: stávající povrchy přestrukové													
100,405*18,15+102,07													
nové sdek konstrukce													
25,99*20,11+38,71													
chodba													
60													
odpočet obklad													
-44,238													
odpočet ligrusta													
-66,750													
391	SP	784221141	Připílatek k cenám 2x maleb za sucha odtěrujezdromých za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	132,267	12,13	1 604	0,000	0,001	0,001	-	1	
Příný popis: Malby z malířských směsí odtěrujezdromých za sucha Připílatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky													
Výkaz výměr: stávající povrchy přestrukové													
100,405*18,15													
nové sdek konstrukce													
25,99*38,71													
chodba													
60													
odpočet obklad													
-44,238													
odpočet ligrusta													
-66,750													
392	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	84,270	15,00	1 264		-	0,000	0,003	URS-2024-I	1
Příný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah													
Výkaz výměr: 64,27*20													
393	SP	784171001	Olepuování vnitřních ploch pískou v místnostech v do 3,80 m	m	100,000	39,00	3 900		-		-	URS-2024-I	1
Příný popis: Olepuování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení pískou nebo fólii v místnostech výšky do 3,80 m													
Výkaz výměr: odborný odhad													
100													
786: Čalounické úpravy													
7866: Stínění a čalounické úpravy - výplně													
394	SP	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	14,700	450,00	6 615		0,021	0,021	-	4	
Příný popis: Montáž zasuvných žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových													
Výkaz výměr: okna													
1,5*1,6													
1,5*1,45*4													
1,5*0,8*3													

Per.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Cen. soustava	Počet
395	H	55346200	Zaluzie horizontální interierové	m2	16,170	1 750,00	28 298	0,001	0,021	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: ---													
Výkaz výměr: okna				-									
1,5*1,6				2,400									
1,5*1,45*4				8,700									
1,5*0,8*3				3,600									
Zitravné: 10,0 %				1,470									
396	SP	998786121	Přesun hmotí torzáží pro střešení a celounikové úpravy ruční v objektech v do 6 m	t	1,500	900,00	1 350	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: Přesun hmotí pro celounikové úpravy státnovky z hmotnosti přeuovnovaného materiálu vodotorní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (tloučky) do 6 m													
397	SP	998786129	Připlatek k ručnímu přesunu hmotí torzážního pro střešení a celounikové úpravy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,500	150,00	225	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: Přesun hmotí pro střešení a celounikové úpravy státnovky z hmotnosti přeuovnovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu													
Oddíl 787: Zasklívání													
Pododdíl 7879: Zasklívání - ostatní													
398	SP	78791115	Montáž nepruhčdné fólie na sklo	m2	3,600	1 800,00	6 480	-	0,000	-	-	URS-2024-I	4
Priny popis: Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo nepruhčdné													
Výkaz výměr: nepruhčdná fólie na stávající okna WC				-									
3*0,8*1,5				3,600									
399	H	63479012	Folie na sklo nereflektiv koutová 43%	m2	4,140	2 540,00	10 516	0,000	0,000	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: ---													
Výkaz výměr: nepruhčdná fólie na stávající okna WC				-									
3*0,8*1,5				3,600									
Zitravné: 15,0 %				0,540									
400	SP	998787121	Přesun hmotí torzáží pro zasklívání ruční v objektech v do 6 m	t	1,500	900,00	1 350	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: Přesun hmotí pro zasklívání státnovky z hmotnosti přeuovnovaného materiálu vodotorní dopravní vzdálenost do 50 m ručně													
401	SP	998787129	Připlatek k ručnímu přesunu hmotí torzážního pro zasklívání za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,500	150,00	225	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: Přesun hmotí pro zasklívání státnovky z hmotnosti přeuovnovaného materiálu vodotorní dopravní vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymáčenou vodotorní dopravní vzdálenost za každých dalších započítaných 50 m													
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
Pododdíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
402	ON	04	Mimořádnější doprava	%	2,800	34 236,72	89 015	-	-	-	-	URS-2024-I	3
Priny popis: ---													
403	ON	07	Zalížení staveniště	%	2,800	34 236,72	89 015	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Priny popis: ---													
404	ON	05	Mimořádné zlitžené dopravní podmínky	%	3,100	34 236,72	106 134	-	-	-	-	URS-2024-I	1