

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,35
1.02	WC	2,31
1.03	KOUPELNA	4,17
1.04	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇ	34,34
1.05	POKOJ	9,44
1.06	POKOJ	12,45
CELKEM		67,06

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

POUŽITA OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ A KOUPELNOVÁ TRUBKOVÁ
PŠR – PŘÍPOJOVACÍ SROUBENÍ S INTER. VENTIL. VLOŽKOU
RV – RADIAČKOVÝ VENTIL. PRO PŘÍPOJENÍ KOUPELNOVÝCH TĚLES

— — — — — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 55°C
- - - - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 45°C


Všeuvstivá trubka se skelnými vlákny
POUŽITÉ DIMENZE POTRUBÍ: 20x3,4 25x4,2 32x5,4

VĚTRÁNÍ

— — — — — POTRUBÍ VZT OD VENTILÁTORŮ
— — — — — STÁVAJÍCÍ STOUPAČÍ POTRUBÍ VZT NAD STŘECHU
☐ MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 70–90 m³/h v PODSTROPNÍM PROVEDENÍ
☐ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ V PODHLEDU

POZNÁMKA:

KOUPELNA A WC BUDE ODVĚTRÁNO RADIÁLNÍM PODSTROPNÍM VENTILÁTOREM V PODHLEDU, NA VÝTLAKU VENTILÁTORU BUDE TĚSNÁ ZPĚTNÁ KLAPEKA. PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ DN100 V PODHLEDU BUDE NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE POTRUBÍ JE VYVEDENO NAD STŘECHU A UKONČENO VÝFUKOVOU HLAVICÍ. FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BUDE OVĚŘENA PŘI REALIZACI NA MÍSTĚ STAVBY.



AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY:	
REKONSTRUKCE BYTU BERANOVÝCH 85				010 03 24	
MÍSTO:				<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</div>	
katastrální území: LETŇANY; číslo parcely: 90/1					
INVESTOR:					
Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 19900 Praha 9					
ZHOVOTNITEL:				KONTAKT:	
Architektonická kancelář Krívka s.r.o.				Bedřichovská 2183/16, Praha 8, 182 00 211 155 190 info@arch-krivka.cz	
DATUM:		VEDOUcí PROJEKTU:		PARÉ:	
04/2024		evidenční číslo ČKAIT: 0009180			
STUPEŇ:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
DSP + DPS		Ing. Jan Dinga			
		VYPRACOVAL:			
		Ing. Alena Podolníková			
ČÁST PROJEKTU:				REVIZE:	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ				-	
				MĚŘÍTKO:	
				1:100	
OBSAH:				OZNAČENÍ:	
PŮDORYS BYTU				D.1.4A.02	