



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA OBVODOVÝCJ KONSTRUKCÍ
YTONG STANDARD P2-400 tl. 300 mm NA ZDÍCI MALTU YTONG
- DOZDÍVKA PARAPETNÍHO ZDIVA NA tl. 300 mm
YTONG STATIK OBEZDÍVKA P4-550 tl. 50 mm NA ZDÍCI MALTU YTONG
- PŘÍČKA RIGIPS 3.40.01 tl. 75 mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50
OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1xRBI (H2) tl. 12,5 mm (V ZÁDVEŘÍ RB(A)
S MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER PIANO tl. 50 mm
- PŘÍČKA RIGIPS 3.40.02 tl. 100 mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75
OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1xRBI (H2) tl. 12,5 mm
S MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER PIANO tl. 50 mm
- PŘÍČKA RIGIPS 3.40.06 tl. 150 mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 100
OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x RB (A) tl. 12,5 mm (NA WC 2xRBI(H2))
S MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER PIANO tl. 50 mm, Rw=56 dB
- DK

NOVÁ TRASA SVISLÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- TČ-E

2x VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VZDUCH
- VZT-V

ODVĚTRÁNÍ STROPNÍM VENTILÁTOREM NA FASÁDU OBJEKTU
- VZT-TV

TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVOD VZDUCHU
- VZT-TV

TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVOD VZDUCHU

SOUHRNNÁ POZNÁMKA:

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A STRUKTURY OMÍTEK, KTERÉ NEJSOU JASNĚ DEFINOVANÉ, BUDOU VYBÍRÁNY NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMNETACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKY SKLADEB, VÝPISY PRVKŮ
- NAVRŽENÉ STANDARDY JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
- HRANY OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VYZTUŽENY PODOMÍTKOVÝMI, HLINÍKOVÝMI PROFILY
- VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. V RÁMCI KONSTRUKCÍ, KDE JE POŽADOVÁNA POŽÁRNÍ, NEBO AKUSTICKÁ ODOLNOST, JE NUTNÉ OSAZENÍ ATESTOVANÝCH VÝROBKŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ INSTALACÍ DBÁT NA TO, ABY VODOMĚRY A TVAROVKY, JAKO JSOU ČISTIČÍ KUSY, BYLY OSAZENY V MÍSTECH, KDE BUDOU OSAZOVÁNA REVIZNÍ DVÍŘKA
- REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU OSAZENA PŘI OBKLÁDÁNÍ STĚN TAK, ABY SOUHLASILA SPÁRA DVÍŘEK SE SPAROU OBKLADU.

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

AKCE : ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA			ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 04 22	
MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
INVESTOR : Měststská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany				
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 07/2022	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina			
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Roman Krátký		KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
	VYPRACOVAL : Roman Krátký			
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO : 1:50	
OBSAH : NAVRŽENÝ STAV - ŘEZ A-A'			REVIZE: OZNAČENÍ : D.1.1.08	