

VÝKAZ VÝMĚR

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691, Stará náves_2023

Komentář:

Verze: REVIZE CENY NA 1.Q 2023

Komentář verze:

Adresa: č.p. 691, Stará náves

Rok: 2023

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691		
SO 02	Manipulační plocha		

Celkem (bez DPH): – Kč

DPH: – Kč

Celkem (včetně DPH): – Kč

Za zhotovitele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno : _____

Datum : _____

Podpis : _____

Poznámka :

Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691, Stará náves_2023 - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	-	-	-	259
SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691	-	-	-	231
001: Zemní práce	-	-	-	2
003: Svislé konstrukce	-	-	-	8
005: Komunikace	-	-	-	3
006: Úpravy povrchu	-	-	-	24
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	-	30
099: Přesun hmot HSV	-	-	-	6
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	-	-	-	8
713: Izolace tepelné	-	-	-	9
721: Vnitřní kanalizace	-	-	-	1
722: Vnitřní vodovod	-	-	-	1
725: Zařizovací předměty	-	-	-	4
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-	-	-	1
734: Ústřední vytápění - armatury	-	-	-	1
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	-	-	-	2
751: Vzduchotechnika	-	-	-	2
763: Konstrukce montované	-	-	-	34
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-	26
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-	6
771: Podlahy z dlaždic	-	-	-	6
776: Podlahy povlakové	-	-	-	14
781: Obklady keramické	-	-	-	9
783: Nátěry	-	-	-	10
784: Malby	-	-	-	3
786: Čalounické úpravy	-	-	-	7
787: Zasklívání	-	-	-	5
TZ1: Stavební instalace	-	-	-	6
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-	3
SO 02: Manipulační plocha	-	-	-	28
001: Zemní práce	-	-	-	10
005: Komunikace	-	-	-	6
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	-	5
099: Přesun hmot HSV	-	-	-	4
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-	3
Celkem (bez DPH)	-			
DPH	-			
Celkem (včetně DPH)	-			

Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691, Stará náves_2023 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava	Počet
Stavba			S: Stavba				-		30,105		20,702		259
Objekt			SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691				-		17,798		19,107		231
Oddíl			001: Zemní práce				-		-		2,615		2
14	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	5,810	-	-		-	0,260	1,511	I-2023	1
Výkaz výměr:					bourání podlah rušené závěťří ; ((1,12+0,28)*(3,87+0,28))	5,810							
15	SP	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,810	-	-		-	0,190	1,104	I-2023	1
Výkaz výměr:					bourání podlah rušené závěťří ; ((1,12+0,28)*(3,87+0,28))	5,810							
Oddíl			003: Svislé konstrukce				-		2,780		-		8
1	SP	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm Plný popis: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 pres P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	2,295	-	-	0,348	0,800		-	I-2023	1
Výkaz výměr:					zazdění zrušeného otvoru v nosné stěně 0,9*(2,4+0,15)	- 2,295 -							
1	SP	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel pres P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	3,450	-	-	0,190	0,654		-	I-2023	1
Výkaz výměr:					nová nosná stěna (2,75+0,15)*0,9+(2,75+0,15-2,1)*1,05	- 3,450 -							
2	SP	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel pres P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	2,895	-	-	0,269	0,778		-	I-2023	1
Výkaz výměr:					nová nosná stěna (2,75+0,15)*0,75+(2,75+0,15-2,0)*0,8	- 2,895 -							
2	SP	340231011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm	m2	0,963	-	-	0,128	0,123		-	I-2023	1
Výkaz výměr:					obezdění ocelové zárubně (1,05*2,25)-0,7*2,0	- 0,963							
3	SP	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm Plný popis: Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	-	-	0,018	0,018		-	I-2023	1
Výkaz výměr:					1NP 1	- 1,000 -							
4	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,160	-	-	0,020	0,003		-	I-2023	1
Výkaz výměr:					osazování ocelových nosníků překladů P1- 2x HEB 120; 2*1,55*26,7/1000*1,05	- 0,087							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			P2- 2x HEB 120; 2*1,30*26,7/1000*1,05		0,073								
					–								
5	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,176	–	–	1,090	0,192		–	I-2023	1
6	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,109	–	–	1,943	0,211		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: osazování ocelových nosníků překladů		–								
			P1- 2x HEB 120; 1,55*0,25*0,14		0,054								
			P2- 2x HEB 120; 1,3*0,3*0,14		0,055								
					–								
Oddíl		005: Komunikace					–		0,296		–		3
1	SP	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	3,025	–	–	0,098	0,296		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: do dlažďování zámkové dlažby kolem vstupu po osazení prosklené stěny za využití stávající dlažby 0,5*(4,15+1,4+0,5)		–								
					3,025								
1	SP	564801111	Podklad ze štrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm Plný popis: Podklad ze štrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	3,025	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: do dlažďování zámkové dlažby kolem vstupu po osazení prosklené stěny za využití stávající dlažby 0,5*(4,15+1,4+0,5)		–								
					3,025								
					–								
2	SP	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,025	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: do dlažďování zámkové dlažby kolem vstupu po osazení prosklené stěny za využití stávající dlažby 0,5*(4,15+1,4+0,5)		–								
					3,025								
Oddíl		006: Úpravy povrchu					–		7,875		–		24
1	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	12,000	–	–	0,056	0,672		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: odborný odhad 60*0,20		–								
					12,000								
1	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 Plný popis: Osazení ocelových dřevních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	–	–	0,047	0,047		–	I-2023	1
1	SP	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,614	–	–	2,502	4,037		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: nové podlahy		–								
			místnost 1.01; 5,79*0,08		0,463								
			místnost 1.04; 1,7*0,08		0,136								
			místnost 1.05; 1,7*0,08		0,136								
			místnost 1.06; 2,68*0,08		0,214								
			místnost 1.08; 4,24*0,08		0,339								
			místnost 1.09; 1,91*0,08		0,153								
			doplnění podlahy místnost 1.07; 2,15*0,08		0,172								
					–								
1	SP	622325119	Oprava vnější vápenné omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,500	–	–	0,040	0,299		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% Výkaz výměr: obnova vnější omítky po osazení vnější prosklené stěny zádveří 2,75*(0,15+0,15)*2+(1,4+4,15)*(0,15+0,15) obnova vnější omítky po osazení vnitřní prosklené stěny zádveří 2,75*0,45*2+3,8*0,45										
2	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,638	–	–	0,004	0,239		–	I-2023	1
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn Výkaz výměr: přeštukování stávajících stěn 1np - 2,75*(7,56+4,3+1,4+4,1+1,9+1,5*2+3,05) odpočet oken -20,695 ostění 0,3*(2,75*2+4,0)+2*0,3*(1,8*2+1,2)										
2	H	55331437	Zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	–	–	0,015	0,015		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
2	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,614	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm Výkaz výměr: nové podlahy 1,614										
2	SP	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,500	–	–	0,003	0,020		–	I-2023	1
			Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn Výkaz výměr: obnova vnější omítky po osazení vnější prosklené stěny zádveří 2,75*(0,15+0,15)*2+(1,4+4,15)*(0,15+0,15) obnova vnější omítky po osazení vnitřní prosklené stěny zádveří 2,75*0,45*2+3,8*0,45										
3	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,614	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm Výkaz výměr: nové podlahy 1,614										
3	SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	40,425	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zacišťovací lišty Výkaz výměr: prosklená stěna vnější 2*2,75*(1,4+2,15) prosklená stěna vnitřní 2*2,75*3,8										
3	SP	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,750	–	–	0,004	0,012		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů										
			Výkaz výměr: přeštukování stávajících pilířů 1np - kulatý 2,75*1,0		- 2,750 -								
4	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	54,637	-	-	0,004	0,219		-	I-2023	1
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn										
			Výkaz výměr: nové přeštukování stěn kde je potahované lepidlo 54,637		- 54,637 -								
4	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	36,700	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem										
			Výkaz výměr: ostění okna prosklená stěna vnější 4*2,75+2*(1,4+2,15) prosklená stěna vnitřní 4*2,75+2*3,8		- - 18,100 - 18,600 -								
4	SP	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	1,614	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm										
			Výkaz výměr: nové podlahy 1,614		- 1,614 -								
5	H	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	27,400	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										
			Výkaz výměr: ostění okna prosklená stěna vnější 4*2,75+2*(1,4+2,15) prosklená stěna vnitřní 2*2,75+1*3,8		- - 18,100 - 9,300 -								
5	SP	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,750	-	-	0,004	0,011		-	I-2023	1
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů										
			Výkaz výměr: nové přeštukování pilířů kde je potahované lepidlo 2,75		- 2,750 -								
5	SP	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	20,170	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)										
			Výkaz výměr: nové podlahy místnost 1.01; 5,79 místnost 1.04; 1,7 místnost 1.05; 1,7 místnost 1.06; 2,68 místnost 1.08; 4,24 místnost 1.09; 1,91 doplnění podlahy místnost 1.07; 2,15		- 5,790 1,700 1,700 2,680 4,240 1,910 2,150 -								
6	H	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	9,300	-	-	0,000	0,003		-	I-2023	1
			Plný popis: Profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Výkaz výměr: ostění okna prosklená stěna vnitřní 2*2,75+1*3,8		- - 9,300 -								
6	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	69,900	-	-	0,004	0,306		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: stávající stropy včetně nadpraží otvorů 69,90		- 69,900								
6	SP	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody Plný popis: Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	20,170	-	-	0,000	0,004		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: nové podlahy místnost 1.01; 5,79 místnost 1.04; 1,7 místnost 1.05; 1,7 místnost 1.06; 2,68 místnost 1.08; 4,24 místnost 1.09; 1,91 doplnění podlahy místnost 1.07; 2,15		- 5,790 1,700 1,700 2,680 4,240 1,910 2,150 -								
7	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,315	-	-	1,063	0,334		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: 1,614*0,025*7,8		0,315 -								
7	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm Plný popis: Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	69,900	-	-	0,004	0,280		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: nové přestukování stropů kde je potahované lepidlo 69,90		- 69,900 -								
8	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	74,795	-	-	0,018	1,375		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: 1np. stěna s osekanou omítkou s novými vyzdívkami 2,75*(4,23*3+1,5*2+3,8+2,2*2+1,2) po osazení zárubně a výplně otvoru vnitřní 0,15*(2,1*2+1,05)+0,45*(2,75*2+3,8) čelo stěny tl. 300mm 0,3*2,75		- 68,998 - 4,973 - 0,825 -								
9	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	220,695	-	-		-		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: zakrytí oken 20,695 reserva na postupné zakrývání konstrukcí 200		- 20,695 - 200,000 -								
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				-		0,105		14,065		30
1	SP	974082113	Výsekáni rýh pro ploché vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	90,000	-	-		-	0,002	0,180	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm										
			Výkaz výměr: odborný odhad pro drážkování kabelů ; 90		90,000								
					-								
1	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,000	-	-	0,000	0,003		-	I-2023	1
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m										
			Výkaz výměr: plocha interiéru ; 68,0		68,000								
			plocha exteriéru ; 6,0		6,000								
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	74,000	-	-	0,000	0,010		-	I-2023	1
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerové podlahy do 1,9 m										
			Výkaz výměr: plocha interiéru ; 68,0		68,000								
			plocha exteriéru ; 6,0		6,000								
1	SP	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,229	-	-		-	1,800	2,212	I-2023	1
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3										
			Výkaz výměr: vybourání části stěny pro nové otvory tl. 300 mm		-								
			0,3*0,75*2,2		0,495								
			vybourání otvoru pro překlad		-								
			0,3*0,25*1,0		0,075								
			=		0,570								
			vybourání části stěny pro nové otvory tl. 250 mm		-								
			0,25*1,05*2,2		0,578								
			vybourání otvoru pro překlad		-								
			0,25*0,25*1,3		0,081								
			=		0,659								
					-								
2	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	1,760	-	-		-	0,059	0,104	I-2023	1
			Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou										
			Výkaz výměr: pro nové otvory; 2,2*0,3+2,2*0,25*2		1,760								
					-								
2	SP	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	9,500	-	-		-	0,013	0,124	I-2023	1
			Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm										
			Výkaz výměr: odborný odhad pro drážkování ZTI ; 2,75*2+4,0		9,500								
					-								
2	SP	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	74,000	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
			Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím										
			Výkaz výměr: plocha interiéru ; 68,0		68,000								
			plocha exteriéru ; 6,0		6,000								
					-								
2	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	40,050	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m										
			Výkaz výměr: lešení pro začistění fasády po osazení prosklené stěny		-								
			(1,4+4,5)*4,5		26,550								
			lešení pro začistění fasády po průrazech		-								
			(1,5)*4,5*2		13,500								
					-								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
3	SP	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2 Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2 Výkaz výměr: umytí oken 1np ; 2*(1,2*1,5)*2*2*(3,7*2,9) vstupní portál ; 2*(3,5*2,6+(4,15+1,4)*2,8) nové vnitřní dveře ; 0,8*2,05*2*(6)	m2	104,820	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
3	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 Výkaz výměr: 20 dní pronájem lešení pro začistění fasády 40,05*20	m2	801,000	–	–		–		–	I-2023	1
3	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm Výkaz výměr: vybourání zděných příček 2,9*(1,9+1,0+0,9+1,5)	m2	15,370	–	–		–	0,117	1,798	I-2023	1
3	SP	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm Plný popis: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm Výkaz výměr: pro VZT stěnou ; 0,45	m	0,450	–	–	0,003	0,001	0,056	0,025	I-2023	1
4	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Výkaz výměr: 0,7*2,05*2+0,9*2,05*1	m2	4,715	–	–		–	0,076	0,358	I-2023	1
4	H	X4	Odborné zajištění a odpojení rozvodů elektro a stavební rozvodnice elektro Plný popis: ---	kpl	1,000	–	–		–		–	I-2023	1
4	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m Výkaz výměr: lešení pro začistění fasády po osazení prosklené stěny (1,4+4,5)*4,5 lešení pro začistění fasády po průrazech (1,5)*4,5*2	m2	40,050	–	–		–		–	I-2023	1
4	SP	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm Plný popis: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm Výkaz výměr: pro VZT stěnou ; 0,45	m	0,450	–	–	0,004	0,002	0,160	0,072	I-2023	1
5	H	X5	Odborné zajištění a odpojení rozvodů ÚT a rozvodů ZTI Plný popis: ---	kpl	1,000	–	–		–		–	I-2023	1
5	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,581	–	–		–	2,200	1,278	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 Výkaz výměr: bourání podlah rušené závěťfí ; 0,1*((1,12+0,28)*(3,87+0,28))		0,581 -								
5	SP	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm Výkaz výměr: pro CHLAZENÍ stěnou ; 0,45*4	m	1,800	-	-	0,001	0,002	0,009	0,015	I-2023	1
6	SP	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 Výkaz výměr: bourání podlah pro nové stěny ; 0,1*(0,25*0,9+0,25*0,9+0,3*(0,8+0,75)) bourání podlah rušené místnosti ; 0,1*(0,9*1,875+1,5*(2,2+1,925)) bourání podlah pro nové trasy ZT1 ; 0,1*(1,8*(0,1+1,0+0,1+1,0))	m3	1,275	-	-		-	2,200	2,805	I-2023	1
7	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm Výkaz výměr: 0,581 1,275	m3	1,856	-	-		-	0,044	0,082	I-2023	1
9	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztyžených hl do 100 mm Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: řezání mazanin podlahy před bouráním ; 2,0*2+0,25+0,9*2+1,6*2+0,3+1,7*4+3,35*2+3,05*2+1,5*2+4,77*2	m	41,690	-	-		-		-	I-2023	1
10	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % Výkaz výměr: bourané příčky ; 2,75*(1,9+1,0+1,5+1,2+0,9)*2+2,5*(0,3+0,25) osekání omítky stěny ; 2,75*(1,5*2+4,3+2,3*2+0,75*2+2,15)	m2	79,888	-	-		-	0,046	3,675	I-2023	1
13	SP	771543810	Demontáž podlah z obkladaček hutných lepených Plný popis: Demontáž podlah z obkladaček hutných nebo polohutných lepených Výkaz výměr: bourání dlažeb podlah stávajícího WC ; 8,16	m2	8,160	-	-		-	0,020	0,163	I-2023	1
13	SP	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 Výkaz výměr: 1np - demontáž prosklené stěny 3,4*(2,75+0,15)	m2	9,860	-	-		-	0,053	0,523	I-2023	1
14	SP	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených Výkaz výměr: 2,0*(2,2*2+1,5*2+1,925*2+2,175*2+0,9*2+1,25*2) kuch linka ; 0,8*(2,1)	m2	41,480	-	-		-	0,016	0,651	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
31	SP	953943211	Osazování hasičiho přístroje Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	2,000	–	–	0,000	0,000		–	I-2023	1
31	H	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE Plný popis: ---	kus	2,000	–	–	0,012	0,024		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: 2		2,000								
					–								
32	SP	953941321	Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2 Plný popis: Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných rohoží s rámy, plochy do 1 m2	kus	1,000	–	–	0,046	0,046		–	I-2023	1
33	H	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm Plný popis: Rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	0,960	–	–	0,016	0,015		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: před vstup 1,6*0,6		–								
					0,960								
					–								
Oddíl		099: Přesun hmot HSV											6
1	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,107	–	–		–		–	I-2023	1
2	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,107	–	–		–		–	I-2023	1
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,107	–	–		–		–	I-2023	1
4	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	18,978	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: 18,978		18,978								
					–								
5	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	11,056	–	–		–		–	I-2023	1
6	SP	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	11,056	–	–		–		–	I-2023	1
Oddíl		711: Izolace proti vodě a vlhkosti											8
1	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tměly za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	23,170	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: hydroizolace pod nové podlahy , napojit na stávající 9,27+6,8+7,10		–								
					23,170								
2	H	11163150	lak penetrační asfaltový Plný popis: ---	t	0,007	–	–	1,000	0,007		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: 23,17*0,3/1000		0,007								
					–								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
-													
3	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Výkaz výměr: hydroizolace pod nové podlahy , napojit na stávající (9,27+6,8+7,10)*2	m2	46,340	-	-	0,000	0,019		-	I-2023	1
-													
4	H	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem Plný popis: Pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	24,329	-	-	0,005	0,131		-	I-2023	1
5	H	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem Plný popis: ---	m2	24,329	-	-	0,005	0,114		-	I-2023	1
6	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,271	-	-		-		-	I-2023	1
7	SP	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,271	-	-		-		-	I-2023	1
11	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné Plný popis: Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V Výkaz výměr: odstraní hlavní asfaltové izolace 2 vrstvy; (8,70+1,8*3,8)*1,05*2	m2	32,634	-	-		-	0,004	0,131	I-2023	1
-													
Oddíl 713: Izolace tepelné							-	0,034		0,111		9	
1	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá Výkaz výměr: tepelná izolace pod nové podlahy 9,27+6,8+7,10	m2	23,170	-	-		-		-	I-2023	1
-													
2	H	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 30 mm	m2	24,329	-	-	0,001	0,022		-	I-2023	1
3	SP	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm Výkaz výměr: tepelná izolace pod nové podlahy 9,27+6,8+7,10	m2	23,170	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
-													
4	H	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m Plný popis: ---	m2	24,329	-	-	0,000	0,003		-	I-2023	1
5	SP	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně Výkaz výměr: 2*(2,85+1,3+2*1,5+1,7+1,0+1,7*3+1,575+1,0*2+1,6+4,0)	m	48,250	-	-		-		-	I-2023	1
-													
6	H	28323021	lišta tvarovací nerezová tvaru L š 12mm Plný popis: --- Výkaz výměr: 2*(2,85+1,3+2*1,5+1,7+1,0+1,7*3+1,575+1,0*2+1,6+4,0)	m	48,250	-	-	0,000	0,009		-	I-2023	1
7	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,034	-	-		-		-	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
8	SP	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,034	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu										
12	SP	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	32,634	–	–		–	0,003	0,111	I-2023	1
			Plný popis: Odstranění tepelné izolace podlah z rohůči, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm										
			Výkaz výměr: odstraní hlavní asfaltové izolace 2 vrstvy; (8,70+1,8*3,8)*1,05*2		32,634								
					–								
Oddíl 721: Vnitřní kanalizace							–		–		0,017		1
26	SP	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	6,500	–	–		–	0,003	0,017	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160										
			Výkaz výměr: demontáž rozvodů ZTI ; 3+1,5+2,0		6,500								
					–								
Oddíl 722: Vnitřní vodovod							–		–		0,060		1
25	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	12,000	–	–		–	0,005	0,060	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40										
			Výkaz výměr: demontáž rozvodů ZTI ; 2*(6,0)		12,000								
					–								
Oddíl 725: Zařizovací předměty							–		–		0,083		4
9	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	–	–		–	0,019	0,039	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem										
			Výkaz výměr: wc; 1 výlevka ; 1		1,000 1,000 –								
10	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	–	–		–	0,019	0,039	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel										
			Výkaz výměr: umyvadla ; 1 dřez ; 1		1,000 1,000 –								
11	SP	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	1,000	–	–		–	0,001	0,001	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž výtokových ventilů stojánkových										
			Výkaz výměr: ventily WC ; 1		1,000 – –								
12	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	–	–		–	0,002	0,005	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4										
			Výkaz výměr: umyvadlo ; 1 výlevka; 1 dřez ; 1		1,000 1,000 1,000 –								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
Oddíl			733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-		0,001		0,077		1
21	SP	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	14,400	-	-	0,000	0,001	0,005	0,077	I-2023	1
			Výkaz výměr: odpojení těles a úprava ocelového potrubí 4*2*1,8		- 14,400 -								
Oddíl			734: Ústřední vytápění - armatury				-		0,001		0,013		1
22	SP	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1 Plný popis: Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1	kus	12,000	-	-	0,000	0,001	0,001	0,013	I-2023	1
			Výkaz výměr: demontáž ventilů UT 4*3		- 12,000 -								
Oddíl			735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				-		0,000		0,215		2
23	SP	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm Plný popis: Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	-	-	0,000	0,000	0,037	0,075	I-2023	1
			Výkaz výměr: demontáž těles UT ; 2		2,000								
24	SP	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého přes 1500 do 2820 mm Plný popis: Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	-	-	0,000	0,000	0,070	0,140	I-2023	1
			Výkaz výměr: demontáž těles UT ; 2		2,000								
Oddíl			751: Vzduchotechnika				-		-		0,020		2
27	SP	751510872	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 400 do 600 mm Plný popis: Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 400 do 600 mm	m	1,000	-	-		-	0,014	0,014	I-2023	1
			Výkaz výměr: demontáž rozvodů VZT ; 1,0		1,000 -								
28	SP	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm Plný popis: Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm	kus	1,000	-	-		-	0,006	0,006	I-2023	1
			Výkaz výměr: VZT ; 1		1,000 -								
Oddíl			763: Konstrukce montované				-		2,222		1,021		34
1	SP	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI Plný popis: Stěna předsazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	4,950	-	-	0,030	0,147		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: předsazené stěny výšky 1,5m 1,5*(1,0+1,0+1,3)		- 4,950								
2	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr Plný popis: Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	4,950	-	-	0,000	0,000		-	I-2023	1
			Výkaz výměr: předsazené stěny výšky 1,5m 1,5*(1,0+1,0+1,3)		- 4,950								
3	SP	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	4,950	-	-	0,001	0,003		-	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 Výkaz výměr: předsažené stěny výšky 1,5m 1,5*(1,0+1,0+1,3)		– 4,950								
4	SP	763121922	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK předsažené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	3,000	–	–	0,002	0,006	0,007	0,021	I-2023	1
			Plný popis: Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2										
5	H	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,000	–	–	0,001	0,004		–	I-2023	1
			Plný popis: Dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm										
6	SP	763132812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK podhled	m2	3,790	–	–		–	0,022	0,085	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění dvojité Výkaz výměr: demontáž kastlíků podvěsů 2,0*0,7+(0,4*(2,0+0,7)) 1,0*0,65+(0,4*(1,0+0,65))		– 2,480 1,310 –								
6	SP	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,988	–	–	0,016	0,177		–	I-2023	1
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací Výkaz výměr: místnost 1.04; 1,7*1,0 místnost 1.05; 1,7*1,0 místnost 1.09; 1,5*1,3 místnost 1.08; 1,5*2,825 místnost 1.07 svěšený ; 2,0*0,7		1,700 1,700 1,950 4,238 1,400 –								
7	SP	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	8,388	–	–		–	0,056	0,473	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité Výkaz výměr: vybourání příčky ; 2,75*3,05		8,388 –								
7	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,068	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr Výkaz výměr: místnost 1.04; 1,7*1,0 místnost 1.05; 1,7*1,0 místnost 1.09; 1,5*1,3 místnost 1.08; 1,5*2,825 místnost 1.07 svěšený ; 2,0*0,7+0,4*(2,0+0,7)		1,700 1,700 1,950 4,238 2,480 –								
8	SP	763121812	Demontáž SDK předsažené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m2	1,925	–	–		–	0,028	0,055	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité Výkaz výměr: demontáž předstěny ; 2,75*(0,3+0,4)		1,925 –								
8	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,988	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě Výkaz výměr: místnost 1.04; 1,7*1,0 místnost 1.05; 1,7*1,0 místnost 1.09; 1,5*1,3		1,700 1,700 1,950								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			místnost 1.08; 1,5*2,825 místnost 1.07 svěšený ; 2,0*0,7		4,238 1,400								
9	SP	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m Výkaz výměr: místnost 1.04; 1,7*1,0 místnost 1.05; 1,7*1,0 místnost 1.09; 1,5*1,3 místnost 1.08; 1,5*2,825 místnost 1.07 svěšený ; 2,0*0,7	m2	10,988	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
10	SP	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 Výkaz výměr: místnost 1.04; 1,7*1,0 místnost 1.05; 1,7*1,0 místnost 1.09; 1,5*1,3 místnost 1.08; 1,5*2,825 místnost 1.07 svěšený ; 2,0*0,7	m2	10,988	–	–	0,001	0,008		–	I-2023	1
11	SP	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	2,000	–	–	0,001	0,003	0,011	0,022	I-2023	1
12	H	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm Plný popis: Dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	2,000	–	–	0,002	0,004		–	I-2023	1
12	SP	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm Výkaz výměr: čelo SDK podhledu u kapotáže potrubí výška do 0,4m 2,0+0,7	m	2,700	–	–	0,000	0,000		–	I-2023	1
13	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB Výkaz výměr: 2,90*(1,5+1,7*2+3,85+3,1)	m2	34,365	–	–	0,026	0,898		–	I-2023	1
14	SP	763111462	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB Výkaz výměr: 2,9*(4,0)	m2	11,600	–	–	0,060	0,694		–	I-2023	1
15	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) Výkaz výměr: tl.100; 34,365 tl. 150; 11,6	m2	45,965	–	–	0,000	0,009		–	I-2023	1
16	SP	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	45,965	–	–		–		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
17	SP	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů výsoce pevná a nárazu odolná Výkaz výměr: napojení na kulatý sloup 4*2,9	m	11,600	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
					–								
					11,600								
					–								
18	SP	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	45,965	–	–	0,001	0,064		–	I-2023	1
19	SP	763111915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2	kus	4,000	–	–	0,009	0,038	0,064	0,254	I-2023	1
20	SP	763111925	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2	kus	1,000	–	–	0,011	0,011	0,112	0,112	I-2023	1
21	SP	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka Plný popis: Vyplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg. s profilem UW jednokřídlové	kus	5,000	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
22	H	55331301	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 levá/pravá 700 Plný popis: Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 700 L/P	kus	3,000	–	–	0,023	0,070		–	I-2023	1
23	H	55331303	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 levá/pravá 800 Plný popis: Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 L/P	kus	1,000	–	–	0,024	0,024		–	I-2023	1
24	H	55331326	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 levá/pravá 800 Plný popis: Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 L/P	kus	1,000	–	–	0,025	0,025		–	I-2023	1
25	SP	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci Plný popis: Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	3,000	–	–	0,000	0,000		–	I-2023	1
26	H	55145649	konzola závěsného klozetu do SDK Plný popis: Konzola závěsného klozetu do sádrokartónu	kus	3,000	–	–	0,010	0,030		–	I-2023	1
27	SP	763173114	Montáž úchyty pro potrubí v SDK kci Plný popis: Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro potrubí Výkaz výměr: odborný odhad 35	kus	35,000	–	–	0,000	0,000		–	I-2023	1
					–								
					35,000								
					–								
28	H	42975135	držák pro PVC potrubí 204x60mm Plný popis: ---	kus	35,000	–	–	0,000	0,000		–	I-2023	1
29	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,222	–	–		–		–	I-2023	1
30	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,222	–	–		–		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				–		1,771		0,360		26
1	SP	76660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: D1/P; 1 D2/P; 1 D3/L; 2 D4/L; 1 D5/L; 1		1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 –								
1	SP	7668111_RDOK	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 2,5m , pro místnost 1,07' spodní a horní skříňky bez dodávky spotřebičů , korpus bílé lamino , dvířka barevné lamino Plný popis: Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	1,000	–	–	1,500	1,500		–	I-2023	1
2	SP	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru Plný popis: Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: dřež ; 2		2,000 –								
2	H	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm Plný popis: ---	kus	4,000	–	–	0,018	0,070		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: 4		4,000 –								
3	SP	766821111	Montáž korpusu vestavěné skříně policové jednokřídlové Plný popis: Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové jednokřídlové	kus	1,000	–	–		–		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: skříň pro úklidové prostředky 1		– 1,000 –								
3	H	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm Plný popis: ---	kus	2,000	–	–	0,020	0,039		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: 2		2,000 –								
4	SP	76660722	Montáž dveřního kování - zámku Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	6,000	–	–		–		–	I-2023	1
4	H	55711124	skříň kancelářská 1300x590x440mm 1dveřová Plný popis: Skříň kancelářská 1300x590x440 1dveřová	kus	1,000	–	–	0,050	0,050		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: skříň úklidu 1		– 1,000 –								
5	H	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 Plný popis: ---	kus	1,000	–	–	0,001	0,001		–	I-2023	1
			Výkaz výměr: 1		1,000 –								
5	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,771	–	–		–		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
6	H	54914110	kování bezpečnostní koule/klika R1 Plný popis: Kování bezpečnostní R1,knoflík-klika R1 Cr Výkaz výměr: ordinace + archiv ; 2	kus	2,000	–	–	0,002	0,004		–	I-2023	1
					2,000								
					–								
6	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,771	–	–		–		–	I-2023	1
7	H	54914112	kování WC sada R1, klika-klika R1 Cr Plný popis: Kování bezpečnostní R1,knoflík-klika R1 Cr Výkaz výměr: 3	kus	3,000	–	–	0,002	0,007		–	I-2023	1
					3,000								
					–								
8	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních plochy do 2 m2 Výkaz výměr: dveře ; 3 prosklená stěna ; 2	kus	5,000	–	–		–	0,024	0,120	I-2023	1
					5,000								
					–								
8	H	54914120	kování bezpečnostní klika/klika RC4 Plný popis: Kování bezpečnostní, klika-klika, R4 ASTRA Výkaz výměr: vchodové dveře prosklené stěny ; 2	kus	2,000	–	–	0,002	0,004		–	I-2023	1
					2,000								
					–								
9	SP	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou Plný popis: Montáž dveřních doplňků dvevního kování bezpečnostního štítku s klikou Výkaz výměr: 3+2	kus	5,000	–	–		–		–	I-2023	1
					5,000								
					–								
10	SP	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou Plný popis: Montáž dveřních doplňků dvevního kování interiérového štítku s klikou Výkaz výměr: 3	kus	3,000	–	–		–		–	I-2023	1
					3,000								
					–								
11	H	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče Plný popis: --- Výkaz výměr: 3+2	kus	5,000	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
					5,000								
					–								
12	SP	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska Výkaz výměr: VD1 ; 2*(5,35+2,75) VD2; 2*(3,44+2,375)	m	27,830	–	–	0,000	0,008		–	I-2023	1
					16,200								
					11,630								
					–								
13	SP	766660471	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s pevnými bočními díly do zdiva Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly Výkaz výměr: VD1; 2 VD2; 1	kus	3,000	–	–	0,001	0,003		–	I-2023	1
					2,000								
					1,000								
					–								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
14	H	55341311-VD1	Prosklená stěna plastová stěna zádveří vč. dvoukřídlé dveře vchodové 275/(405+130)cm , u=1,3Wm2K, klika/klika, zámek , bezpečnostní trojsklo boční díly výklopné pro větrání Plný popis: Dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600 x 2000 mm Výkaz výměr: VD3a; 1	kus	1,000	–	–	0,042	0,042		–	I-2023	1
					1,000								
					–								
15	H	55341311-VD2	Prosklená stěna plastová stěna zádveří vč. dvoukřídlé dveře vchodové 238/(344)cm , u=1,3Wm2K, klika/klika, zámek , bezpečnostní trojsklo boční díly výklopné pro větrání Plný popis: Dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600 x 2000 mm Výkaz výměr: VD3a; 1	kus	1,000	–	–	0,042	0,042		–	I-2023	1
					1,000								
					–								
16	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,771	–	–		–		–	I-2023	1
17	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami Výkaz výměr: demontáž obkladů stěn zázemí ; 1,2*(5,0)	m2	6,000	–	–		–	0,011	0,066	I-2023	1
					–								
					6,000								
					–								
17	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,771	–	–		–		–	I-2023	1
20	SP	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m Plný popis: Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm Výkaz výměr: celková délka kuch. linky 2,0m 1	kus	1,000	–	–		–	0,174	0,174	I-2023	1
					–								
					1,000								
					–								
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické								–	0,007		–		6
1	SP	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 Plný popis: Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	6,000	–	–		–		–	I-2023	1
2	H	42972113	mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm Plný popis: ---	kus	6,000	–	–	0,001	0,004		–	I-2023	1
3	SP	767821112	Montáž poštovních schránek zavěšené Plný popis: Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených	kus	1,000	–	–		–		–	I-2023	1
4	H	55348116	schránka listová s AL rámečkem Pz 370x330x100mm Plný popis: Schránka listová pozinkovaná 370x330x100 s AL rámečkem	kus	1,000	–	–	0,003	0,003		–	I-2023	1
5	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	–	–		–		–	I-2023	1
6	SP	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	–	–		–		–	I-2023	1
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic								–	0,542		–		6
1	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,340	–	–	0,000	0,005		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu Výkaz výměr: 5,79+1,7+1,7+4,24+1,91		15,340 -								
2	SP	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 Výkaz výměr: 15,34	m2	15,340	-	-	0,008	0,115		-	I-2023	1
3	H	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 Plný popis: Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm	m2	16,874	-	-	0,025	0,422		-	I-2023	1
4	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě Výkaz výměr: 15,34	m2	15,340 -	-	-		-		-	I-2023	1
5	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,542	-	-		-		-	I-2023	1
6	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,542	-	-		-		-	I-2023	1
Oddíl		776: Podlahy povlakové					-		0,624		0,193		14
1	SP	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých Výkaz výměr: 16,65+4,27+2,68+32,22+0,8*0,3	m2	56,060 -	-	-	0,000	0,022		-	I-2023	1
1	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového Výkaz výměr: 56,06	m2	56,060 -	-	-		-		-	I-2023	1
2	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah Výkaz výměr: 56,06	m2	56,060 -	-	-		-		-	I-2023	1
2	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena Plný popis: Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena Výkaz výměr: 4,335*2+1,4*2+7,565*2+1,7*2	m	30,000 -	-	-		-		-	I-2023	1
3	H	28411152	PVC vinyl heterogenní akustická tl 2.85mm náslapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	58,863	-	-	0,003	0,153		-	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			Plný popis: ---										
3	SP	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	56,060	–	–	0,003	0,177		–	I-2023	1
			Plný popis: Příprava podkladu penetrace dvou-složková podlah zabraňuje vlhkosti										
			Výkaz výměr: 56,06		56,060								
					–								
4	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	55,820	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní										
			Výkaz výměr: 55,82		55,820								
					–								
4	SP	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	56,060	–	–	0,005	0,255		–	I-2023	1
			Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm										
			Výkaz výměr: 56,06		56,060								
					–								
5	SP	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	54,575	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1
			Plný popis: Montáž listů obvodových lepených										
			Výkaz výměr: 4,335*2+3,85*2		16,370								
			1,4*2+3,05*2		8,900								
			7,565*2+4,3*2		23,730								
			1,7*2+1,575+0,3*2		5,575								
					–								
5	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,624	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
6	H	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	57,304	–	–	0,000	0,016		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
6	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,624	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu										
15	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	60,910	–	–		–	0,003	0,183	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou										
			Výkaz výměr: Demontáž stávajícího PVC		–								
			1np		–								
			plocha CAD ; 60,91		60,910								
					–								
16	SP	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	35,500	–	–		–	0,000	0,011	I-2023	1
			Plný popis: Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových										
			Výkaz výměr: demontáž soklíků		–								
			1np		–								
			délka CAD ; 35,5		35,500								
					–								
Oddíl		781: Obklady keramické					–		0,869		–		9

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
1	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu Výkaz výměr: 2,0*(1,0+1,7)*2-0,8*2,0 2,0*(1,0+1,7)*2-0,8*2,0 2,0*(1,3+1,5)*2-0,8*2,0 2,0*(1,5+2,83)*2-0,8*2,0*2	m2	42,120	–	–	0,000	0,013		–	I-2023	1
2	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 Výkaz výměr: 42,120	m2	42,120	–	–	0,006	0,255		–	I-2023	1
3	SP	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru Výkaz výměr: 42,120	m2	42,120	–	–		–		–	I-2023	1
4	H	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 Plný popis: Obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm tl. j.	m2	46,332	–	–	0,013	0,584		–	I-2023	1
5	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky Plný popis: Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky Výkaz výměr: 42,120	m2	42,120	–	–	0,000	0,002		–	I-2023	1
6	SP	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku Plný popis: Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 Výkaz výměr: 1,0*0,75*2	m2	1,500	–	–	0,001	0,001		–	I-2023	1
7	H	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm Plný popis: Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm Výkaz výměr: 1,5	m2	1,500	–	–	0,010	0,015		–	I-2023	1
8	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,869	–	–		–		–	I-2023	1
9	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,869	–	–		–		–	I-2023	1
Oddíl		783: Nátěry					–		0,091		–		10
1	SP	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm Plný popis: Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým Výkaz výměr: 9*3*2	m	54,000	–	–	0,000	0,001		–	I-2023	1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
1	SP	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru Plný popis: Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování Výkaz výměr: likrusta - čekárna + zádveří 1,5*(1,5+0,45*2+4,335*2+3,85*2-3,0)	m2	23,655	-	-		-		-	I-2023	1
					-								
					23,655								
					-								
1	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným Výkaz výměr: zárubně 6*(0,15+2*0,06)*(2,05*2+0,9)	m2	8,100	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
					-								
					8,100								
2	SP	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Plný popis: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický Výkaz výměr: 9*3*2	m	54,000	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
					-								
					54,000								
					-								
2	SP	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru Plný popis: Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím Výkaz výměr: likrusta - čekárna + zádveří 1,5*(1,5+0,45*2+4,335*2+3,85*2-3,0)	m2	23,655	-	-	0,003	0,071		-	I-2023	1
					-								
					23,655								
2	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující Výkaz výměr: zárubně 6*(0,15+2*0,06)*(2,05*2+0,9)	m2	8,100	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
					-								
					8,100								
3	SP	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Plný popis: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní Výkaz výměr: 9*3*2	m	54,000	-	-	0,000	0,002		-	I-2023	1
					-								
					54,000								
					-								
3	SP	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek Plný popis: Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický Výkaz výměr: likrusta - čekárna + zádveří 1,5*(1,5+0,45*2+4,335*2+3,85*2-3,0)	m2	23,655	-	-	0,000	0,005		-	I-2023	1
					-								
					23,655								
3	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní Výkaz výměr: zárubně 6*(0,15+2*0,06)*(2,05*2+0,9)	m2	8,100	-	-	0,000	0,001		-	I-2023	1
					-								
					8,100								
4	SP	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek Plný popis: Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický Výkaz výměr: likrusta - čekárna + zádveří	m2	23,655	-	-	0,000	0,010		-	I-2023	1
					-								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			1,5*(1,5+0,45*2+4,335*2+3,85*2-3,0)		23,655								
Oddíl		784: Malby											
1	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	127,284	–	–	0,001	0,127	0,000	0,039	I-2023	1
			Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m										
			Výkaz výměr: stávající stěny a sloup		–								
			54,634+2,75		57,384								
			stávající strop		–								
			69,90		69,900								
					–								
2	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	262,189	–	–	0,000	0,076		–	I-2023	1
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m										
			Výkaz výměr: stávající povrchy přeštukované		–								
			127,284		127,284								
			nové omítky		–								
			74,795		74,795								
			nové sdk konstrukce		–								
			4,95+5,35+2*34,365+2*11,60		102,230								
			odpočet obkladů		–								
			-42,120		-42,120								
					–								
3	SP	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	262,189	–	–	0,000	0,003		–	I-2023	1
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky										
			Výkaz výměr: 262,189		262,189								
					–								
Oddíl		786: Čalounické úpravy											
1	SP	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevřiravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	20,695	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevřiravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových										
			Výkaz výměr: okna		–								
			prosklená stěna ordinace ; 1,8*3,75		6,750								
			prosklená stěna čekárna; 2,75*3,50		9,625								
			okna zázemí ; 2*1,2*1,8		4,320								
					–								
1	SP	786623001	Montáž venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna pl do 4 m2	kus	2,000	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných manuálně, upevněných na rám, plochy do 4 m2										
			Výkaz výměr: okno ordinace		–								
			2		2,000								
					–								
2	H	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	20,695	–	–	0,001	0,027		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
			Výkaz výměr: okna		–								
			prosklená stěna ordinace ; 1,8*3,75		6,750								
			prosklená stěna čekárna; 2,75*3,50		9,625								
			okna zázemí ; 2*1,2*1,8		4,320								
2	H	55342504	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	6,120	–	–	0,001	0,006		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
			Výkaz výměr: okno ordinace		–								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
			1,8*1,7*2		6,120								
					-								
3	H	55342569	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,0m2 šířky přes 1,0m	kus	2,000	-	-	0,001	0,002		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										
			Výkaz výměr: okno ordinace		-								
			2		2,000								
					-								
4	SP	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,035	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m										
5	SP	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu										
Oddíl		787: Zasklívání					-		0,068		0,088		5
1	SP	787617338	Zasklívání oken a dveří PC profilem plným s UV ochranou tl 12 mm	m2	4,320	-	-	0,016	0,068		-	I-2023	1
			Plný popis: Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými polykarbonátovým profilem plným délky do 3000 mm s těsnící páskou s UV ochranou, tl. 12 mm										
			Výkaz výměr: vysklení výplní pro výměnu ; 4*(0,9*1,2)		4,320								
2	SP	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,068	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m										
3	SP	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,068	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu										
18	SP	787600831	Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla	m2	4,320	-	-		-	0,020	0,088	I-2023	1
			Plný popis: Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla										
			Výkaz výměr: vysklení výplní pro výměnu ; 4*(0,9*1,2)		4,320								
					-								
19	SP	787701822	Příplatek k vysklívání výkladů za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	4,320	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: Vysklívání výkladů Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými										
			Výkaz výměr: vysklení výplní pro výměnu ; 4*(0,9*1,2)		4,320								
					-								
Oddíl		TZ1: Stavební instalace					-		-		-		6
1	SUB	SO 01.1	VYTÁPĚNÍ	KPL	1,000	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										
2	SUB	SO 01.2	ZDRAVOTECHNIKA	KPL	1,000	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										
3	SUB	SO 01.3	ELEKTROINSTALACE	KPL	1,000	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										
4	SUB	SO 01.4	CHLAZENÍ	KPL	1,000	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										
5	SUB	SO 01.5	VĚTRÁNÍ	KPL	1,000	-	-		-		-	I-2023	1
			Plný popis: ---										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
5	SUB	SO 01.6	SLABOPROUD	KPL	1,000	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													3
1	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
2	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
3	ON	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
Objekt SO 02: Manipulační plocha							–		12,308		1,595		28
Oddíl 001: Zemní práce							–		–		1,595		10
1	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,230	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3										
			Výkaz výměr: naložení		–								
			zemina ; 13,48		13,480								
			ornice ; 27,5*0,1		2,750								
					–								
1	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,168	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04										
			Výkaz výměr: uložení na skládku		–								
			17,605*1,6		28,168								
					–								
1	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	33,700	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním										
			Výkaz výměr: úprava pláně před umístěním štěrkových polštářů a zhutnění štěrkových polštářů		–								
			pláň pod komunikacemi		–								
			5,0*5,5		27,500								
			pláň pod obruby		–								
			0,4*(2*5,0+5,5)		6,200								
					–								
1	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,500	–	–		–	0,290	1,595	I-2023	1
			Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých										
			Výkaz výměr: odstranění betonové obruby		–								
			5,5		5,500								
					–								
1	SP	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	27,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm										
			Výkaz výměr: 5,5*5,0		27,500								
					–								
1	SP	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,480	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3										
			Výkaz výměr: výkop pro manipulační plochu		–								
			5,5*5,0*0,4		11,000								
			výkop pro obruby		–								
			0,4*0,4*(5,0*2+5,5)		2,480								
					–								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
2	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,605	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: odvoz na skládku 16,23+27,5*0,05													
					–								
					17,605								
					–								
2	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	27,500	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše Výkaz výměr: 5,5*5,0													
					27,500								
					–								
2	SP	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	3,100	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Výkaz výměr: úprava ornici podél obrub 0,2*(5,5+2*5,0)													
					–								
					3,100								
					–								
3	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	176,050	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Výkaz výměr: odvoz na skládku dalších 10 km do nejbližšího zemníku 17,605*10													
					–								
					176,050								
					–								
Oddíl							–		5,962		–		6
1	SP	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	27,500	–	–	0,098	2,695		–	I-2023	1
Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2 Výkaz výměr: manipulační plocha 5,5*5,0													
					–								
					27,500								
1	SP	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	27,500	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm Výkaz výměr: manipulační plocha 5,5*5,0													
					–								
					27,500								
					–								
2	H	59246015	dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm	m2	30,250	–	–	0,108	3,267		–	I-2023	1
Plný popis: ---													
2	SP	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	27,500	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm Výkaz výměr: manipulační plocha 5,5*5,0													
					–								
					27,500								
					–								
3	SP	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	27,500	–	–		–		–	I-2023	1
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm Výkaz výměr: manipulační plocha 5,5*5,0													
					–								
					27,500								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava	Počet
4	SP	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	27,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm										
			Výkaz výměr: manipulační plocha 5,5*5,0		– 27,500								
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							–		6,346		–		5
1	SP	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	–	–	0,202	4,246		–	I-2023	1
			Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého										
			Výkaz výměr: betonové obruby podél manipulační plochy 5,5*2+5,0*2		– 21,000 –								
2	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,100	–	–	0,080	1,848		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
3	SP	919721121	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 20 kN/m	m2	27,500	–	–	0,000	0,006		–	I-2023	1
			Plný popis: Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 20 kN/m										
			Výkaz výměr: manipulační plocha 5,5*5,0		– 27,500								
4	SP	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	–	–	0,112	0,223		–	I-2023	1
			Plný popis: Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou										
5	H	74910161	sloupek parkovací sklopný 500x800x350mm uzamykatelný komaxit 3 nohy	kus	2,000	–	–	0,011	0,022		–	I-2023	1
			Plný popis: Sloupek parkovací sklopný, uzamykatelný, komaxit /3 nohy/, 50 x 80 x 35 cm										
Oddíl 099: Přesun hmot HSV							–		–		–		4
1	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	12,308	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu										
2	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,595	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km										
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,595	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km										
4	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,595	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04										
			Výkaz výměr: 1,595		1,595 –								
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							–		–		–		3
1	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
2	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										
3	ON	05	Mimofádně ztížené dopravní podmínky	%	2,500	–	–		–		–	I-2023	1
			Plný popis: ---										

Rozpočet

SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691
12.04.2023

část: **Vytápění**

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
Otopná tělesa KERMI THERM				
12V/600/800	ks	1	–	–
12V/600/900	ks	2	–	–
22V/600/1400	ks	1	–	–
Otopná tělesa KERMI B20-R M				
B20-R M 1789 x 740	ks	1	–	–
potrubí z trubek ocelových				
(včetně tvarovek a kotevního materiálu)				
DN20	m	40	–	–
tepelné návlekové izolace potrubí				
(včetně tvarovek a kotevního materiálu)				
DN20 - tl. 25 mm	m	40	–	–
armatury pro připojení těles				
termostatická hlavice Heimeier K Standardní	ks	5	–	–
připojovací armatura Heimeier Multilux v roh. Provedení R1/2" (KRCM)	ks	2	–	–
připojovací armatura Heimeier Vekolux v roh. Provedení R1/2" (VK)	ks	8	–	–
svěrné šroubení Heimeier pro měděnné potrubí Ø15 (VK, KRCM)	ks	10	–	–
Ostatní				
tlaková a topná zkouška	soub	24	–	–
doprava, režie, přesun hmot	%	5	–	–
napojení na stávající rozvody	ks	10	–	–
celkem (bez DPH 15%)				–

Rozpočet

SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691
12.04.2023

část: *Vzduchotechnika*

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
Ventilátory vč. příslušenství				
Ventilátor Silent 200 design	ks	1	–	–
Ventilátor Mixvent TD 500/150	ks	1	–	–
Potrubí a tvarovky vnitřního rozvodu				
kruhový tlumič MAA 160/900	ks	1	–	–
odvodní talířový ventil Ø160	ks	1	–	–
odvodní talířový ventil Ø100	ks	2	–	–
zpětná klapka RSK 160	ks	1	–	–
protidešťová žaluzie TWG 200	ks	1	–	–
protidešťová žaluzi TGW PRO 200/160	ks	1	–	–
žaluziová klapka PER 125 W	ks	1	–	–
potrubí Spiro 100	m	2	–	–
potrubí Spiro 125	m	2	–	–
potrubí Spiro 160	m	2	–	–
dveřní mřížka	ks	4	–	–
Ostatní				
zprovoznění a zaregulování VZT systému	soub	1	–	–
celkem (bez DPH 15%)				–

Rozpočet

SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691
12.04.2023

část: **Chlazení**

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
Venkovní a vnitřní jednotky vč. příslušenství				
Toshiba multisplit R32 RAS2M výkon 5,2 kW	ks	1	–	–
Toshiba Seiya R32 - výkon 2,5 kW	ks	1	–	–
Toshiba Seiya R32 - výkon 4,2kW	ks	1	–	–
Potrubí vč. spojovacího a kotvícího materiálu				
chladivové potrubí (přívodní	m	14	–	–
chladivové potrubí (zpátečka	m	14	–	–
Ostatní				
zprovoznění a zaregulování systému	soub	1	–	–
celkem (bez DPH 15%)				–

Rozpočet

SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691
12.04.2023

část: ZTI - vodovod a kanalizace

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
Vodovod				
potrubí PPR a rPe				
potrubí PPR d20 včetně tvarovek, upevnění a izolace	m	30	–	–
potrubí PPR d25 včetně tvarovek, upevnění a izolace	m	20	–	–
	m			–
baterie				–
umyvadlová stojánková páková baterie	ks	2	–	–
sprchová nástěnná páková baterie	ks	1	–	–
dřezová stojánková páková baterie	ks	1	–	–
nástěnná páková baterie (pro výlevku)	ks	1	–	–
				–
armatury				–
kulový kohout DN25	ks	2	–	–
rohový ventil	ks	6	–	–
				–
Napojení na stávající rozvody	soub	2	–	–
tlaková zkouška, dezinfekce vodovodu	soub	1	–	–
Kanalizace dešťová + splašková				
Potrubí HT a KG vč. Tvarovek				
potrubí HT 32, 40, 50 včetně tvarovek a upevnění	m	10	–	–
potrubí HT 110 včetně tvarovek a upevnění	m	3	–	–
zařizovací předměty vč. příslušenství - referenční				
WC2 - záchodová mísa závěsná	ks	2	–	–
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	ks	2	–	–
U - umyvadlo	ks	2	–	–
DD - dvojdržez nerezový	ks	1	–	–
SV - sprchová vanička + zástěna	ks	1	–	–
Vy - výlevka keramická	ks	1	–	–
odpadní soupravy a zápachové uzavírky				
umyvadlo - umyvadlová zápachová uzávěrka 5/4" s krycí růžicí odtoku DN40	ks	2	–	–
sprcha - zápachová uzávěrka ke sprch. mísám s kulovým kloubem a zátkou	ks	1	–	–
dřez - dřezová zápachová uzávěrka 6/4" s přípojkou pro spotřebiče se zpětným uzavěrem	ks	1	–	–
tvarovky HL				
HL 138 - podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu	ks	1	–	–
HL 904 - přívzdušňovací ventil pro DN 32, 40, 50	ks	1	–	–
		0		
doplňky zařizovacích předmětů - referenční				
sprchová zástěna	ks	1	–	–
Ostatní				
stavební přípomoci, doprava, režie, přesun hmot	soub	1	–	–
tlaková zkouška kanalizace	soub	1	–	–
Napojení na stávající kanalizaci	ks	8	–	–
celkem (bez DPH 15%)				–

Rozpočet

SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691
12.04.2023

část: Elektroinstalace

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE							
Doplnění stávajícího rozvaděče							
jistič 25B/3	ks	1,00	–	–	–	–	–
rozdávěč RMS.1	ks	1,00	–	–	–	–	–
SVÍTIDLA							
1-LED 66W	ks	12,00	–	–	–	–	–
2- LED 28W	ks	6,00	–	–	–	–	–
N1-Svítidlo nouzové LED inventer 3h	ks	4,00	–	–	–	–	–
VP-vyrovnání potenciálu	ks	1,00	–	–	–	–	–
EVP-připojovací krabice- zem	ks	4,00	–	–	–	–	–
ABB Zdravotnický program							
dvojnásobní svorka pro vyrovnání							
potenciálu	ks	3,00	–	–	–	–	–
Zásuvka 230V/16A IP20	ks	12,00	–	–	–	–	–
včetně krycího rámečku							
Dtto dvojité	ks	9,00	–	–	–	–	–
DTTO s přepětovou ochranou	ks	1,00	–	–	–	–	–
Ovladač 230V/10A ŘAZ.1...7	ks	10,00	–	–	–	–	–
Čidlo pohybu	ks	3,00	–	–	–	–	–
ventil.relé SMR-T	ks	1,00	–	–	–	–	–
Krabice KR68	ks	20,00	–	–	–	–	–
kabely (1-CYKY)							
4x 10	m	20,00	–	–	–	–	–
3x1.5 mm2 pevně	m	200,00	–	–	–	–	–
3x2.5 mm2 pevně	m	350,00	–	–	–	–	–
5x 1,5	m	20,00	–	–	–	–	–
VODIC PRO POSPOJOVANI CY							
6- Zlutozeleny pevně	m	200,00	–	–	–	–	–
25- Zlutozeleny pevně	m	20,00	–	–	–	–	–
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH							
Do 2,5 mm2	ks	120,00			–	–	–
Do 25 mm2	ks	28,00			–	–	–
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00			–	–	–
zednické přípomoc	hod	20,00			–	–	–
Připojení technického zařízení	hod	5,00			–	–	–
Zkusební provoz	hod	2,00			–	–	–
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							
DLE CSN 331500							
Revizní technik	hod	10,00			–	–	–
Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00			–	–	–
Měření osvětlenosti	kpl	1,00			–	–	–
prohlídka TIČR	ks	1			–	–	–
Elektromontáže celkem				–		–	–

Rozpočet

SO 01: Změna účelu obchodní jednotky np 102 v č.p. 691
12.04.2023

Strukturovaná kabeláž

A.Pasivní část

1 .	Datový rozvaděč Triton 9U, š600, h400	1 ks	—	—
2 .	Vyvazovací panel 1U, 19"	1 ks	—	—
3 .	Napájecí panel 230V/AC, 1U, 9x zásuvka s přepětovou ochranou	1 ks	—	—
4 .	Ukládací vysouvací police	1 ks	—	—
5 .	Patch kabel UTP cat5E snag-proof, 1m, šedý (pro SKS)	4 ks	—	—
6 .	Kabel UTP cat.5E Solarix	50 m	—	—
7 .	Datová zásuvka 1xRJ45 komplet	2 ks	—	—
8 .	Instalační přístrojová krabice KP 68	2 ks	—	—
9 .	Sádra stavební, balení 30kg	1 ks	—	—
10 .	KOPOS Žlab 60X50, včetně spojek, kolen, konzol, výložníků	2 m	—	—
11 .	Trubka bezhalogenová 26mm s vyšší mech odolností, včetně příchytů a spojovacího materiálu, do betonu	25 m	—	—
12 .	Vodič CYA zelenožlutý, typ lanko	10 m	—	—
13 .	Drobný montážní a instalační materiál	1 kpl	—	—

B.Aktivní část

14 .	SWITCH 12 portů, 19", management, (standar d CISCO)	1 ks	—	—
------	------------------------------------------------------	------	---	---

Dodávka (materiál) celkem

15	Montáž zařízení a rozvodů včetně revize, programování, oživení, zaškolení obsluhy (odborný odhad)	1 kpl	—	—
15	Koordinace s poskytovatelem datového připojení	1 kpl	—	—

Strukturovaná kabeláž celkem Kč

=

Domácí videotelefon

Domácí videotelefon, zvonek do kuchyně

1 .	Řídící jednotka videotelefonu	1 ks	—	—
2 .	Vstupní modul se 2 tlačítky, včetně zápusťné montážní krabice a záslepek	1 ks	—	—
3 .	Videotelefon	1 ks	—	—
4 .	Napájecí zdroj 12V pro RJ a el. zámek	1 ks	—	—
5 .	Instalační přístrojová krabice KP 68	4 ks	—	—
6 .	Sádra stavební, balení 30kg	1 ks	—	—
7 .	Kabel JH(ST)H 2x2x0,8 bezhalogenový	20 m	—	—
8 .	Kabel UTP cat.5E Solarix	20 m	—	—
9 .	Trubka bezhalogenová 26mm s vyšší mech odolností, včetně příchytů a spojovacího materiálu, do betonu	40 m	—	—
10 .	Drobný montážní a instalační materiál	1 kpl	—	—

Dodávka (materiál) celkem

11	Montáž zařízení a rozvodů včetně revize, programování, oživení, zaškolení obsluhy (odborný odhad)	1 kpl	—	—
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---

Domácí videotelefon celkem Kč

=

Autonomní požární hlásiče

1 .	Autonomní bateriový opticko-kouřový hlásič požáru se sirénou dle ČSN EN14604, včetně baterie	4 ks	—	—
2 .	Drobný montážní a instalační materiál	1 kpl	—	—
	Dodávka celkem			—
3	Montáž zařízení a rozvodů	1 kpl	—	—

Autonomní požární hlásiče celkem Kč

=

<u>Strukturovaná kabeláž</u>
<u>Domácí videotelefon, zvonek do kuchyně</u>
<u>Autonomní požární hlásiče</u>
CELKEM (bez DPH 21%)

-
-
-
<u>-</u>