

# VÝKAZ VÝMĚR

## ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: UMČ 18 - Rekonstrukce sociálního zázemí žáků mezipodesta 1NP až 3NP - Třinecká 350

Komentář:

Verze: revize 3.

Komentář verze:

Adresa: Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany

Datum zahájení:

Rok: 2023

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	SOCÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽÁCI - MEZIPODESTY 1NP AŽ 3NP		

Celkem (bez DPH): – Kč

DPH: – Kč

Celkem (včetně DPH): – Kč

### Za zhotovitele

Jméno : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

### Za objednatele

Jméno : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Podpis : \_\_\_\_\_

### Poznámka :

# 18 - Rekonstrukce sociálního zázemí žáků mezipodesta 1NP až 3NP - Třinecká 350

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>SSO: ŠKOLA GEN FAJTLA</b>	-	-	-	<b>166</b>
<b>SO 01: SOCÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽÁCI - MEZIPODESTY 1NP AŽ 3NP</b>	-	-	-	<b>166</b>
003: Svislé konstrukce	-	-	-	7
004: Vodorovné konstrukce	-	-	-	2
006: Úpravy povrchu	-	-	-	23
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	-	32
099: Přesun hmot HSV	-	-	-	7
763: Konstrukce montované	-	-	-	32
766: Konstrukce truhlářské	-	-	-	15
767: Konstrukce zámečnické	-	-	-	1
771: Podlahy z dlaždic	-	-	-	6
776: Podlahy povlakové	-	-	-	12
781: Obklady keramické	-	-	-	17
784: Malby	-	-	-	5
SUB: Subdodávky	-	-	-	4
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	-	-	3
<b>Celkem (bez DPH)</b>	-			
<b>DPH</b>	-			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	-			

UMČ 18 - Rekonstrukce sociálního zázemí žáků mezipodesta 1NP až 3NP - Třinecká 350

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
Stavba			SSO: ŠKOLA GEN FAJTLA				–		40,206		98,297	
Objekt			SO 01: SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽÁCI - MEZIPODESTY 1NP AŽ 3NP				–		40,206		98,297	
Oddíl			003: Svislé konstrukce				–		16,761		–	
Pododdíl			0031: Zdi podpěrné a volné				–		16,096		–	
1	SP	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	8,246	–	–	1,629	13,429		–	URS 2023-I
Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm												
Výkaz výměr: zazdivání otvorů - WC dívky					–							
(0,3*0,53*2,6)*1+((0,17+0,96)*0,53*2,6)*2					3,528							
zazdivání otvorů - WC chlapci					–							
(0,96*0,53*2,6)*3					3,969							
Ztratné: 10,0 %					0,750							
2	SP	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000	–	–	0,023	0,091		–	URS 2023-I
Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm												
Výkaz výměr: pod překlad z IPE					–							
WC dívky ; 4					4,000							
					–							
3	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,074	–	–	1,943	2,087		–	URS 2023-I
Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou												
Výkaz výměr: překlad 1					–							
0,53*0,20*(1,6)*2					0,339							
překlad 2					–							
0,53*0,20*(1,35)					0,143							
překlad 3					–							
0,53*0,20*(1,20)					0,127							
překlad 4					–							
0,53*0,20*(1,30)*3					0,413							
Ztratné: 5,0 %					0,051							
4	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,438	–	–	0,017	0,007		–	URS 2023-I
Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm												
Výkaz výměr: překlad 1					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,6)*1,05*2					0,145							
překlad 2					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,35)*1,05					0,061							
překlad 3					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,20)*1,05					0,054							
překlad 4					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,30)*1,05*3					0,177							
5	H	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,481	–	–	1,000	0,481		–	URS 2023-I
Plný popis: ---												
Výkaz výměr: překlad 1					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,6)*1,05*2					0,145							
překlad 2					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,35)*1,05					0,061							
překlad 3					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,20)*1,05					0,054							
překlad 4					–							
3xIPN 140; 3*14,4/1000*(1,30)*1,05*3					0,177							
Ztratné: 10,0 %					0,044							
Pododdíl			0034: Stěny a příčky				–		0,665		–	
1	SP	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	5,509	–	–	0,120	0,662		–	URS 2023-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava
			Plný popis: Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm									
			Výkaz výměr: osazování dveří		—							
			(1,05*2,405-0,9*2,05)*2		1,361							
			(0,9*2,45-0,8*2,05)*2		1,130							
			dozdívka niky WC chlapci		—							
			3,5*0,2*3		2,100							
			Ztrátné: 20,0 %		0,918							
2	SP	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	6,300	—	—	0,000	0,003		—	URS 2023-I
			Plný popis: Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm									
			Výkaz výměr: překlad 1		—							
			3xIPN 140; 3*0,3*2		1,800							
			překlad 2		—							
			3xIPN 140; 3*0,3		0,900							
			překlad 3		—							
			3xIPN 140; 3*0,3		0,900							
			překlad 4		—							
			3xIPN 140; 3*0,3*3		2,700							
	Oddíl		004: Vodorovné konstrukce				—		0,065		—	
	Pododdíl		0041: Stropní konstrukce pozemních staveb				—		0,065		—	
1	SP	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	73,500	—	—	0,001	0,065		—	URS 2023-I
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení									
			Výkaz výměr: podpěrná konstrukce stropů pro realizaci překladů		—							
			překlady		—							
			(3,5*1,5*2)*(1+1+2+1+1+1)		73,500							
2	SP	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	73,500	—	—		—		—	URS 2023-I
			Plný popis: Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění									
			Výkaz výměr: podpěrná konstrukce stropů pro realizaci překladů		—							
			překlady		—							
			(3,5*1,5*2)*(1+1+2+1+1+1)		73,500							
	Oddíl		006: Úpravy povrchu				—		6,747		—	
	Pododdíl		0061: Úprava povrchů vnitřní				—		6,310		—	
1	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,800	—	—	0,056	0,101		—	URS 2023-I
			Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách									
			Výkaz výměr: na chodbě pouze stěna s dveřmi zbytek v liště		—							
			odborný odhad pro drážkování kabelů na chodbě ; 2,0*2*3*0,1		1,200							
			v prostoru WC pouze trasa pro nouzové osvětlení od podhledu		—							
			odborný odhad pro drážkování kabelů na WC ; 1,0*2*3*0,1		0,600							
2	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	107,309	—	—	0,000	0,028		—	URS 2023-I
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn									
			Výkaz výměr: přeštukování stávajících stěn 1np -		—							
			2,95*(6,2*2+10,86*2)+2,95*3,8		111,864							
			odpočet oken		—							
			-1*(1,5*1,45*4+0,75*1,5*3)		- 12,075							
			ostění		—							
			((1,5*2+1,45)*0,4*4+(0,75+2*1,5)*0,4*3)		11,620							
			odpočet vnitřní otvory		—							
			-1*((2,05*1,0)*2)		- 4,100							
3	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	100,885	—	—	0,015	1,554		—	URS 2023-I
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně									
			dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm									
			štuková									
			svislých konstrukcí									
			stěn									
			Výkaz výměr: pod obklady		—							
			WC dívky		—							
			stěna s okenky ; (2,2*6,2)*3		40,920							
			stěna s novými otvory ; (2,2*2,3)*3-2,05*0,8*2-2,05*0,7		10,465							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			WC chlapci		–							
			stěna s okenky ; (2,2*6,2)*3		40,920							
			stěna s novými otvory ; (2,2*1,3)*3		8,580							
4	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	201,770	–	–	0,008	1,594		–	URS 2023-I
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn									
			Výkaz výměr: vyrovnání křivosti stěny 2*5mm		–							
			pod obklady		–							
			WC dívky		–							
			stěna s okenky ; (2,2*6,2)*3*2		81,840							
			stěna s novými otvory ; ((2,2*2,3)*3-2,05*0,8*2-2,05*0,7)*2		20,930							
			WC chlapci		–							
			stěna s okenky ; (2,2*6,2)*3*2		81,840							
			stěna s novými otvory ; (2,2*1,3)*3*2		17,160							
5	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	43,200	–	–	0,018	0,794		–	URS 2023-I
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn									
			Výkaz výměr: nad obklady pod SDK strop		–							
			WC dívky		–							
			stěna s okenky ; ((3,1-2,2)*6,2)*3		16,740							
			stěna s novými otvory ; ((3,1-2,2)*2,3)*3		6,210							
			WC chlapci		–							
			stěna s okenky ; ((3,1-2,2)*6,2)*3		16,740							
			stěna s novými otvory ; ((3,1-2,2)*1,3)*3		3,510							
6	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	86,400	–	–	0,008	0,683		–	URS 2023-I
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn									
			Výkaz výměr: vyrovnání křivosti stěny 2*5mm		–							
			nad obklady pod SDK strop		–							
			WC dívky		–							
			stěna s okenky ; ((3,1-2,2)*6,2)*3*2		33,480							
			stěna s novými otvory ; ((3,1-2,2)*2,3)*3*2		12,420							
			WC chlapci		–							
			stěna s okenky ; ((3,1-2,2)*6,2)*3*2		33,480							
			stěna s novými otvory ; ((3,1-2,2)*1,3)*3*2		7,020							
7	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	24,948	–	–	0,030	0,760		–	URS 2023-I
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn									
			Výkaz výměr: osazování okenek na WC místo větracích mřížek a nové povrchy u vnitřních okenek		–							
			vnitřní ; 2*(0,3+0,47)*18*3*0,3		24,948							
8	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	23,746	–	–	0,034	0,797		–	URS 2023-I
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn									
			Výkaz výměr: ostění vnitřních dveří		–							
			WC dívky; (1,05*2,45-0,9*2,05+0,41*2*2,45+0,41*1,05)*2		6,334							
			WC dívky; (0,98*2,45-0,8*2,05+0,41*2*2,45+0,41*0,98)*1		3,172							
			WC dívky; (0,9*2,45-0,8*2,05+0,41*2*2,45+0,41*0,9)*1		2,943							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			WC chlapci; 2,45*(0,53*2+0,9*0,53)*3		11,297							
9	SP	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	213,536	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: zakrytí okenek 48*2*(0,47*0,3) reserva na postupné zakrývání konstrukcí 200		– 13,536 – 200,000 –							
<b>Pododdíl</b>			<b>0062: Úprava povrchů vnější</b>				–		<b>0,189</b>		–	
1	SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	1,692	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: osazování okenek na WC místo větracích mřížek (0,3*0,47)*2*3 (0,3*0,47)*2*3		– 0,846 0,846							
2	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	92,400	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: osazování okenek na WC místo větracích mřížek vnější ; 2*(0,3+0,47)*2*3 osazování okenek na WC místo větracích mřížek a nové povrchy u vnitřních okenek vnitřní ; 2*(0,3+0,47)*18*3		– 9,240 – 83,160							
3	H	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS Plný popis: --	m	9,240	–	–	0,000	0,000		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: osazování okenek na WC místo větracích mřížek vnější ; 2*(0,3+0,47)*2*3		– 9,240							
4	H	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek Plný popis: Profil ukončovací 14 mm PVC hrana (délka 3 m)	m	83,160	–	–	0,000	0,025		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: osazování okenek na WC místo větracích mřížek a nové povrchy u vnitřních okenek vnitřní ; 2*(0,3+0,47)*18*3		– 83,160							
5	SP	622225101	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl do 40 mm pl do 0,1 m2 Plný popis: Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1	kus	48,000	–	–	0,002	0,106		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: oprava ostění po osazení nového plastového okenka na WC 4*(2*3) 4*(2*3)		– 24,000 24,000							
6	SP	622225112	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 Plný popis: Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm stěn, plochy jednotlivě	kus	6,000	–	–	0,006	0,037		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: oprava otvoru osazení nové VZT 3 3		– 3,000 3,000							
7	SP	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn Plný popis: Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	7,044	–	–	0,000	0,002		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: oprava fasády po osazení nových okenek 12*0,3*(2*(0,3+0,47)) oprava fasády v místě nové VZT po osazení mřížky 6*0,5*0,5		– 5,544 – 1,500							
8	SP	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	7,044	–	–	0,003	0,019		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: oprava fasády po osazení nových okenek		–							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			12*0,3*(2*(0,3+0,47)) oprava fasády v místě nové VZT po osazení mřížky 6*0,5*0,5		5,544 — 1,500							
9	SP	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	7,044	—	—		—		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: oprava fasády po osazení nových okenek 12*0,3*(2*(0,3+0,47)) oprava fasády v místě nové VZT po osazení mřížky 6*0,5*0,5		— 5,544 — 1,500							
10	SP	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m	30,480	—	—		—		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: oprava fasády po osazení nových okenek 12*(2*(0,3+0,47)) oprava fasády v místě nové VZT po osazení mřížky 6*(0,5+0,5)*2		— 18,480 — 12,000							
<b>Pododdíl</b>		<b>0063: Podlahy a podlahové konstrukce</b>					—		—		—	
1	SP	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu Plný popis: Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	151,800	—	—		—		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: příprava podlah pro stěrkování WC dívky ; 25,3*3 WC chlapci ; 25,3*3		— 75,900 75,900							
<b>Pododdíl</b>		<b>0064: Osazování výplní otvorů</b>					—		<b>0,248</b>		—	
1	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	—	—	0,047	0,187		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: požární dveře ve zdi WC dívky dveře 700; 2 dveře 800; 2		— 2,000 2,000							
2	H	55331561	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm Plný popis: ---	kus	2,000	—	—	0,015	0,030		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: požární dveře ve zdi WC dívky dveře 700; 2 1x levá 1x pravá		— 2,000 — —							
3	H	55331562	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm Plný popis: ---	kus	2,000	—	—	0,015	0,030		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: požární dveře ve zdi WC dívky dveře 800; 2 2x pravá		— 2,000 —							
<b>Oddíl</b>		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>					—		<b>0,070</b>		<b>96,732</b>	
<b>Pododdíl</b>		<b>0094: Lešení a stavební výtahy</b>					—		<b>0,020</b>		—	
1	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	150,000	—	—	0,000	0,020		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: plocha interiér ; 25*3+25*3		150,000							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava
2	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m  Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m  Výkaz výměr: lešení pro zčištění fasády po zřizování prostupů VZT 14*3*2	m2	84,000	-	-		-		-	URS 2023-I
3	SP	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití  Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121  Výkaz výměr: 10 dní pronájem lešení pro zčištění fasády po zřizování prostupů VZT 14*3*2*10	m2	840,000	-	-		-		-	URS 2023-I
4	SP	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m  Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m  Výkaz výměr: lešení pro zčištění fasády po zřizování prostupů VZT 14*3*2	m2	84,000	-	-		-		-	URS 2023-I
<b>Pododdíl 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>							-		0,009		-	
1	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m  Výkaz výměr: plocha CHLAPCI ; 25,27*3 plocha DÍVKY ; 25,00*3 0	m2	150,810	-	-	0,000	0,006		-	URS 2023-I
2	SP	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah  Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím  Výkaz výměr: plocha CHLAPCI ; 25,27*3 plocha DÍVKY ; 25,00*3 0	m2	150,810	-	-	0,000	0,002		-	URS 2023-I
3	SP	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2  Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2  Výkaz výměr: umytí oken ; 2*3*18*(0,3*0,47) nové vnitřní dveře ; (6+2)*(0,7*2,05)*2+(2)*(0,8*2,0)*2 sanitární stěny DÍVKY ; 2,0*(0,927+1,049+1,047+0,902+1,727)*2*2+2,0*(3,087+1,2)*2 sanitární stěny CHLAPCI ; 2,0*(1,245+0,94)*3*2	m2	133,172	-	-	0,000	0,001		-	URS 2023-I
<b>Pododdíl 0096: Bourání konstrukcí</b>							-		-		33,935	
1	SP	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3  Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárc z dutých cihel nebo tvárc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3  Výkaz výměr: vybourání části stěny pro nové otvory tl. 530 mm sociálky dívky; (2,6*0,53*0,42+0,15*0,53*0,15*2)*3 sociálky chlapi; (2,6*0,53*0,93+0,15*0,53*0,15*2)*3	m3	5,724	-	-		-	1,800	10,303	URS 2023-I
2	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	16,536	-	-		-	0,059	0,976	URS 2023-I



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou									
			Výkaz výměr: pro nové otvory ve vnitřních nosných stěnách ; (2,6*0,53)*2*3+(2,6*0,53)*2*3		16,536							
3	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	166,481	–	–		–	0,117	19,478	URS 2023-I
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm									
			Výkaz výměr: vybourání zděných příček		–							
			dívky ; (3,5*(2,15+1,04+0,8)+2,6*(0,8+0,96)+2,1*(3,5+1,65*2+0,315+0,52))*3		103,724							
			chlapci; (3,5*(2,15)+2,6*(1,0)+2,1*(0,66+2,04+1,09*2+0,26))*3		62,757							
4	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	41,820	–	–		–	0,076	3,178	URS 2023-I
			Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2									
			Výkaz výměr: dívky; (0,8*2,05*2+0,6*2,05*4)*3		24,600							
			chlapci; (0,8*2,05*2+0,6*2,05*2)*3		17,220							
Pododdíl			0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				–		0,042		62,796	
1	SP	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	18,000	–	–		–	0,002	0,036	URS 2023-I
			Plný popis: Vysekání rýh pro vodiče v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm									
			Výkaz výměr: na chodbě pouze stěna s dvěma zbytek v liště		–							
			odborný odhad pro drážkování kabelů na chodbě ; 2,0*2*3		12,000							
			v prostoru WC pouze trasa pro noouzové osvětlení od podhledu		–							
			odborný odhad pro drážkování kabelů na WC ; 1,0*2*3		6,000							
2	SP	977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	4,500	–	–	0,001	0,006	0,006	0,028	URS 2023-I
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm									
			Výkaz výměr: převrtání prostupů stropem voda		–							
			dívky; 0,15*3*3		1,350							
			chlapci; 0,15*3*3		1,350							
			vtání prostupů stropem nová trasa elektro		–							
			dívky; 0,15*2*3		0,900							
			chlapci; 0,15*2*3		0,900							
3	SP	977151222	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,350	–	–	0,002	0,002	0,029	0,039	URS 2023-I
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm									
			Výkaz výměr: převrtání prostupů stropem kanalizace		–							
			dívky; 0,15*2*3		0,900							
			chlapci; 0,15*1*3		0,450							
4	SP	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	10,200	–	–	0,003	0,032	0,069	0,704	URS 2023-I
			Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm									
			Výkaz výměr: vrtání prostupů stěnou pro nové VZT		–							
			dívky; (0,64+0,53*2)*3		5,100							
			chlapci; (0,64+0,53*2)*3		5,100							
5	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	560,076	–	–		–	0,046	25,763	URS 2023-I
			Plný popis: Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 100 %									
			Výkaz výměr: z bouraných zděných příček		–							
			dívky ; (3,5*(2,15+1,04+0,8)+2,6*(0,8+0,96)+2,1*(3,5+1,65*2+0,315+0,52))*3*2		207,447							
			chlapci; (3,5*(2,15)+2,6*(1,0)+2,1*(0,66+2,04+1,09*2+0,26))*3*2		125,514							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava
			z obvodových stěn WC dívký stěna s okenky a borané otvory; 3,5*(2,3+6,215)*3 chlapci stěna s okenky a bourané otvory; 3,5*(2,3+6,215)*3 ze stěny na mezipodestě dívký; 3,5*(2,3)*3 chlapci; 3,5*(2,3)*3		– 89,408 89,408 – 24,150 24,150							
6	SP	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených  Výkaz výměr: obklad WC dívký; 2,0*((2,6+1,1*2+1,05)*2+1,165*6+1,02*2+2,15*2+3,5*2-0,6*6-0,8*2)*3 obklad WC chlapci; 2,0*((1,6+0,99+0,82)*2+1,09*4+1,095*2+2,15*4+4,5*2-0,6*4-0,8*2)*3	m2	322,800	–	–		–	0,082	26,308	URS 2023-I
7	SP	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených  Výkaz výměr: WC dívký; (0,75+5,15+3,65+1,2+1,3+1,4)*3 WC chlapci; (3,8+7,72+1,2+1,0)*3	m2	81,510	–	–		–	0,083	6,779	URS 2023-I
8	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených  Výkaz výměr: WC dívký; (11,55)*3 WC chlapci; (11,55)*3	m2	69,300	–	–		–	0,003	0,208	URS 2023-I
9	SP	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených  Výkaz výměr: WC dívký; (3,8+0,45*6+4,1+2,2)*3 WC chlapci; (3,8+0,45*6+4,1+2,2)*3	m	76,800	–	–		–	0,000	0,023	URS 2023-I
10	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel  Výkaz výměr: dívký; (2)*3 chlapci; (2)*3	soubor	12,000	–	–		–	0,019	0,234	URS 2023-I
11	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4  Výkaz výměr: dívký; (2)*3 chlapci; (2)*3	soubor	12,000	–	–		–	0,002	0,019	URS 2023-I
12	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem  Výkaz výměr: dívký; (3)*3 chlapci; (2)*3	soubor	15,000	–	–		–	0,019	0,290	URS 2023-I
13	SP	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých Plný popis: Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých  Výkaz výměr: chlapci; (3)*3	soubor	9,000	–	–		–	0,040	0,357	URS 2023-I
14	SP	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200  Výkaz výměr: dívký; (3,7*3)+(4)*3 chlapci; (3,7*3)+(3)*3	m	43,200	–	–		–	0,031	1,324	URS 2023-I
15	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75 Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75  Výkaz výměr: dívký; (5)*3 chlapci; (7)*3	m	36,000	–	–		–	0,002	0,076	URS 2023-I
16	SP	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100 Plný popis: Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100  Výkaz výměr: dívký; 1	kus	1,000	–	–		–	0,017	0,017	URS 2023-I
17	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25  Výkaz výměr: patrové trasy dívký; (2,0+3,5*2)*3	m	66,000	–	–		–	0,002	0,141	URS 2023-I
					– 27,000							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			chlapci ; (5,0*2+3)*3		39,000							
18	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40 Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	22,800	–	–		–	0,005	0,113	URS 2023-I
			Výkaz výměr: stoupačky		–							
			dívký ; 3,8*3		11,400							
			chlapci ; 3,8*3		11,400							
19	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	8,400	–	–		–	0,024	0,200	URS 2023-I
			Výkaz výměr: litinová tělesa R14		–							
			dívký ; (0,7*1,0+0,7*1,0)*3		4,200							
			chlapci ; (0,7*0,5*2+0,7*1,0)*3		4,200							
20	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	103,200	–	–	0,000	0,002	0,001	0,103	URS 2023-I
			Výkaz výměr: potrubí topení		–							
			dívký ; (3,8*3)*2*2+(0,5*2)*3*2		51,600							
			chlapci ; (3,8*3)*2*2+(0,5*2)*3*2		51,600							
21	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou	m2	2,000	–	–		–	0,017	0,034	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívký mezipodesta 1PP		–							
			demontáž stávající podhledu pro napojení kanalizace a vody		–							
			1,0*1,0+1,0*1,0		2,000							
	Oddíl		099: Přesun hmot HSV				–		–		–	
	Pododdíl		0997: Doprava suti a vybouraných hmot				–		–		–	
1	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	98,298	–	–		–		–	URS 2023-I
2	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	98,298	–	–		–		–	URS 2023-I
3	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 866,750	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 20 km		–							
			19*98,25		1 866,750							
			0		–							
4	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	67,493	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 98,25-30,757		67,493							
5	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,757	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 10,303+0,976+19,478		30,757							
			–		–							
	Pododdíl		0998: Přesun hmot				–		–		–	
1	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	23,642	–	–		–		–	URS 2023-I
2	SP	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	23,642	–	–		–		–	URS 2023-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m												
Oddíl		763: Konstrukce montované					-	7,649		0,553		
Pododdíl		7631: Konstrukce montované - sádrokartonové					-	7,649		0,553		
1	SP	763121212	SDK stěna předsazená deska 1xH2 tl. 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	12,600	-	-	0,015	0,187		-	URS 2023-I
Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50												
Výkaz výměr: Wc dívky					-							
3,5*(2,2+1,4)					12,600							
2	SP	763121422	SDK stěna předsazená tl. 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	180,915	-	-	0,012	2,194		-	URS 2023-I
Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50												
Výkaz výměr: Wc dívky					-							
3,5*(6,03+2,2+0,17+0,23+0,24)*3					93,135							
WC chlupci					-							
3,5*(6,06+2,3)*3					87,780							
3	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	193,515	-	-	0,000	0,019		-	URS 2023-I
Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr												
Výkaz výměr: Wc dívky					-							
3,5*(6,03+2,2+0,17+0,23+0,24)*3					93,135							
WC chlupci					-							
3,5*(6,06+2,3)*3					87,780							
Wc dívky					-							
3,5*(2,2+1,4)					12,600							
4	SP	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	193,515	-	-	0,001	0,135		-	URS 2023-I
Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3												
Výkaz výměr: Wc dívky					-							
3,5*(6,03+2,2+0,17+0,23+0,24)*3					93,135							
WC chlupci					-							
3,5*(6,06+2,3)*3					87,780							
Wc dívky					-							
3,5*(2,2+1,4)					12,600							
5	SP	763121922	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK předsazené stěně tl. přes 100 mm s vyztužením profily	kus	15,000	-	-	0,002	0,029	0,007	0,105	URS 2023-I
Plný popis: Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2												
Výkaz výměr: Wc dívky					-							
2*3					6,000							
WC chlupci					-							
3*3					9,000							
6	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	77,000	-	-	0,013	0,969		-	URS 2023-I
Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací												

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			12,5		12,500							
			12,5		12,500							
			11,2+1,5		12,700							
			WC chlapci		–							
			10,3+1,0+1,1		12,400							
			9,6+1,8+1,1		12,500							
			10,3+1,0+1,1		12,400							
			WC dívky mezipodesta 1PP		–							
			obnova stávajícího podhledu po napojení kanalizace a vody		–							
			1,0*1,0+1,0*1,0		2,000							
7	SP	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	4,700	–	–	0,018	0,087		–	URS 2023-I
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše									
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			WC chlapci		–							
			1,1		1,100							
			1,1		1,100							
			1,1		1,100							
			požární kastlík pro osazní požárního ventilu		–							
			(0,15+1,1)*0,4		0,500							
			(1,0)*0,4		0,400							
			(0,15+1,1)*0,4		0,500							
8	SP	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	3,500	–	–	0,007	0,023		–	URS 2023-I
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky									
			Výkaz výměr: požární kastlík pro osazní požárního ventilu		–							
			0,15+1,1		1,250							
			1,0		1,000							
			0,15+1,1		1,250							
9	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	77,000	–	–	0,000	0,008		–	URS 2023-I
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr									
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			12,5		12,500							
			12,5		12,500							
			11,2+1,5		12,700							
			WC chlapci		–							
			10,3+1,0+1,1		12,400							
			9,6+1,8+1,1		12,500							
			10,3+1,0+1,1		12,400							
			WC dívky mezipodesta 1PP		–							
			obnova stávajícího podhledu po napojení kanalizace a vody		–							
			1,0*1,0+1,0*1,0		2,000							
10	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,600	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě									
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			1,5		1,500							
			WC chlapci									
			1,0+1,1		2,100							
			1,8+1,1		2,900							
			1,0+1,1		2,100							
			WC dívky mezipodesta 1PP		–							
			obnova stávajícího podhledu po napojení kanalizace a vody		–							
			1,0*1,0+1,0*1,0		2,000							
11	SP	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	77,000	–	–	0,001	0,054		–	URS 2023-I
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3									
			Výkaz výměr: WC dívky		–							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			12,5		12,500							
			12,5		12,500							
			11,2+1,5		12,700							
			WC chlapci		–							
			10,3+1,0+1,1		12,400							
			9,6+1,8+1,1		12,500							
			10,3+1,0+1,1		12,400							
			WC dívky mezipodesta 1PP		–							
			obnova stávajícího podhledu po napojení kanalizace a vody		–							
			1,0*1,0+1,0*1,0		2,000							
12	SP	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	10,600	–	–	0,000	0,002		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			1,5		1,500							
			WC chlapci		–							
			1,0+1,1		2,100							
			1,8+1,1		2,900							
			1,0+1,1		2,100							
			WC dívky mezipodesta 1PP		–							
			obnova stávajícího podhledu po napojení kanalizace a vody		–							
			1,0*1,0+1,0*1,0		2,000							
13	SP	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro průstupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	6,000	–	–	0,001	0,009	0,011	0,066	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			3		3,000							
			WC chlapci		–							
			3		3,000							
14	H	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm Plný popis: Dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	6,000	–	–	0,003	0,019		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			3		3,000							
			WC chlapci		–							
			3		3,000							
15	SP	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	61,495	–	–	0,025	1,561		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			3,5*(1,4)*2+3,5*(1,4+1,4+1,25+1,42)		28,945							
			WC chlapci		–							
			3,5*(1,2+1,32+0,38)*2+3,5*(0,5+1,3+1,32+0,38)		32,550							
16	SP	763111355	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	24,150	–	–	0,032	0,781		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC chlapci		–							
			3,5*(1,2+1,1)*3		24,150							
17	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	85,640	–	–	0,000	0,017		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: tl.75; 61,49		61,490							
			tl.100; 24,15		24,150							
18	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	85,640	–	–		–		–	URS 2023-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			Plný popis: Přídka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě									
			Výkaz výměr: tl.75; 61,49 tl.100; 24,15		61,490 24,150							
19	SP	763111771	Příplatek k SDK přičce za rovinnost kvality Q3 Plný popis: Přídka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	85,640	–	–	0,001	0,120		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: tl.75; 61,49 tl.100; 24,15		61,490 24,150							
20	SP	763111915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK přičce tl do 100 mm s vyztužením profily Plný popis: Zhotovení otvorů v přičkách ze sádrokartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro přičku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2	kus	6,000	–	–	0,009	0,056	0,064	0,382	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC chlapci 2*3		– 6,000							
21	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK přička Plný popis: Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro přičky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové	kus	6,000	–	–	0,000	0,001		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC Chlapci 700 levé ; 1 800 levé ; 2+1+2		– 1,000 5,000							
22	H	55331556	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm Plný popis: Záruběň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 700 L/P	kus	1,000	–	–	0,012	0,012		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC Chlapci 700 levé ; 1		– 1,000							
23	H	55331557	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm Plný popis: Záruběň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 700 L/P	kus	5,000	–	–	0,012	0,062		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC Chlapci 800 levé ; 2+1+2		– 5,000							
24	SP	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci Plný popis: Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	16,000	–	–	0,000	0,000		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky WC; 3*2 WC učitel ; 1 WC chlapci WC; 3*2+2 WC učitel ; 1		– 6,000 1,000 – 8,000 1,000							
25	H	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm Plný popis: Konzola závěsného klozetu do sádrokartonu	kus	16,000	–	–	0,003	0,040		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky WC; 3*2 WC učitel ; 1 WC chlapci WC; 3*2+2 WC učitel ; 1		– 6,000 1,000 – 8,000 1,000							
26	SP	763173114	Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci Plný popis: Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro potrubí	kus	90,000	–	–	0,000	0,001		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: odborný odhad		–							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			15*6		90,000							
					—							
27	H	42975135	držák pro PVC potrubí 204x60mm Plný popis: ---	kus	90,000	—	—	0,000	0,001		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: odborný odhad		—							
			15*6		90,000							
28	SP	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kcj Plný popis: Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro WC	kus	18,000	—	—	0,000	0,000		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky		—							
			WC; 3*2+3		9,000							
			bidet ; 2		2,000							
			WC učitel ; 1		1,000							
			WC chlapci		—							
			WC; 3		3,000							
			WC učitel ; 1		1,000							
			výlevka; 2		2,000							
29	SP	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm Plný popis: Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	44,322	—	—	0,020	0,892		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 1/OV		—							
			2*(2,0*(0,927+1,049))		7,904							
			2/OV		—							
			2*(2,0*(1,047+0,902+1,727))		14,704							
			3/OV		—							
			1*(2,0*(3,087+1,2))		8,574							
			4/OV		—							
			3*(2,0*(1,25+0,94))		13,140							
30	SP	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm Plný popis: Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z	kus	12,000	—	—	0,031	0,367		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 1/OV		—							
			2x pravé 700; 2		2,000							
			2/OV		—							
			2x pravé 700; 2		2,000							
			2x levé 700; 2		2,000							
			3/OV		—							
			3x pravé 700; 3		3,000							
			4/OV		—							
			3x levé 700; 3		3,000							
31	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,649	—	—		—		—	URS 2023-I
32	SP	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,649	—	—		—		—	URS 2023-I
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské					—		0,306		1,008	
Pododdíl		7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů					—		0,306		1,008	
1	SP	766660041	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřiravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	—	—		—		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 1P/D ; 2		2,000							
			2P/D; 1		1,000							



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			3L/D; 2 4L/D; 5		2,000 5,000							
2	H	61162097	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm Plný popis: ---	kus	3,000	–	–	0,018	0,053		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 2P/D; 1 3L/D; 2		1,000 2,000							
3	H	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm Plný popis: ---	kus	7,000	–	–	0,020	0,137		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 1P/D ; 2 4L/D; 5		2,000 5,000							
4	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	12,000	–	–		–	0,024	0,288	URS 2023-I
			Výkaz výměr: dveře sanitárních příček ; 12		12,000 –							
5	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	20,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: kování na dveře sanitárních pří 12 kování WC učitel 2 dveře na WC 4 dveře úklid 2		– 12,000 – 2,000 – 4,000 – 2,000							
6	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	kus	30,000	–	–		–	0,024	0,720	URS 2023-I
			Výkaz výměr: dívky; (2+4)*3 chlapci; (2+2)*3		18,000 12,000							
7	H	54914112	kování WC sada R1, klika-klika R1 Cr Plný popis: Kování bezpečnostní R1,knoflík-klika R1 Cr	kus	14,000	–	–	0,002	0,031		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: kování na dveře sanitárních pří 12 kování WC učitel 2		– 12,000 – 2,000							
8	H	54914624	Klika včetně štitu a montážního materiálu Monte HR BB 72 F4 Plný popis: ---	kus	6,000	–	–	0,001	0,007		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: dveře na WC 4 dveře úklid 2		– 4,000 – 2,000							
9	SP	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	10,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 10		10,000							
10	H	54917250	samozavírač dveří hydraulický Plný popis: ---	kus	10,000	–	–	0,002	0,024		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: 10		10,000							
11	SP	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15	m	18,480	–	–	0,000	0,005		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: nová pevná okenka místo větracích mřížek na WC		–							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			WC dívky 2*(0,3+0,47)*2*3 Wc chlapci 2*(0,3+0,47)*2*3		– 9,240 – 9,240							
12	SP	76622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdíva Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdíva	kus	1,692	–	–	0,000	0,000		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: nová pevná okenka místo větracích mřížek na WC WC dívky 0,3*0,47*2*3 Wc chlapci 0,3*0,47*2*3		– – 0,846 – 0,846							
13	H	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 Plný popis: ---	m2	1,692	–	–	0,029	0,049		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: nová pevná okenka místo větracích mřížek na WC WC dívky 0,3*0,47*2*3 Wc chlapci 0,3*0,47*2*3		– – 0,846 – 0,846							
14	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,306	–	–		–		–	URS 2023-I
15	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,306	–	–		–		–	URS 2023-I
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				–		–			0,005
Pododdíl			7678: Konstrukce zámečnické - doplňky				–		–			0,005
1	SP	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	kus	12,000	–	–		–	0,000	0,005	URS 2023-I
			Výkaz výměr: dívky; (2)*3 chlapci; (2)*3		6,000 6,000							
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				–		2,122		–	
Pododdíl			771.: Podlahy z dlaždic				–		2,122		–	
1	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	72,550	–	–	0,000	0,022		–	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky 1NP; 8,3+1,15+1,3+2,1 2NP; 8,3+1,15+1,3+2,1 3NP; 7,7+1,25+1,1+1,1 WC učitel 3NP; 1,5 WC chlapci 1NP; 9,1+1,2 1NP úklid ; 1,1 2NP; 8,45+1,2 2NP učitel ; 1,75 3NP; 9,1+1,2 3NP úklid ; 1,1		– 12,850 12,850 11,150 1,500 – 10,300 1,100 9,650 1,750 10,300 1,100							
2	SP	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	72,550	–	–	0,008	0,544		–	URS 2023-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			1NP; 8,3+1,15+1,3+2,1		12,850							
			2NP; 8,3+1,15+1,3+2,1		12,850							
			3NP; 7,7+1,25+1,1+1,1		11,150							
			WC učitel 3NP; 1,5		1,500							
			WC chlapci		–							
			1NP; 9,1+1,2		10,300							
			1NP úklid; 1,1		1,100							
			2NP; 8,45+1,2		9,650							
			2NP učitel; 1,75		1,750							
			3NP; 9,1+1,2		10,300							
			3NP úklid; 1,1		1,100							
3	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	21,600	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem									
			Příplatek k cenám									
			za plochu do 5 m2 jednotlivě									
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			1NP; 1,15+1,3+2,1		4,550							
			2NP; 1,15+1,3+2,1		4,550							
			3NP; 1,25+1,1+1,1		3,450							
			WC učitel 3NP; 1,5		1,500							
			WC chlapci		–							
			1NP; 1,2		1,200							
			1NP úklid; 1,1		1,100							
			2NP; 1,2		1,200							
			2NP učitel; 1,75		1,750							
			3NP; 1,2		1,200							
			3NP úklid; 1,1		1,100							
4	H	59761617	dlažba keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2	m2	79,805	–	–	0,020	1,556		–	URS 2023-I
			Plný popis: Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm									
			Výkaz výměr: WC dívky		–							
			1NP; 8,3+1,15+1,3+2,1		12,850							
			2NP; 8,3+1,15+1,3+2,1		12,850							
			3NP; 7,7+1,25+1,1+1,1		11,150							
			WC učitel 3NP; 1,5		1,500							
			WC chlapci		–							
			1NP; 9,1+1,2		10,300							
			1NP úklid; 1,1		1,100							
			2NP; 8,45+1,2		9,650							
			2NP učitel; 1,75		1,750							
			3NP; 9,1+1,2		10,300							
			3NP úklid; 1,1		1,100							
			Ztrátné: 10,0 %		7,255							
5	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,122	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									
			stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu									
			vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m									
			v objektech výšky									
			do 6 m									
6	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,122	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									
			stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu									
			Příplatek k ceně									
			za přesun prováděný bez použití mechanizace									
			pro jakoukoliv výšku objektu									
Oddíl		776: Podlahy povlakové					–		0,115		–	
Pododdíl		7761: Podlahy povlakové - příprava podkladu					–		0,115		–	
1	SP	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	12,600	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: Příprava podkladu									
			broušení									
			podlah									
			nového podkladu									
			betonového									
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty		–							
			2,1*3		6,300							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			WC chlapci mezipodesty 2,1*3		- 6,300 -							
2	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah	m2	12,600	-	-		-		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 2,1*3 WC chlapci mezipodesty 2,1*3		- 6,300 - 6,300							
3	SP	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti Plný popis: Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti	m2	12,600	-	-	0,003	0,040		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 2,1*3 WC chlapci mezipodesty 2,1*3		- 6,300 - 6,300							
4	SP	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	12,600	-	-	0,005	0,057		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 2,1*3 WC chlapci mezipodesty 2,1*3		- 6,300 - 6,300							
5	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	12,600	-	-	0,000	0,004		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 2,1*3 WC chlapci mezipodesty 2,1*3		- 6,300 - 6,300							
6	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena Plný popis: Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	4,400	-	-		-		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 1,2+1,0 WC chlapci mezipodesty 1,2+1,0		- 2,200 - 2,200							
7	H	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 Plný popis: ---	m2	4,840	-	-	0,003	0,013		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 1,2+1,0 WC chlapci mezipodesty 1,2+1,0 Ztratiné: 10,0 %		- 2,200 - 2,200 0,440							
8	SP	776421111	Montáž obvodových listů lepením Plný popis: Montáž listů obvodových lepených	m	4,800	-	-	0,000	0,000		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: mezipodesty u WC dívky (0,4+0,4+0,2+0,2)*2 mezipodesty u WC chlapci		- 2,400 -							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Cen. soustava
			(0,4+0,4+0,2+0,2)*2		2,400							
9	H	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm Plný popis: ---	m	5,280	—	—	0,000	0,001		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: mezipodesty u WC dívky (0,4+0,4+0,2+0,2)*2 mezipodesty u WC chlapci (0,4+0,4+0,2+0,2)*2 Ztrátné: 10,0 %		— 2,400 — 2,400 0,480							
10	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem Plný popis: Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	12,600	—	—		—		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky mezipodesty 2,1*3 WC chlapci mezipodesty 2,1*3		— 6,300 — 6,300							
11	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,115	—	—		—		—	URS 2023-I
12	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,115	—	—		—		—	URS 2023-I
	Oddíl	781: Obklady keramické					—		6,259		—	
	Pododdíl	781.: Obklady keramické					—		6,259		—	
1	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	297,694	—	—	0,006	1,801		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky 1NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0 2NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0 3NP; 2,19*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,075*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)-0,7*2,0 3NP WC učitel; 2,19*(1,125*2+1,35*2)-0,7*2,0 WC chlapci 1NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0 1NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8) 2NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-0,8*2,0 2NP učitel; 2,19*(1,58*2+1,085*2)-0,7*2,0 3NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0 3NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8) Okenka WC dívky 18*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3 Okenka WC chlapci 14*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		— 38,400 38,400 45,028 9,441 — 35,072 4,815 32,027 10,273 35,072 4,815 — 24,948 — 19,404							
2	H	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 Plný popis: Obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j.	m2	327,464	—	—	0,013	4,224		—	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky 1NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0 2NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0 3NP; 2,19*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,075*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)-0,7*2,0 3NP Wc učitel; 2,19*(1,125*2+1,35*2)-0,7*2,0 WC chlapci 1NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0 1NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8) 2NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-0,8*2,0		— 38,400 38,400 45,028 9,441 — 35,072 4,815 32,027							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			2NP učitel; 2,19*(1,58*2+1,085*2)-0,7*2,0		10,273							
			3NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0		35,072							
			3NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8)		4,815							
			Okenka WC dívky		—							
			18*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		24,948							
			Okenka WC chlapci		—							
			14*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		19,404							
			Ztratiné: 10,0 %		29,769							
3	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	297,694	—	—	0,000	0,089		—	URS 2023-I
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu									
			Výkaz výměr: WC dívky		—							
			1NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0		38,400							
			2NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0		38,400							
			3NP; 2,19*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,075*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)-0,7*2,0		45,028							
			3NP Wc učitel; 2,19*(1,125*2+1,35*2)-0,7*2,0		9,441							
			WC chlapci		—							
			1NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0		35,072							
			1NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8)		4,815							
			2NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-0,8*2,0		32,027							
			2NP učitel; 2,19*(1,58*2+1,085*2)-0,7*2,0		10,273							
			3NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0		35,072							
			3NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8)		4,815							
			Okenka WC dívky		—							
			18*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		24,948							
			Okenka WC chlapci		—							
			14*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		19,404							
4	SP	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	297,694	—	—		—		—	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: WC dívky		—							
			1NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0		38,400							
			2NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0		38,400							
			3NP; 2,19*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,075*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)-0,7*2,0		45,028							
			3NP Wc učitel; 2,19*(1,125*2+1,35*2)-0,7*2,0		9,441							
			WC chlapci		—							
			1NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0		35,072							
			1NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8)		4,815							
			2NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-0,8*2,0		32,027							
			2NP učitel; 2,19*(1,58*2+1,085*2)-0,7*2,0		10,273							
			3NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0		35,072							
			3NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8)		4,815							
			Okenka WC dívky		—							
			18*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		24,948							
			Okenka WC chlapci		—							
			14*3*(0,47*2+0,3*2)*0,3		19,404							
5	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	170,016	—	—	0,001	0,094		—	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: Okenka WC dívky		—							
			18*3*(0,47*2+0,3*2)		83,160							
			Okenka WC chlapci		—							
			14*3*(0,47*2+0,3*2)		64,680							
			Ztratiné: 15,0 %		22,176							
6	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	114,000	—	—		—		—	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: WC dívky prostupy obklady		—							
			UT ; 2*3		6,000							
			zařizováky závěsy; (21)*2		42,000							
			elektro; 2*3		6,000							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			WC chlapci prostupy obklady		-							
			UT ; 2*3		6,000							
			zařizovací závěsy; (24)*2		48,000							
			elektro; 2*3		6,000							
7	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	27,000	-	-		-		-	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických									
			Příplatek k cenám									
			za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: WC dívky prostupy obklady		-							
			zařizovací závěsy; (9)		9,000							
			WC chlapci prostupy obklady		-							
			zařizovací závěsy; (18)		18,000							
8	SP	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	18,000	-	-		-		-	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických									
			Příplatek k cenám									
			za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: WC dívky prostupy obklady		-							
			zařizovací závěsy; (12)		12,000							
			WC chlapci prostupy obklady		-							
			zařizovací závěsy; (6)		6,000							
9	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	118,525	-	-	0,000	0,004		-	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických									
			Příplatek k cenám									
			za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: stik obklad dlažba		-							
			WC dívky		-							
			1NP : (5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8		17,465							
			2NP : (5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8		17,465							
			3NP; (5,97+2,13+1,82+1,23+0,75*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)-0,7		21,850							
			3NP Wc učitel; (1,125*2+1,35*2)-0,7		4,250							
			WC chlapci		-							
			1NP; (4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8		15,945							
			1NP úklid ; (0,98*2+1,025*2-0,8)		3,210							
			2NP; (4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-0,8		14,555							
			2NP učitel; (1,58*2+1,085*2)-0,7		4,630							
			3NP; (4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8		15,945							
			3NP úklid ; (0,98*2+1,025*2-0,8)		3,210							
10	SP	781495184	Řezání pracovních rovinné keramických obkladaček	m	119,040	-	-		-		-	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických									
			Příplatek k cenám									
			za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: Okenka WC dívky		-							
			18*3*(0,47*2+0,3)		66,960							
			Okenka WC chlapci		-							
			14*3*(0,47*2+0,3)		52,080							
11	SP	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	15,000	-	-	0,000	0,003		-	URS 2023-I
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických									
			Příplatek k cenám									
			za obklady v omezeném prostoru									
			Výkaz výměr: WC dívky revizní dvířka		-							
			2*3		6,000							
			WC chlapci revizní dvířka		-							
			3*3		9,000							
12	H	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus	15,000	-	-	0,000	0,007		-	URS 2023-I
			Plný popis: Obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm II. j.									
			Výkaz výměr: WC dívky revizní dvířka		-							
			2*3		6,000							
			WC chlapci revizní dvířka		-							
			3*3		9,000							
13	SP	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,000	-	-	0,001	0,001		-	URS 2023-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			Plný popis: Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2									
			Výkaz výměr: WC učitel 2*1,0*1,0		- 2,000							
14	H	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm Plný popis: Zrcadlo nemontované číré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	2,000	-	-	0,012	0,024		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC učitel 2*1,0*1,0		- 2,000							
15	SP	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky Plný popis: Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	256,299	-	-	0,000	0,013		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: WC dívky 1NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0 2NP ; 2,19*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)-0,8*2,0 3NP; 2,19*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,75*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)-0,7*2,0 3NP Wc učitel; 2,19*(1,125*2+1,35*2)-0,7*2,0 WC chlapi 1NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0 1NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8) 2NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-0,8*2,0 2NP učitel; 2,19*(1,58*2+1,085*2)-0,7*2,0 3NP; 2,19*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)-0,8*2,0 3NP úklid ; 1,5*(0,98*2+1,025*2-0,8)		- 38,400 38,400 47,985 9,441 - 35,072 4,815 32,027 10,273 35,072 4,815							
16	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,259	-	-		-		-	URS 2023-I
17	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,259	-	-		-		-	URS 2023-I
Oddíl		784: Malby					-		0,113		-	
Pododdíl		7841: Malby a tapety - příprava podkladu					-		0,036		-	
1	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,404	-	-	0,000	0,036		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: malby stěny WC WC dívky 1NP ; (3,0-2,19)*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22) 2NP ; (3,0-2,19)*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22) 3NP; (3,0-2,19)*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,75*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22) 3NP WC učitel; (2,6-2,19)*(1,125*2+1,35*2) WC chlapi 1NP; (3,0-2,19)*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1) 1NP úklid ; (2,6-1,5)*(0,98*2+1,025*2) 2NP; (3,0-2,19)*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)- 2NP učitel; (2,6-2,19)*(1,58*2+1,085*2) 3NP; (3,0-2,19)*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1) 3NP úklid ; (2,6-1,5)*(0,98*2+1,025*2) Chodby omítané stěny nad lingrustou WC dívky ; (3,5-1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*3) WC chlapi ; (3,5-1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*2+1,63*2) Chodby omítané stěny lingrusta WC dívky ; (1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*3) WC chlapi ; (1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*2+1,63*2)		- - 14,795 14,795 18,266 2,030 - 13,563 4,411 - 2,185 13,563 4,411 - 23,260 28,960 - 17,445 21,720							
2	SP	784171001	Ólepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Ólepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	126,110	-	-		-		-	URS 2023-I
			Výkaz výměr: odborný odhad		-							



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
			100		100,000							
			Chodby omítané stěny rozhraní lingrusta		–							
			WC dívky ; (2,2+3,8+4,4+0,41*3)		11,630							
			WC chlapci ; (2,2+3,8+4,4+0,41*2+1,63*2)		14,480							
3	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	150,810	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah									
			Výkaz výměr: plocha CHLAPCI ; 25,27*3		75,810							
			plocha DÍVKY ; 25,00*3		75,000							
<b>Pododdíl</b>							–		<b>0,063</b>		–	
1	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	217,239	–	–	0,000	0,063		–	URS 2023-I
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha									
			dvojnásobné, bílé									
			za sucha otěruvzdorné dobře									
			v místnostech výšky									
			do 3,80 m									
			Výkaz výměr: malby stěny WC		–							
			WC dívky		–							
			1NP ; (3,0-2,19)*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)		14,795							
			2NP ; (3,0-2,19)*(5,81+1,69+2,1+0,17*2+1,55+1,22+0,075+1,79+1,29+2,18+0,22)		14,795							
			3NP ; (3,0-2,19)*(5,97+2,13+1,82+1,23+0,75*2+1,05*2+1,2+1,22+1,61+1,08+1,42+1,05+0,22)		18,266							
			3NP WC učitel ; (2,6-2,19)*(1,125*2+1,35*2)		2,030							
			WC chlapci		–							
			1NP ; (3,0-2,19)*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)		13,563							
			1NP úklid ; (2,6-1,5)*(0,98*2+1,025*2)		4,411							
			2NP ; (3,0-2,19)*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+1,6+0,47+1,03)-		–							
			2NP učitel ; (2,6-2,19)*(1,58*2+1,085*2)		2,185							
			3NP ; (3,0-2,19)*(4,87+2,2+1,49+1,25+1,22+0,075+1,15+2,2+0,15+1,04+1,1)		13,563							
			3NP úklid ; (2,6-1,5)*(0,98*2+1,025*2)		4,411							
			SDK podhled		–							
			77		77,000							
			Chodby omítané stěny nad lingrustou		–							
			WC dívky ; (3,5-1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*3)		23,260							
			WC chlapci ; (3,5-1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*2+1,63*2)		28,960							
<b>Pododdíl</b>							–		<b>0,014</b>		–	
1	SP	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	39,165	–	–	0,000	0,014		–	URS 2023-I
			Plný popis: Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m									
			Výkaz výměr: linkrusta výška 1,5m		–							
			Chodby omítané stěny lingrusta		–							
			WC dívky ; (1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*3)		17,445							
			WC chlapci ; (1,5)*(2,2+3,8+4,4+0,41*2+1,63*2)		21,720							
<b>Oddíl</b>							–		–		–	
<b>Pododdíl</b>							–		–		–	
1	SUB	SO 01.1	VYTÁPĚNÍ	KPL	1,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									
2	SUB	SO 01.2	ZDRAVOTECHNIKA	KPL	1,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									
3	SUB	SO 01.3	ELEKTROINSTALACE	KPL	1,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									
4	SUB	SO 01.5	VĚTRÁNÍ	KPL	1,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									
<b>Oddíl</b>							–		–		–	
<b>Pododdíl</b>							–		–		–	
1	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	2,500	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									
2	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									
3	ON	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,000	–	–		–		–	URS 2023-I
			Plný popis: ---									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	------------	------	---------------

# Rozpočet s výkazem výměr

SO 01: Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ gen. Fajtla Třinecká  
12.05.2023

## část: Vytápění

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
<b>Otopná tělesa KERMI THERM</b>				
21VKU/900 (výška) /700 (délka)	ks	6	–	–
<b>potrubí z trubek ocelových</b>				
<b>( včetně tvarovek a kotevního materiálu )</b>				
DN22/1mm	m	36,8	–	–
DN18/1mm	m	90,4	–	–
<b>tepelné návlekové izolace potrubí</b>				
<b>( včetně tvarovek a kotevního materiálu )</b>				
DN22 - tl. 25 mm	m	36,8	–	–
DN18 - tl. 25 mm	m	90,4	–	–
<b>armatury pro připojení těles</b>				
termostatická hlavice Heimeier K Standardní	ks	6	–	–
připojovací armatura Heimeier Vekolux v roh. Provedení R1/2" (VK)	ks	12	–	–
svěrné šroubení Heimeier pro měděnné potrubí Ø15 (VK, KRCM)	ks	12	–	–
<b>Ostatní</b>				
tlaková a topná zkouška	soub	24	–	–
napojení na stávající rozvody	ks	10	–	–
Přesun hmot pro vytápění , výšky do 12 m	%	0	3	–
Příplatek zvětš. přesun, vytápění , do 500 m	%	0	3	–
<b>celkem (bez DPH 21%)</b>				–

# Rozpočet s výkazem výměr

SO 01: Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ gen. Fajtla Třinecká  
12.05.2023

## část: ZTI - vodovod a kanalizace

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
<b>Vodovod</b>				
<b>potrubí PPR a rPe</b>				
potrubí PPR PN 20 d20 včetně tvarovek, upevnění a izolace ( TV+CK )	m	40,2	–	–
potrubí PPR PN 20 d25 včetně tvarovek, upevnění a izolace ( TV + CK )	m	45,2	–	–
potrubí PPR PN 20 d32 včetně tvarovek, upevnění a izolace ( TV )	m	16	–	–
potrubí PPR PN 16 d20 včetně tvarovek, upevnění a izolace ( SV )	m	39	–	–
potrubí PPR PN 16 d25 včetně tvarovek, upevnění a izolace ( SV )	m	26,2	–	–
potrubí PPR PN 16 d32 včetně tvarovek, upevnění a izolace ( SV )	m	16	–	–
<b>baterie</b>				
umyvadlová stojánková páková baterie	ks	18	–	–
bidetová stojánková páková baterie se sprčkou	ks	2	–	–
nástěnná páková baterie (pro výlevku)	ks	2	–	–
<b>armatury</b>				
kulový kohout DN25 vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda - pata stoupaček	ks	6	–	–
kulový kohout DN20 vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda - patrové odbočky	ks	18	–	–
rohový ventil	ks	63	–	–
pružinový ventil pisoáru	ks	9	–	–
Napojení na stávající rozvody	soub	2	–	–
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	182,6	–	–
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	182,6	–	–
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0	2	–
Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%	0	2	–
<b>Kanalizace dešťová + splašková</b>				
<b>Potrubí HT a KG vč. Tvarovek</b>				
potrubí HT 50 x 1,8 mm včetně tvarovek a upevnění	m	19,5	–	–
potrubí HT 110 x 2,7 mm včetně tvarovek a upevnění	m	56,9	–	–
potrubí HT 125 x 2,7 mm včetně tvarovek a upevnění	m	25,6	–	–
<b>zařizovací předměty vč. příslušenství - referenční</b>				
WC - záchodová mísa závěsná + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	ks	14	–	–
Montáž klozetu závěsného	ks	14	–	–
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí, včetně šroubů a akustických prvků	ks	16	–	–
VY - výlevka keramická , připojovací potrubí dn 100	ks	2	–	–
Montáž výlevky	ks	2	–	–
BI - bidetová mísa závěsná	ks	2	–	–
Montáž bidetu závěsného	ks	2	–	–
Instalační předstěna pro bidet závěsný v 1120 mm s do lehkých stěn s kovovou kčí, včetně šroubů	ks	2	–	–
PI - pisoár	ks	9	–	–
Montáž pisoáru závěsného	ks	9	–	–
Instalační předstěna pro pisoár v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kčí, včetně šroubů	ks	9	–	–
Montáž předstěnových systémů pro WC, pisoár, výlevku do SDK kce/pro zazdění	kus	27	–	–
U - umyvadlo Žáci š. 600 mm	ks	16	–	–
U - umyvadlo WC učitel č. 500 mm	ks	2	–	–

Montáž umyvadel na šrouby do lehké konstrukce na připravené podpůrné prvky	ks	18	–	–
<b>odpadní soupravy a zápachové uzavírky</b>				
umyvadlo - umyvadlová zápachová uzavěrka 5/4" s krycí růžicí odtoku DN40	ks	18	–	–
<b>tvarovky HL</b>				
HL souprava větrací hlavice DN110	ks	2	–	–
Kanalizační čistící tvarovka DN 125	ks	6	–	–
Kanalizační čistící tvarovka DN 50	ks	3	–	–
<b>Ostatní</b>				
stavební přípomoci, doprava, režie, přesun hmot	soub	1	–	–
tlaková zkouška kanalizace	soub	2	–	–
Napojení na stávající kanalizaci	ks	3	–	–
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0	2	–
Příplatek zvětš. přesun, kanalizaci, zařizovací předměty do 500 m	%	0	2	–
<b>celkem (bez DPH 21%)</b>				
				–

# Rozpočet s výkazem výměr

SO 01: Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ gen. Fajta Třinecká  
12.05.2023

## část: Elektroinstalace

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>							
<b>742: Silnoproud - rozvodný systém</b>							
Doplnění stávajícího rozvaděče v 1NP							
jistič 25B/3	ks	2,00	–	–	–	–	–
pomocný upevňovací materiál / hmoždinky							
HS, příchytka, NIEADAX lišty apod	soubor	1,00	–	–	–	–	–
D+M vystrojené rozvodnice R1 pod omítku 90 modulů, vč. ověření a dokumentace s požární odolností EI130 Sm DP1, náplň:	ks	1,00	–	–	–	–	–
přepětová ochrana B,C	1 ks						
jistič 1B10A	7 ks						
jistič 1B16A	4 ks						
pulsar (pulsní paměťové relé)	1 ks						
proudový chránič 25A/2p/0,03A	2 ks						
D+M vystrojené rozvodnice R2 pod omítku 90 modulů, vč. ověření a dokumentace s požární odolností EI130 Sm DP1, náplň:	ks	1,00	–	–	–	–	–
přepětová ochrana B,C	1 ks						
jistič 1B10A	10 ks						
jistič 1B16A	4 ks						
pulsar (pulsní paměťové relé)	1 ks						
proudový chránič 25A/2p/0,03A	2 ks						
<b>748: Silnoproud - osvětlení</b>							
LED svítidlo modus BRS, 4000K, PMMA, CRI 80, 21W, 375mm	ks	41,00	–	–	–	–	–
nouzové svítidlo s akumulátorem 1 hod. (např. Modus Helios LED 1W) svítící při výpadku	ks	6,00	–	–	–	–	–
<b>747: Silnoproud - kompletace</b>							
Z1 - Zásuvka 230V/16A IP40	ks	4,00	–	–	–	–	–
včetně krycího rámečku							
Ovladač 230V/10A ŘAZ.1...7	ks	4,00	–	–	–	–	–
Čidlo pohybu	ks	32,00	–	–	–	–	–
Krabice KR68 včetně víčka	ks	24,00	–	–	–	–	–
Krabice KR250 včetně víčka	ks	3,00	–	–	–	–	–
kabelový rošt DZI 110x150 - vertikální páteřní trasa	m	24,00	–	–	–	–	–
kabelový žlab LHD 40X20 - páteřní trasa do stávajícího rozvaděče po chodbě	m	40,00	–	–	–	–	–
OSOUEČ RUKOU - MONTÁŽ	ks	6,00			–	–	–
<b>kabely (1-CYKY - J)</b>							
CYKY - J 4x 6 mm2	m	60,00	–	–	–	–	–
CYKY - J 3x1.5 mm2	m	465,00	–	–	–	–	–
CYKY - J 3x2.5 mm2	m	334,50	–	–	–	–	–
CYKY - J 5x 1,5 mm2	m	453,00	–	–	–	–	–
						EL	
<b>VODIC PRO POSPOJOVANI CY</b>							
6- Zlutozelený pevně	m	40,00	–	–	–	–	–
2,5- Zlutozelený pevně	m	334,50	–	–	–	–	–
<b>UKONCENI VODICU V ROZVADECICH</b>							
Do 2,5 mm2	ks	140,00			–	–	–
Do 25 mm2	ks	16,00			–	–	–
<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>							
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00			–	–	–
zednické přímomoce	hod	20,00			–	–	–

Připojení technického zařízení	hod	5,00			-	-	-
Zkusební provoz	hod	2,00			-	-	-
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE CSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	24,00			-	-	-
Spolupráce s reviz.technikem	hod	12,00			-	-	-
Přesun hmot pro elektroinstalace, výšky do 12 m	%				2	-	-
Příplatek zvětš. přesun, vytápění , do 500 m	%				2	-	-
<b>Elektromontáže celkem</b>				-		-	-

# Rozpočet s výkazem výměr

SO 01: Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ gen. Fajtla Třinecká  
12.05.2023

## část: Vzduchotechnika

název položky	MJ	množství	cena za jed.	cena celkem
<b>Ventilátory vč. příslušenství</b>				
Ventilátor TD 350/125 NT Silent IP44 proud 0,13 A	ks	6	–	–
<b>Potrubí a tvarovky vnitřního rozvodu</b>				
kruhový tlumič MAA 160/600	ks	6	–	–
odvodní talířový ventil ø100	ks	36	–	–
zpětná klapka RSK 160	ks	6	–	–
protidešťová žaluzi TWG PRO 200/160	ks	6	–	–
potrubí Spiro 100	m	39,9	–	–
potrubí Spiro 160	m	39,0	–	–
krycí mřížka interiérová kovolva bílá 200/200 pro potrubí 160mm	ks	12	–	–
SCV+60 160 požární klapka ( pro přívod i odvod ) s talířovým ventilem	ks	12	–	–
<b>Ostatní</b>				
zprovoznění a zaregulování VZT systému	soub	6	–	–
Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	0	2	–
Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechniku do 500 m	%	0	2	–
<b>celkem (bez DPH 21%)</b>				–