

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
ČD	3x IPN 140 + 1x KP 11,5	IPN 140 - šířka 1,00 m PLOCHÝ PŘEKLAD 115x71 mm - šířka 1,20 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
ČD	3x IPN 140 + 1x KP 11,5	IPN 140 - šířka 1,00 m PLOCHÝ PŘEKLAD 115x71 mm - šířka 1,20 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- CIHLY PLNÉ, P20, NA MALTU M5

DĚLÍCÍ KONSTRUKCE tl. 125 mm
- CIHLY DĚROVANÉ tl. 115 mm, P8, NA MALTU M5,
OBJEMOVÁ HMOTNOST ≤ 900 kg/m3

PŘEDSAZENÁ STĚNA, tl. 65 mm, NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50 OPLÁSTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm

KABINY WC - DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ KOMPAKTNÍ DESKY tl. 12 mm, VÝŠKA 2m
(H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ
NOHY VÝŠKY 150 mm

DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, tl. 75, 100 mm, NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50,75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm

DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, tl. 45, VZDUCHOVÁ NEPRUZVŮČNOST $R_v \geq 51$ dB, tl. 100 mm
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DFRH2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 60 mm O MIN. OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m²


ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
ČD	3x IPN 140 + 1x KP 11,5	IPN 140 - šířka 1,35 m PLOCHÝ PŘEKLAD 115x71 mm - šířka 1,00 m	1
ČD	3x IPN 140 + 1x KP 11,5	IPN 140 - šířka 1,20 m PLOCHÝ PŘEKLAD 115x71 mm - šířka 1,00 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	12,45	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL. LÍŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.02	WC DÍVKY	8,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.03	WC KABINKA	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.04	WC KABINKA	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.05	WC HYGIENICKÁ KABINA	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,30				

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	12,45	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL. LÍŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.02	WC DÍVKY	8,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.03	WC KABINKA	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.04	WC KABINKA	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.05	WC HYGIENICKÁ KABINA	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,30				

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
3.01	CHODBA	12,90	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL. LÍŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.02	WC DÍVKY	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.03	WC KABINKA	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.04	WC KABINKA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.05	WC KABINKA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.05	WC UČITEL	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SÁDROKART. PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,55				

AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtlá, ul. TRINECKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY: 009 03 23		
MÍSTO: ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA		
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany					
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Krívka s.r.o.			ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00		
DATUM: 05/2023			VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ: DSP			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina		
VYPRACOVAL: Roman Krátký			KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz		
ČÁST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			MĚRÍTKO: 1:50		
OBSAH: NÁVRH - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP			OZNAČENÍ: D.1.1.04		


TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
174	3x IPN 140	IPN 140 - délka 1,30 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.

3x UMYVADLO
1x WC
3x PISOÁR
1x ÚKLID S VÝLEVKOU

MEZIPODESTA NAD 1NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
1.06	CHODBA	13,70	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL, LIŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.07	WC CHLAPCI, UMYVÁRNA, PISOÁRY	9,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 1,50 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,10				

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
2.06	CHODBA	13,70	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL, LIŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.07	WC CHLAPCI, UMYVÁRNA, PISOÁRY	8,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
2.09	WC UČITEL	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,10				

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
3.07	CHODBA	13,70	PVC	LEPIDLO + PERLINKA, ŠTUKOVÁ STĚRKA PVC SOKL, LIŠTA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.08	WC CHLAPCI, UMYVÁRNA, PISOÁRY	9,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.09	WC CHLAPCI KABINKA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 2,19 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
3.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPIDLO + PERLINKA, KERAMICKÝ OBKLAD v. = 1,50 m + ŠTUKOVÁ STĚRKA	SDK PODHLED + MALÍŘSKÝ NÁTĚR	
CELKEM		25,10				

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - CIHLY PLNÉ, P20, NA MALTU M5
- DĚLIČÍ KONSTRUKCE tl. 125 mm - CIHLY DĚROVANÉ tl. 115 mm, P8, NA MALTU M5, OBJEMOVÁ HMOTNOST ≤ 900 kg/m³
- PŘEDSAZENÁ STĚNA, tl. 65 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50 OPLÁSTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x H2 tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- KABINY WC - DĚLIČÍ SANITÁRNÍ KOMPAKTNÍ DESKY tl. 12 mm, VÝŠKA 2m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm
- DĚLIČÍ KONSTRUKCE, tl. 75, 100 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50,75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x H2 tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- DĚLIČÍ KONSTRUKCE, tl. 45, VZDUCHOVÁ NEPRUZVŮČNOST R_s ≥ 51 dB, tl. 100 mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DFRH2 tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 60 mm O MIN. OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m²
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI


TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚRY	KS
174	3x IPN 140	IPN 140 - délka 1,30 m	1

POSTUP OSAZENÍ PŘEKLADŮ VIZ. STATICKÝ VÝPOČET.


3x UMYVADLO
1x WC
3x PISOÁR
1x WC UČITEL


MEZIPODESTA NAD 2NP







3x UMYVADLO
1x WC
3x PISOÁR
1x ÚKLID S VÝLEVKOU

MEZIPODESTA NAD 3NP



AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtiny, ul. TRINECKÁ				ČÍSLO ZAKÁZKY: 009 03 23	
MÍSTO: ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140				AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany					
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Krívka s.r.o.				ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM: 05/2023		VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180			
STUPEŇ: DSP		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina			
VYPRACOVAL : Roman Krátký				KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST				MĚRÍTKO : 1:50	
OBSAH : NÁVRH - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP				OZNAČENÍ : D.1.1.05	



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- CIHLY PLNÉ, P20, NA MALTU M5
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE tl. 125 mm
- CIHLY DĚROVANÉ tl. 115 mm, P8, NA MALTU M5,
OBJEMOVÁ HMOTNOST ≤ 900 kg/m³
- PŘEDSAZENÁ STĚNA, tl. 65 mm NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50 OPLÁSTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- KABINY WC - DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ KOMPAKTNÍ DESKY tl. 12 mm, VÝŠKA 2m
(H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ
NOHY VÝŠKY 150 mm
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, tl. 75, 100 mm NA KOVOVÉ
KONSTRUKCI R-CW 50,75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x H2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm
- DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, EI 45, VZDUCHOVÁ NEPRŮVŮČNOST R_s ≥ 51 dB, tl. 100 mm
NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75 OPLÁSTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DFRH2
tl. 12,5 mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 60 mm O MIN. OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m³
- ODVOD ZNEHDNOCENÉHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI

AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtyla, ul. TRINECKÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 009 03 23	
MÍSTO : ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krívka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 05/2023	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Radek Dědina	
	VYPRACOVAL :	Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : NÁVRH - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - ŘEZY		OZNAČENÍ : D.1.1.06	