









VÝPIS DVEŘÍ  
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  
OSTATNÍ VÝROBKY





AKCE : <b>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtla, ul. TŘINECKÁ</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>009 03 23</b>
MÍSTO : ul. Třinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140		<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM : 05/2023	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Roman Krátký	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
	VYPRACOVAL : Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO : 1:50
OBSAH : NAVRŽENÝ STAV - TABULKY VÝROBKŮ		REVIZE:  OZNAČENÍ : D.1.1.07

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 115 mm BEZ OMÍTKY, FALCOVÉ PLNÉ PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 800/1970	2
<div>2P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE TL. 115 mm BEZ OMÍTKY, FALCOVÉ PLNÉ PRAVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA), KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			




POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>3L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	2
<div>4L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, WC SADA, KATEGORIE POUŽITÍ - TŘÍDA 3 ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 800/1970	5
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1 0</div>	<div>NOVÉ PEVNÉ ZASKLENÍ V MÍSTĚ ZRUŠENÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY PLASTOVÝ BÝLÝ RÁM , TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO</div> <div></div>	<div>OKNO 300/470</div>	<div>12</div>
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			




POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div><div>1</div><div>OV</div></div>	<p>SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍCÍCH DESEK tl. 12 mm, VÝŠKA 2m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>1- ČELNÍ STĚNA:</u> 1049x2000 mm VČETNĚ DVEŘÍ 1x PRAVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) KOVÁNÍ: NEREZ KABINOVÉ KOVÁNÍ PRO SANITÁRNÍ PŘÍČKY DVEŘNÍ MADLO + ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI</p> <p><u>2 - DĚLÍCÍ STĚNA:</u> 927x2000 mm</p>	<p>skladebný rozměr 1049/2000</p>	2
	<p><u>PŮDORYS:</u></p> 	<p>skladebný rozměr 927/2000</p>	2
<p><u>1 - ČELNÍ DÍL - POHLED:</u></p> 		<p><u>2 - DĚLÍCÍ STĚNA - POHLED:</u></p> 	
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>2</div> <div>OV</div>	<p>SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍČÍCH DESEK tl. 12 mm, VÝŠKA 2m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>1- ČELNÍ STĚNA:</u> 1047x2000 mm VČETNĚ DVEŘÍ 1x LEVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) KOVÁNÍ: NEREZ KABINOVÉ KOVÁNÍ PRO SANITÁRNÍ PŘÍČKY DVEŘNÍ MADLO + ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI</p> <p><u>2- ČELNÍ STĚNA:</u> 902x2000 mm VČETNĚ DVEŘÍ 1x PRAVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) KOVÁNÍ: NEREZ KABINOVÉ KOVÁNÍ PRO SANITÁRNÍ PŘÍČKY DVEŘNÍ MADLO + ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI</p> <p><u>3 - DĚLÍČÍ STĚNA:</u> 1727x2000 mm</p> <p><u>PŮDORYS:</u></p>  <p><u>1 - ČELNÍ DÍL - POHLED:</u></p>  <p><u>2 - ČELNÍ DÍL - POHLED:</u></p>  <p><u>3 - DĚLÍČÍ STĚNA - POHLED:</u></p> 	<p>skladebný rozměr 1047/2000</p> <p>2</p>	2
		skladebný rozměr 902/2000	
		skladebný rozměr 1727/2000	
			2

!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div><div>3</div><div>OV</div></div>	<p>SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍCÍCH DESEK tl. 12 mm, VÝŠKA 2m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>1- ČELNÍ STĚNA:</u> 3087x2000 mm VČETNĚ DVEŘÍ 3x PRAVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) KOVÁNÍ: NEREZ KABINOVÉ KOVÁNÍ PRO SANITÁRNÍ PŘÍČKY DVEŘNÍ MADLO + ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI</p> <p><u>2 - DĚLÍCÍ STĚNA:</u> 1200x2000 mm</p> <p><u>PŮDORYS:</u></p> 	skladebný rozměr 3087/2000	1
	<p><u>1 - ČELNÍ DÍL - POHLED:</u></p>  <p><u>2 - DĚLÍCÍ STĚNA - POHLED:</u></p> 	skladebný rozměr 1200/2000	1

!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div><div>4</div><div>OV</div></div>	<p>SESTAVA SANITÁRNÍCH DĚLÍCÍCH DESEK tl. 12 mm, VÝŠKA 2m (H.H. OD PODLAHY) + KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU A NEREZOVÉ NOHY VÝŠKY 150 mm ODSTÍN DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>1- ČELNÍ STĚNA:</u> 1245x2000 mm VČETNĚ DVEŘÍ 1x LEVÉ DVEŘE (PRŮCHOD 700/1970) KOVÁNÍ: NEREZ KABINOVÉ KOVÁNÍ PRO SANITÁRNÍ PŘÍČKY DVEŘNÍ MADLO + ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI</p> <p><u>2 - BOČNÍ STĚNA:</u> 940x2000 mm</p> <p><u>PŮDORYS:</u></p> 	skladebný rozměr 1245/2000	3
			skladebný rozměr 940/2000
<p><u>1 - ČELNÍ STĚNA - POHLED:</u></p> 		<p><u>2 - BOČNÍ STĚNA - POHLED:</u></p> 	
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			