

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 1NP

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | POPIS MÍSTNOSTI | VNITŘNÍ PLOCHA (m ²) |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.01 | CHODBA | 12,45 |
| 1.02 | WC DÍVKY | 8,30 |
| 1.03 | WC KABINKA | 1,15 |
| 1.04 | WC KABINKA | 1,30 |
| 1.05 | WC HYGIENICKÁ KABINA | 2,10 |

CELKEM 25,30

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 2NP





| ČÍSLO MÍSTNOSTI | POPIS MÍSTNOSTI | VNITŘNÍ PLOCHA (m ²) |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 2.01 | CHODBA | 12,45 |
| 2.02 | WC DÍVKY | 8,30 |
| 2.03 | WC KABINKA | 1,15 |
| 2.04 | WC KABINKA | 1,30 |
| 2.05 | WC HYGIENICKÁ KABINA | 2,10 |

CELKEM 25,30

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC DÍVKY 3NP

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | POPIS MÍSTNOSTI | VNITŘNÍ PLOCHA (m ²) |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 3.01 | CHODBA | 12,90 |
| 3.02 | WC DÍVKY | 7,70 |
| 3.03 | WC KABINKA | 1,25 |
| 3.04 | WC KABINKA | 1,10 |
| 3.05 | WC KABINKA | 1,10 |
| 3.05 | WC UČITEL | 1,50 |


CELKEM 25,55



LEGENDA :

- WC - SOUČÁST MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL
VY - VÝLEVKA - NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO - 2x ROHOVÝ VENTIL
BI - BIDET SOUČÁST MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO BIDET GEBERIT JE 2xROHOVÝ VENTIL
P - PISOŘ SOUČÁST MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO PISOŘ GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL (CENTRÁLNÍ TRAFO)
U - UMYVADLO - STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO - 2x ROHOVÝ VENTIL
VR - VENTIL ROHOVÝ 1/2" x 3/8"

- TV - TEPLÁ VODA , POTRUBÍ PPR PN 20
--- SV - STUDENÁ VODA , POTRUBÍ PPR PN 16
--- CK - CIRULACE , POTRUBÍ PPR PN 20



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ŽÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. TRINECKÁ | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 009 03 23 |
| MÍSTO: ul. Třínecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140 | <div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRIVKA</div> | |
| INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany | | |
| ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Krivka s.r.o. | ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00 | |
| DATUM: 05/2023 | VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAJIT : 0009180 Ing. Radek Dědina | KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz |
| STUPEŇ: DSP | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina | |
| | VYPRACOVAL : Roman Krátký | |
| ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | MĚŘÍTKO : 1:50 | REVIZE: |
| OBSAH: D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PŮDORYS MEZIPATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP - VODOVOD | | OZNAČENÍ: D.1.4.E.03 |