



POZNÁMKA:

KONSTRUKCE ZÁKLADŮ PŘEVZATY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE
DLE HOTOVÉHO STAVĚBNÍ TECHNICKÉHO POSUDKU JE ÚNOSNOST R_{td}= 323 kPa. V HLoubCE STÁVAJÍCÍ PATY ZALOŽENÍ ZALOŽENÍ 1,7 m
POD TERÉNEM A ŠÍŘE ZÁKLADOVÝCH PRÁSU 800 mm; PEVNOST BETONU PRÁSU C 20/25. PŘEDPOKLÁHEM Tedy JE, ŽE HLoubKA KRAJNÍCH
SEKCIÍ JE max. 1,7 - 1,8 m. POKUD BUDE V RÁMCI ZAHAJENÍ STAVBY ZJIŠTĚNO, ŽE JE HLoubKA ZALOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU VĚTŠÍ,
NEŽ JE HLoubKA PŘEDPOKLÁDANÁ PROJEKTEM, BUDOU ANOVRŽENÉ ZÁKLADY ÚPRAVENY TAK, ABY NEBYLO ZAKLÁDANO NA NÁSPYCH
A ABY BYLA ZÁKLADOVÁ SPÁRA ROVNÁ HLoubCE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.

V RÁMCI ZÁKLADŮ JE NAZNAČENO I VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A TECHNICKÉ KANÁLY

- BOURANÉ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.NP
- STÁVAJÍCÍ VEDNÍ SÍTĚ DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE.
SKUTEČNÝ PRŮBĚH NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !!!
- 12.300

+ 0,000 = 261,350 m.n.m., výškový systém BpV

PROJEKT: NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO_603	ČÍSLO ZAKÁZKY: 045 07 20
MÍSTO: katastrální území: Letňany, číslo parcely: 757/48; 757/50; 757/11 Malkovského 603, Letňany: 199 00, Praha	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ: AKK
INVESTOR: Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany: 199 00, Praha 9	ADRESA: BEZBŘICHOVSKÁ 2183/16, PRAHA 8, 182 00
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.	KONTAKTY: 211 155 180, 157 615 321, dedna@ch-vevra.cz
DATAUM: 05/2022	VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Radek Dědina
STUPEN: 200PROJEKOVÝ PROJEKTANT	YVRAZOVÁ: Ing. Dominika Janoušková
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	MĚRÍTKO: 1:50
OBSAH: STÁVAJÍCÍ STAV - PODORYS ZÁKLADŮ	ODNÁČENÍ: D.1.1.02.a