


ÍSLO-INDEX	DATUM	POPIS
Evidence změn		

NÁZEV PROJEKTU:		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139	
INVESTOR		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz	PROJEKTANT ČÁSTI:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR NOVÁK	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1221710459
VYPRACOVAL:	ING. EDUARD STŘELKA	STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	--	DATUM:	12/2021
ČÁST:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES:	TABULKA DVEŘÍ	D.1.1_ASR_301	REVIZE: 00
		Č. INDEX ČÁSTI	TXT INDEX ČÁSTI
		Č. VÝKRESU	

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	ks	Poznámka
D1		<p>vnitřní plné jednokřídle dřevěné, bílé</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3</p> <p>světlost dveří: 800/1970</p>	<p>Zámek: elektromechanický, ve směru úniku antipanic, cylindrická vložka</p> <p>Kování: klíka - klíka dle standardu škol</p>	ocelová pro požární úzavěr	bílá	1P	Elektromechanický zámek je dodávkou dveří včetně kabelových prostupek a přípravy pro připojení zámku na napájení a systém elektronické kontroly vstupu.