

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| III. OBJEKT - SPORTOVNÍ HALA | | |
| Číslo Místnosti | Popis Místnosti | Plocha (m²) |
| III.001 | HRACÍ PLOCHA | 298,21 |
| III.002 | SCHODIŠTĚ | 8,66 |
| III.003 | SPOJOVACÍ KRČEK | 25,14 |
| III.009 | ÚKLID | 2,20 |
| III.010 | PROSTOR PRO MČE | 3,65 |
| III.011 | SATNA CHLAPCI | 12,93 |
| III.012 | UMÝV. CHLAPCI | 12,71 |
| III.013 | SATNA DÍVKY | 13,21 |
| III.014 | UMÝV. DÍVKY | 12,35 |
| III.015 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 3,83 |
| III.016 | CHODBA | 5,21 |
| III.017 | SKLAD CVIČEBNÍCH POMŮCEK | 20,69 |
| III.018 | SKLAD | 13,44 |
| III.019 | SKLAD | 13,95 |

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Číslo Místnosti | Popis Místnosti | Plocha (m²) | Podlaha Povrch | Stěny Povrch | Strop - Podhled Povrch | Poznámka |
| 0.01 | CHODBA | 76,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ | ŠTUK + MALBA | ŠTUK + MALBA | - |
| 0.02 | SATNA | 39,0 | KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ | ŠTUK + MALBA | ŠTUK + MALBA | - |
| 0.03 | KABINET | 32,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ | ŠTUK + MALBA | ŠTUK + MALBA | - |
| 0.05 | KOTELNA/VÝMĚNÍK | 58,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ | ŠTUK + MALBA | ŠTUK + MALBA | - |
| 0.06 | SKLAD | 39,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ | ŠTUK + MALBA | ŠTUK + MALBA | - |
| 0.07 | SKLAD | 16,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ | ŠTUK + MALBA | ŠTUK + MALBA | - |

LEGENDA STÁVAJÍCÍ PBŘ

VYMEZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

N.1.01-III
OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU,
STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

EI45DP1
POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE

EI45DP1
POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE

EI 30DP3-C
POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU

→
ÚNIKOVÁ CESTA

⊗ AC
AUTONOMNÍ KOUŘOVÉ ČIDLO

⚠ P06(A21)
HASÍCÍ PŘÍSTROJ

PK
PANIKOVÉ KOVÁNÍ

LEGENDA NOVÉ PBŘ

🔊
EVAKUAČNÍ ROZHLAS

| | | | |
|---|--|--|---------|
| AKCE: ZŘÍZENÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU V OBJEKTU ZŠ GEN. F. FAJTLA č.p. 139 ul. RYCHNOVSKÁ, č.p. 350 ul. TRINECKÁ | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 019 04 24 | |
| MÍSTO: č.p.139 ul. RYCHNOVSKÁ, č.p.350 ul. TRINECKÁ, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], parc.č.143, 145/4, 145/5, parc.č.140, | | AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA | |
| INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany | | ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00 | |
| ZHOVOTVITEL: Architektonická kancelář Krívka s.r.o. | | KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz | |
| DATUM: 05/2024 | | VEDOUcí PROJEKTU: evidenční číslo ČKAJIT: 0009180 Ing. Radek Dědina | |
| STUPEŇ: DSP | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina | |
| | | VYPRACOVAL: Roman Krátký | |
| ČÁST PROJEKTU: D.1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | | MĚŘÍTKO: 1:100 | REVIZE: |
| OBSAH: D.1.3 - PBŘ - 1PP č.p.139 ul. RYCHNOVSKÁ, | | OZNAČENÍ: D.1.3.01 | |