





AKCE : <b>ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY, NA ORDINACE LÉKAŘE V OBJEKTU MÍSTECKÁ Č.P. 899</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY : <b>038 07 25</b>
MÍSTO : Místecká 899, 199 00 Praha 9 - Letňany, katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 672/29,672/30, 672/82, 672/212, 789/1		<b>AKK</b> <b>ARCHITEKTONICKÁ</b> <b>KANCELÁŘ KŘIVKA</b>
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM : 07/2025	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ :  DSP+DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :  VYPRACOVAL :	KONTAKTY :  211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
ČÁST PROJEKTU : D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
MĚŘÍTKO : -		REVIZE: -
OBSAH :  TABULKA VÝROBKŮ		OZNAČENÍ :  D.1.1.09

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY SVĚTLOST (STAVEBNÍ OTVOR) (mm)	POČET KS		POZNÁMKA
O2	<p>DVOUKŘÍDLÉ OKNO, SPODNÍ SKLOPNÉ, HORNÍ OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ            PLASTOVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO; <math>U_w = \min 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math>; TZI 3            CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, VČETNĚ VĚŠKÝCH KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ            TĚSNICÍ PĚNOVÉ PÁSKY, BARVA BÍLÁ            ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL S VÝZTUŽÍ (200mm)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA</p> 	1200/2100	CELKEM	1	<p><i>POHLED Z VENKU</i></p> <p>VÝROBCE: VEKRA            MODEL: KOMFORT EVO</p>
O3	<p>OKENNÍ SESTAVA - 2 x DVOUKŘÍDLÉ OKNO, SPODNÍ SKLOPNÉ,            HORNÍ OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ            PLASTOVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO; <math>U_w = \min 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math>; TZI 3            CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ, VČETNĚ VĚŠKÝCH KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ            TĚSNICÍ PĚNOVÉ PÁSKY, BARVA BÍLÁ            ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL S VÝZTUŽÍ (200mm)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA</p> 	2400/2100	CELKEM	2	<p><i>POHLED Z VENKU</i></p> <p>VÝROBCE: VEKRA            MODEL: KOMFORT EVO</p>

!!! SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !!!  
 !!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY SVĚTLOST (STAVEBNÍ OTVOR) (mm)	POČET KS		POZNÁMKA
O4	<p>DVOUKŘÍDLÉ OKNO, SPODNÍ SKLOPNÉ, HORNÍ OTEVÍRAVĚ-SKLOPNÉ PLASTOVÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO; <math>U_{\text{min}} 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>; TZI 3 CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ, VČETNĚ VĚŠKÝCH KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ TĚSNICÍ PĚNOVÉ PÁSKY, BARVA BÍLÁ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL S VÝZTUŽÍ (200mm)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA</p> 	1200/2100	CELKEM	1	<p><b>POHLED Z VENKU</b></p> <p>VÝROBCE: VEKRA MODEL: KOMFORT EVO</p>
<b>PARAPET VNĚJŠÍ</b> Rozměry [mm], počty a atributy					
Označení	Materiál, Šířka parapetu	Počet	hloubka	délka	Celková délka
K2	HLINÍK - ELOX, Šířka: 27 cm	2	300 mm	1,200 m	2,400 m
K3	HLINÍK - ELOX, Šířka: 27 cm	2	300 mm	2,400 m	4,800 m
K5	HLINÍK - ELOX, Šířka: 8 cm	1	90 mm	1,200 m	1,200 m
		1	90 mm	2,250 m	2,250 m
		1	90 mm	1,350 m	1,350 m
F1	 <p>HLINÍKOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA S TLAČNÝM ZÁMKEM 500x500mm, V PROVEDENÍ DESKY GKBI tl. 15mm KŘÍDLO VYNDÁVACÍ S POJISTNÝM LANKEM</p>		1PP	-	
			1NP	4	
			2NP	-	
			CELKEM	4	

!!! SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !!!

!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY SVĚTLOST (STAVEBNÍ OTVOR) (mm)	POČET KS		POZNÁMKA
D2	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - ZE 2/3 PROSKLENÉ, HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSTÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAŽENO DO SDK STĚNY tl. 100 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, SKLENĚNÁ VÝPLŇ - MLÉČNÉ SKLO, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSŤÍN BILÁ	DVEŘNÍ OTVOR 1000/2020  DVEŘE 900/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	1	
			2NP	-	
			CELKEM	1	
D3	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSTÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAŽENO DO ZDI SKD STĚNY tl. 150 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSŤÍN BILÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB	DVEŘNÍ OTVOR 1000/2020  DVEŘE 900/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	2	
			2NP	-	
			CELKEM	2	
D4	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSTÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAŽENO DO ZDI SKD STĚNY tl. 150 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSŤÍN BILÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB	DVEŘNÍ OTVOR 1000/2020  DVEŘE 900/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	4	
			2NP	-	
			CELKEM	4	
D5	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSTÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAŽENO DO SDK STĚNY tl. 100 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSŤÍN BILÁ	DVEŘNÍ OTVOR 900/2020  DVEŘE 800/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	1	
			2NP	-	
			CELKEM	1	
D6	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSTÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK, OKOPOVÝ PLECH OBOUSTRANĚ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAŽENO DO SDK STĚNY tl. 100 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSŤÍN BILÁ	DVEŘNÍ OTVOR 900/2020  DVEŘE 800/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	2	
			2NP	-	
			CELKEM	2	
D7	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSTÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAŽENO DO SDK STĚNY tl. 150 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSŤÍN BILÁ	DVEŘNÍ OTVOR 900/2020  DVEŘE 800/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	2	
			2NP	-	
			CELKEM	2	

!!! SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !!!  
 !!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY SVĚTLOST (STAVEBNÍ OTVOR) (mm)	POČET KS		POZNÁMKA
D8	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSÍN SNI MATNÝ NIKL, WC SADA , OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAZENO DO SDK STĚNY tl. 100 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSÍN BILÁ V KŘÍDLE OSAZENA OBOUSTRANNÁ MŘÍŽKA 100/400 VE SPODNÍ ČÁSTI V BARVĚ KŘÍDLA	DVEŘNÍ OTVOR 700/1970  DVEŘE 700/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	1	
			2NP	-	
			CELKEM	1	
D9	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNNÉ, HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSÍN SNI MATNÝ NIKL, WC SADA , OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAZENO DO SDK STĚNY tl. 80 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSÍN BILÁ V KŘÍDLE OSAZENA OBOUSTRANNÁ MŘÍŽKA 100/400 VE SPODNÍ ČÁSTI V BARVĚ KŘÍDLA	DVEŘNÍ OTVOR 800/2020  DVEŘE 700/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	2	
			2NP	-	
			CELKEM	2	
D10	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSÍN SNI MATNÝ NIKL, WC SADA , OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAZENO DO SDK STĚNY tl. 80 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSÍN BILÁ V KŘÍDLE OSAZENA OBOUSTRANNÁ MŘÍŽKA 100/400 VE SPODNÍ ČÁSTI V BARVĚ KŘÍDLA	DVEŘNÍ OTVOR 900/2020  DVEŘE 800/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	1	
			2NP	-	
			CELKEM	1	
D11	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAZENO DO BETONOVÉ STĚNY tl. 160 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSÍN BILÁ	DVEŘNÍ OTVOR 900/2020  DVEŘE 800/1970		-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	1	
			2NP	-	
			CELKEM	1	
D12	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE - PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ : KLIKA/KOULE, DVEŘNÍ KLIKA, S KULATOU ROZETOU (2ks), ODSÍN SNI MATNÝ NIKL, CILINDRICKÝ ZÁMEK OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, OSAZENO DO ZDI BETONOVÉ STĚNY tl. 160 mm KŘÍDLO DŘEVĚNÉ - RÁM KŘÍDLA Z DTD DESKY S HRANAMI MDF, tl. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 39 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT - ODSÍN BILÁ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB	DVEŘNÍ OTVOR 1000/2020  DVEŘE 900/1970	1PP	-	POHLED Z VENKU  VÝROBCE: VEKRA
			1NP	1	
			2NP	-	
			CELKEM	1	

!!! SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !!!  
 !!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!